

V.I.P. NEUMATIQUE

ADAPTEURS : SÉRIE COMPLÈTE
ADAPTERS : COMPLETE RANGE

SECTION I

SÉRIE STANDARD SERIES



SÉRIE 'FLANGE' SERIES



SÉRIE 'ORFS' SERIES



SÉRIE SANS ÉVANSEMENT FLARELESS SERIES



SECTION II

SÉRIE MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS



SÉRIE MÉTRIQUES SANS ÉVASEMENT FLARELESS METRIC TUBE SERIES



TABLE DES MATIÈRES / TABLE OF CONTENTS

INDEX NUMÉRIQUE / NUMERICAL INDEX PAGE(S)

INDEX POUR SECTION I / No. de Pièces:

INDEX FOR SECTION I / V.I.Pneumatique Part Numbers..... I

INDEX POUR SECTION I / No. de Pièces: International

INDEX FOR SECTION I / International Part Numbers..... II

INDEX POUR SECTION II /

INDEX FOR SECTION II / III

CHARTES / CHARTS PAGE(S)

IDENTIFICATION DES FILETAGES

THREAD IDENTIFICATION.....IV

DÉTERMINATION DES FILETAGES

END THREAD MEASUREMENT.....V

SECTION I PAGE(S)

ADAPTEURS STANDARD

STANDARD ADAPTERS.....1-22

ADAPTEURS "FLANGE"

FLANGE ADAPTERS.....23-27

ADAPTEURS "ORING FACE SEAL" (ORFS)

"ORING FACE SEAL ADAPTERS (ORFS).....29-36

ADAPTEURS "SANS ÉVASEMENT"

STANDARD FLARELESS ADAPTERS.....37-42

SECTION II PAGE(S)

ADAPTEURS SÉRIES MÉTRIQUES & BSP

METRIC AND BSP ADAPTERS.....45-65

ADAPTEURS SÉRIES MÉTRIQUES "SANS ÉVASEMENT"

METRIC FLARELESS TUBE STYLE ADAPTERS.....67-74

**INDEX NUMERIQUE
SECTION I**

**V.I.P
NEUMATIQUE**

**NUMERICAL INDEX
SECTION I**

PAGE	
No. de Pieces	
Part No.	
3069	2
3109	2
3149	2
3159	2
3169	2
3179	3
3209	3
3218	3
3239	3
3249	3
3269	4
3309	4
3359	4
3369	4
3409	4
3439	5
3449	5
3459	5
3469	5
3509	5
3529	6
3539	6
3559	6
3609	6
3709	6
3719	6
3749	6
3759	7
3809	7
3959	7
4005	30
4100	30
4101	30
4105	30
4109	30
4115	30
4129	30
4165	31
4205	31
4229	31
4305	31
4315	31
4316	32
4325	32
4355	32

PAGE	
No. de Pieces	
Part No.	
4356	32
4365	32
4375	32
4403	32
4405	33
4505	33
4506	33
4515	33
4517	34
4525	34
4605	34
4629	34
4705	34
4706	34
4707	34
4715	34
4716	35
4725	35
4726	35
4924	35
4955	35
5100	7
5105	7
5106	8
5129	8
5156	8
5165	8
5205	8
5206	9
5207	9
5215	9
5225	9
5229	9
5255	10
5275	10
5305	10
5306	10
5315	11
5316	11
5325	11
5355	11
5356	12
5365	12
5375	12
5403	12

PAGE	
No. de Pieces	
Part No.	
5405	13
5435	13
5436	13
5455	13
5505	14
5506	14
5515	14
5516	14
5525	15
5605	15
5655	15
5705	15
5706	15
5707	16
5715	16
5716	16
5725	16
5726	16
5755	16
5805	17
5924	17
5955	17
7015	38
7105	38
7129	38
7165	38
7205	38
7229	39
7237	18
7238	18
7255	39
7305	39
7306	39
7315	39
7325	39
7355	40
7405	40
7455	40
7505	40
7515	40
7605	40
7655	41
7705	41
7715	41
7716	41

PAGE	
No. de Pieces	
Part No.	
7755	41
7805	41
7924	42
7955	42
9100	17
9205	18
9255	18
9256	18
9315	18
9316	19
9355	19
9365	19
9385	19
9400	19
9405	20
9406	20
9455	20
9456	20
9457	20
9458	21
9515	21
9516	21
9640	21
9690	21
9695	21
9713	24
9714	24/35
9743	24
9744	24/36
9793	24
9794	25/36
9814	25/36
9816	25
9844	25/36
9846	25
9894	26/36
9896	26
9903	26
9903K	26
9906	26
9906K	26
9950	22
9975	27/36
9975V	27/36

Abréviations / Abbreviations

F.LESS = Flareless (Compression)	FL61 = Flange (Bride) Code 61	FT = Female Tube (Compression)	FL61 = Flange (Bride) Code 61
FB = Female Boss (O'ring)	FL62 = Flange (Bride) Code 62	MB = Male Boss (O'ring)	MT = Male Tube
FJ = Female JIC	FORS = Female O'ring Face Seal	MJ = Male JIC	ORB = O'ring Boss
FJS = Female JIC Swivel	FP = Female Pipe	MORS = Male O'ring Face Seal	T = Tube
	FPS = Female Pipe Swivel (NPSM)	MP = Male Pipe	

V.I.P. NEUMATIQUE

Index Numérique / Numerical Index
SÉRIES MÉTRIQUES & BSP / SÉRIES MÉTRIQUES-SANS ÉVASEMENTS
METRIC & BSP / METRIC FLARELESS TUBE SERIES

SECTION II

No. de Pièces Part No.	PAGE
40510	46
40610	46
40611	46
40710	46
41000	47
41300	47
43810	47
43811	47
44010	47
44011	48
80030	48
80503	48
80505	49
80510	49
80513	50
80514	50
80520	50
80528	51
80529	51
80530	51
80560	52
80582	52
80590	52
80594	53
80595	53
80598	53
80705	53/55


No. de Pièces Part No.	PAGE
80707	54
80714	54
80728	54
80795	55
81313	55
82503	55
82505	55
82509	56
82511 DP	56
82512 DP	56
82521	56
82538	57
82540	57
82545	57
82591	57
82595	58
83810	58
84040	58
91010	58
92515	58/59
92516	59
92538	59
92540	59
92551	59/60
92556	60
95128	60
95151	60

No. de Pièces Part No.	PAGE
95152	61
95191	61
95200	61
95205	61
95510	62
95511	62
95520	62
95521	62
95522	62
95523	63
95525	63
96000	63
97000	63
97055	64
97255	64
97511	64
97515	64
98055	64
98255	64
98515	65
9999	65
JC	65
OR	65
RR	65
TN80	68
TN81	68
TN88	68

No. de Pièces Part No.	PAGE
TN92-M	69
TN92-R	68
TN93-M	69
TN93-NPT	69
TN93-R	69
TN94-NPT	70
TN98	70
TN99	70
TN100	70
TN101	71
TN102	71
TN119	71
TN120	71
TN121	72
TN126-R	72
TN126-NPT	72
TN130-M	73
TN130-R	72
TN132A-L	73
TN132A-S	73/74
TN147-R	74
TN188	74

V.I.P. NEUMATIQUE

IDENTIFICATION DES FILETAGES THREAD IDENTIFICATION



INCH SIZE	DASH SIZE	NPTF PIPE	SAE 37° Flare / JIC	SAE O-RING BOSS	ERMETO Flareless	ORFS FOR-SEAL	SAE 45° Flare / J512	INVERTED Flare / J512	BSP British
1/8	-02	1/8 - 27	5/16 - 24	5/16 - 24	5/16 - 24	--	5/16 - 24	5/16 - 28	1/8 - 28
3/16	-03	--	3/8 - 24	3/8 - 24	3/8 - 24	--	3/8 - 24	3/8 - 24	--
1/4	-04	1/4 - 18	7/16 - 20	7/16 - 20	7/16 - 20	9/16 - 18	7/16 - 20	7/16 - 24	1/4 - 19
5/16	-05	--	1/2 - 20	1/2 - 20	1/2 - 20	--	1/2 - 20	1/2 - 20	--
3/8	-06	3/8 - 18	9/16 - 18	9/16 - 18	9/16 - 18	11/16 - 16	5/8 - 18	5/8 - 18	3/8 - 19
7/16	-07	--	--	--	--	--	11/16-16	11/16 - 18	--
1/2	-08	1/2 - 14	3/4 - 16	3/4 - 16	3/4 - 16	13/16 - 16	3/4 - 16	3/4 - 18	1/2 - 14
5/8	-10	--	7/8 - 14	7/8 - 14	7/8 - 14	1 - 14	7/8 - 14	7/8 - 18	5/8 - 14
3/4	-12	3/4 - 14	1 1/16 - 12	1 1/16 - 12	1 1/16 - 12	1 3/16 - 12	1 1/16 - 14	1 1/16 - 16	3/4 - 14
7/8	-14	--	1 3/16 - 12	1 3/16 - 12	1 3/16 - 12	--	1 1/4 - 12	1 3/16 - 16	--
1	-16	1 - 11.5	1 5/16 - 12	1 5/16 - 12	1 5/16 - 12	1 7/16 - 12	1 3/8 - 12	1 5/16 - 16	1 - 11
1 1/4	-20	1 1/4 - 11.5	1 5/8 - 12	1 5/8 - 12	1 5/8 - 12	1 11/16 - 12	--	--	1 1/4 - 11
1 1/2	-24	1 1/2 - 11.5	1 7/8 - 12	1 7/8 - 12	1 7/8 - 12	2 - 12	--	--	1 1/2 - 11
2	-32	2 - 11.5	2 1/2 - 12	2 1/2 - 12	2 1/2 - 12	--	--	--	2 - 11
2 1/2	-40	2 1/2 - 8	3 - 12						
3	-48	3 - 8	3 1/2 - 12						

STYLE MÉTRIQUE / METRIC STYLE


LL		L		S		Français French	
Allemand Extra Leger	/ German Super Light	Allemand Legere	/ German Light	Allemand Lourd	/ German Heavy		
TUBE	Filetage Thread	TUBE	Filetage Thread	TUBE	Filetage Thread	TUBE	Filetage Thread
4 MM	M 8 X 1.0	6 MM	M 12 X 1.5	6 MM	M 14 X 1.5	12.00 MM	M 18 X 1.5
5 MM	M 10 X 1.0	8 MM	M 14 X 1.5	8 MM	M 16 X 1.5	13.25 MM	M 20 X 1.5
6 MM	M 10 X 1.0	10 MM	M 16 X 1.5	10 MM	M 18 X 1.5	16.75 MM	M 24 X 1.5
8 MM	M 12 X 1.0	12 MM	M 18 X 1.5	12 MM	M 20 X 1.5	21.25 MM	M 30 X 1.5
		15 MM	M 22 X 1.5	14 MM	M 22 X 1.5	26.75 MM	M 36 X 1.5
		18 MM	M 26 X 1.5	16 MM	M 24 X 1.5	33.50 MM	M 45 X 1.5
		22 MM	M 30 X 2.0	20 MM	M 30 X 2.0		
		28 MM	M 36 X 2.0	25 MM	M 36 X 2.0		
		35 MM	M 45 X 2.0	30 MM	M 42 X 2.0		
		42 MM	M 52 X 2.0	38 MM	M 52 X 2.0		

V.I.P. NEUMATIQUE

CHARTRE POUR DETERMINER LES FILTAGES END-THREAD MEASUREMENT CHART

Pour déterminer un Filet, veuillez prendre le diamètre extérieur du filetage Male (D) ou le diamètre intérieur du filetage Femelle (d). Ensuite, faire correspondre avec la mesure obtenue sous la colonne MM; ceci va déterminer le filet voulu.

To identify thread size, measure the exterior Male thread diameter (D) or the internal Female thread diameter (d), then match with the corresponding measurement in Column MM; this will give you the correspondent thread size.




MALE O.D.	mm	FEMALE I.D.	MALE O.D.	mm	FEMALE I.D.	MALE O.D.	mm	FEMALE I.D.
	8,5	3/8"-24 UNF		19,2	1/2"-14 NPSM	1"	33,2	
	8,7	1/8"-28 GAS	M20x1,5	20,0		1.5/16"-12 UN	33,3	
	9,2	1/8"-27 NPSM		20,3	7/8"-14 UNF	1"-11,5 NPTF	33,8	
3/8"-24 UNF	9,4		13/16"-16 UN	20,5	M22x1,5		34,0	M36x2
1/8"-28 GAS	9,6		1/2"-14 GAS	20,8		M36x2	36,0	
M10x1	10,0	7/16"-20 UNF		21,1	5/8"-14 GAS		39,1	1.5/8"-12 UN
1/8"-27 NPTF	10,4		1/2"-14 NPTF	21,6			39,4	1.1/4"-11,5 NPSM
	10,5	M12x1,5	M22x1,5	22,0			39,5	1.1/4"-11 GAS
7/16"-20 UNF	11,0		7/8"-14 UNF	22,2			40,0	M42x2
	11,4	1/2"-20 UNF		22,5	M24x1,5	1.5/8"-12 UN	41,1	
	11,6	1/4"-19 GAS	5/8"-14 GAS	22,8		1.1/4"-11 GAS	41,7	
M12x1,5	12,0			23,8	1"-14 UNS	M42x2	42,0	
	12,2	1/4"-18 NPSM	M24x1,5	24,0		1.1/4"-11,5 NPTF	42,4	
1/2"-20 UNF	12,5	M14x1,5		24,5	M26x1,5		43,0	M45x2
1/4"-19 GAS	13,0	9/16"-18 UNF		24,6	3/4"-14 GAS-NPSM		45,0	
1/4"-18 NPTF	13,9			24,9	1.1/16"-12 UN		45,2	1.1/2"-11 GAS
M14x1,5	14,0			25,0	M27x2		45,5	1.1/2"-11,5 NPSM
9/16"-18 UNF	14,2		1"-14 UNS	25,3			45,7	1.7/8"-12 UN
	14,5	M16x1,5	M26x1,5	26,0			46,0	M48x2
	14,6	5/8"-18 UNF	3/4"-14 GAS	26,3		1.7/8"-12 UN	47,5	
	15,1	3/8"-19 GAS	1.1/16"-12 UN	26,7		1.1/2"-11 GAS	47,7	
	15,5	3/8"-18 NPSM	3/4"-14 NPTF	26,9		M48x2	48,0	
5/8"-18 UNF	15,7		M27x2	27,0		1.1/2"-11,5 NPTF	48,5	
M16x1,5	16,0	11/16"-16 UN		27,9	1.3/16"-12 UN		48,8	2"-12 UN
	16,5	M18x1,5		28,0	M30x2		50,0	M52x2
3/8"-19 GAS	16,6		M30x2	30,0		2"-12 UN	50,7	
3/8"-18 NPTF	17,3		1.3/16"-12 UN	30,1		M52x2	52,0	
11/16"-16 UN	17,4	3/4"-16 UNF		30,7	1"-11,5 NPSM		57,0	2"-11 GAS
M18x1,5	18,0			30,9	1"-11 GAS		59,4	
	18,5	M20x1,5		31,0	M33x2		60,6	
	18,8	1/2"-14 GAS		31,2	1.5/16"-12 UN		61,2	2.1/2"-12 UN
3/4"-16 UNF	19,0	13/16"-16 UN	M33x2	33,0		2.1/2"-12 UN	63,3	


V.I.P. NEUMATIQUE


ADAPTEURS STANDARD
JIC/NPT/NPSM/ORB


STANDARD ADAPTERS
JIC/NPT/NPSM/ORB





3069 (5404)				
Male NPT / Male NPT NPT Male / NPT Male				
	Style No.	T1	T2	
	3069-02-02	1/8-27	1/8-27	
	3069-04-02	1/4-18	1/8-27	
	3069-04-04	1/4-18	1/4-18	
	3069-06-02	3/8-18	1/8-27	
	3069-06-04	3/8-18	1/4-18	
	MP X MP			
	3069-06-06	3/8-18	3/8-18	
	3069-08-04	1/2-14	1/4-18	
	3069-08-06	1/2-14	3/8-18	
	3069-08-08	1/2-14	1/2-14	
	3069-12-06	3/4-14	3/8-18	
	3069-12-08	3/4-14	1/2-14	
	3069-12-12	3/4-14	3/4-14	
	3069-16-08	1-11 1/2	1-11 1/2	
	3069-16-12	1-11 1/2	3/4-14	
	3069-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
	3069-20-12	1 1/4-11 1/2	3/4-14	
	3069-20-16	1 1/4-11 1/2	1-11 1/2	
	3069-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
	3069-24-16	1 1/2-11 1/2	1-11 1/2	
3069-24-20	1 1/2-11 1/2	1-11 1/2		
3069-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2		
3069-32-32	2-11 1/2	2-11 1/2		

3109 (5406)				
Réduit NPT Male/Femelle NPT Reducer Male NPT/Female NPT				
	Style No.	T1	T2	
	3109-04-02	1/4-18	1/8-27	
	3109-06-02	3/8-18	1/8-27	
	3109-06-04	3/8-18	1/4-18	
	3109-08-02	1/2-14	1/8-27	
	3109-08-04	1/2-14	1/4-18	
	3109-08-06	1/2-14	3/8-18	
	MP X FP			
	3109-12-02	3/4-14	1/8-18	
	3109-12-04	3/4-14	1/4-18	
	3109-12-06	3/4-14	3/8-18	
	3109-12-08	3/4-14	1/2-14	
	3109-16-04	1-11 1/2	1/4-18	
	3109-16-06	1-11 1/2	3/8-18	
	3109-16-08	1-11 1/2	1/2-14	
	3109-16-12	1-11 1/2	3/4-14	
	3109-20-08	1 1/4-11 1/2	1/2-14	
	3109-20-12	1 1/4-11 1/2	3/4-14	
	3109-20-16	1 1/4-11 1/2	1-11 1/2	
3109-24-12	1 1/2-11 1/2	3/4-14		
3109-24-16	1 1/2-11 1/2	1-11 1/2		
Continue / Cont'd				


3109 (5406)			
Réduit NPT Male/Femelle NPT Reducer Male NPT/Female NPT			
	Style No.	T1	T2
Continue / Cont'd			
	3109-24-20	1 1/2-11 1/2	1 1/4-11 1/2
	3109-32-12	2-11 1/2	3/4-14
	3109-32-16	2-11 1/2	1-11 1/2
	3109-32-20	2-11 1/2	1 1/4-11 1/2
	3109-32-24	2-11 1/2	1 1/2-11 1/2
	MP X FP		

3149 (5406-C)			
Bouchon femelle NPT Cap Female NPT			
	Style No.	T1	
	3149-02	1/8-27	
	3149-04	1/4-18	
	3149-06	3/8-18	
	3149-08	1/2-14	
	3149-12	3/4-14	
	3149-16	1-11 1/2	
	CAP FP		

3159 (5406-P)			
Bouchon Male NPT NPT Male Hex Head Plug			
	Style No.	T1	
	3159-02	1/8-27	
	3159-04	1/4-18	
	3159-06	3/8-18	
	3159-08	1/2-14	
	3159-12	3/4-14	
	3159-16	1-11 1/2	
	3159-20	1 1/4-11 1/2	
	3159-24	1 1/2-11 1/2	
	3159-32	2-11 1/2	
	PLUG MP		


3169 (5406-HP)			
Bouchon Male NPT Cle Allen Hollow Hex Plug NPT Male			
	Style No.	T1	
	3169-01	1/16-27	
	3169-02	1/8-27	
	3169-04	1/4-18	
	3169-06	3/8-18	
	3169-08	1/2-14	
	3169-12	3/4-14	
	3169-16	1-11 1/2	
	3169-20	1 1/4-11 1/2	
	3169-24	1 1/2-11 1/2	
	3169-32	2-11 1/2	
	HEX PLUG MP		

3179 (5406-SHP)		Bouchon Tête Carré NPT Male Square Head Plug Male NPT	
Style No.	T1		
3179-02	1/8-27		
3179-04	1/4-18		
3179-06	3/8-18		
3179-08	1/2-14		
3179-12	3/4-14		
3179-16	1-11 1/2		
3179-20	1 1/4-11 1/2		




SHP MP

Male "ORB"/Femelle "ORB" "ORB" Male/"ORB" Female			3218 (6410)
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
3218-12-08	1 1/16-12	3/4-16	
3218-12-10	1 1/16-12	7/8-14	
3218-14-12	1 3/16-12	1 1/16-12	
3218-16-08	1 5/16-12	3/4-16	
3218-16-10	1 5/16-12	7/8-14	
3218-16-12	1 5/16-12	1 1/16-12	
3218-20-12	1 5/8-12	1 1/16-12	
3218-20-16	1 5/8-12	1 5/16-12	
3218-24-16	1 7/8-12	1 5/16-12	
3218-24-20	1 7/8-12	1 5/8-12	




MB X FB

3209 (B5405)R		Femelle NPT/Male NPT NPT Female/NPT Male	
Style No.	T1	T2	
3209-02-02	1/8-27	1/8-27	
3209-04-02	1/4-18	1/8-27	
3209-04-04	1/4-18	1/4-18	
3209-06-02	3/8-18	1/8-27	
3209-06-04	3/8-18	1/4-18	
3209-06-06	3/8-18	3/8-18	
3209-08-02	1/2-14	1/8-27	
3209-08-04	1/2-14	1/4-18	
3209-08-06	1/2-14	3/8-18	
3209-08-08	1/2-14	1/2-14	
3209-08-12	1/2-14	3/4-14	
3209-12-04	3/4-14	1/4-18	
3209-12-06	3/4-14	3/8-18	
3209-12-08	3/4-14	1/2-14	
3209-12-12	3/4-14	3/4-14	
3209-12-16	3/4-14	1-11 1/2	
3209-16-08	1-11 1/2	1/2-14	
3209-16-12	1-11 1/2	3/4-14	
3209-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
3209-20-16	1 1/4-11 1/2	1-11 1/2	
3209-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
3209-24-20	1 1/2-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
3209-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	




FP X MP

Femelle "ORB"/Male NPT "ORB" Female/NPT Male			3239 (6404)
Style No.	T1	T2	
3239-04-02	7/16-20	1/8-27	
3239-04-04	7/16-20	1/4-18	
3239-05-02	1/2-20	1/8-27	
3239-06-04	9/16-18	1/4-18	
3239-06-06	9/16-18	3/8-18	
3239-06-08	9/16-18	1/2-14	
3239-08-06	3/4-16	3/8-18	
3239-08-08	3/4-16	1/2-14	
3239-10-06	7/8-14	3/8-18	
3239-10-08	7/8-14	1/2-14	
3239-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
3239-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	



FB X MP


3218 (6410)		Male "ORB"/Femelle "ORB" "ORB" Male/"ORB" Female	
Style No.	T1	T2	
3218-06-04	9/16-18	7/16-20	
3218-06-08	9/16-18	3/4-16	
3218-08-06	3/4-16	9/16-18	
3218-08-08	3/4-16	3/4-16	
3218-08-10	3/4-16	7/8-14	
3218-08-12	3/4-16	1 1/16-12	
3218-10-06	7/8-14	9/16-18	
3218-10-08	7/8-14	3/4-16	
3218-10-12	7/8-14	1 1/16-12	




MB X FB


Continue / Cont'd

Male "ORB"/Male NPT "ORB" Male/NPT Male			3249 (6401)
Style No.	T1	T2	
3249-04-02	7/16-20	1/8-27	
3249-04-04	7/16-20	1/4-18	
3249-06-04	9/16-18	3/8-18	
3249-06-06	9/16-18	3/8-18	
3249-08-04	3/4-16	1/4-18	
3249-08-06	3/4-16	3/8-18	
3249-08-08	3/4016	1/2-14	
3249-08-12	3/4-16	3/4-14	
3249-10-06	7/8-14	3/8-18	
3249-10-08	7/8-14	1/2-14	
3249-10-12	7/8-14	3/4-14	
3249-12-08	1 1/16-12	1/2-14	
3249-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
3249-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	
3249-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2	
3249-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2	
3249-32-32	2 1/2-12	2-11 1/2	





MB X MP


3269 (6405)		Male "ORB"/Femelle NPT "ORB" Male/NPT Female		
Style No.	T1	T2		
3269-04-02	7/16-20	1/8-27		
3269-04-04	7/16-20	1/4-18		
3269-04-06	7/16-20	3/8-18		
3269-05-02	1/2-20	1/8-27		
3269-05-04	1/2-20	1/4-18		
MB X FP	3269-06-02	9/16-18		1/8-27
	3269-06-04	9/16-18		1/4-18
	3269-06-06	9/16-18		3/8-18
	3269-06-08	9/16-18		1/2-14
	3269-08-04	3/4-16		1/4-18
	3269-08-06	3/4-16		3/8-18
	3269-08-08	3/4-16		1/2-14
	3269-10-04	7/8-14		1/4-18
	3269-10-06	7/8-14		3/8-18
	3269-10-08	7/8-14		1/2-14
	3269-10-12	7/8-14		3/4-14
	3269-12-06	1 1/16-12		3/8-18
	3269-12-08	1 1/16-12		1/2-14
	3269-12-12	1 1/16-12		3/4-14
	3269-14-12	1 3/16-12		3/4-14
	3269-16-08	1 5/16-12		1/2-14
	3269-16-12	1 5/16-12		3/4-14
	3269-16-16	1 5/16-12		1-11 1/2
	3269-16-20	1 5/16-12		1 1/2-11 1/2
	3269-20-12	1 5/8-12		3/4-14
	3269-20-16	1 5/8-12		1-11 1/2
	3269-20-20	1 5/8-12		1 1/4-11 1/2
	3269-24-16	1 7/8-12		1-11 1/2
	3269-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2	
	3269-32-32	2 1/2-12	2-11 1/2	

3309 (5000)		Femelle NPT/Femelle NPT NPT Female/NPT Female		
Style No.	T1	T2		
3309-02-02	1/8-27	1/8-27		
3309-04-02	1/4-18	1/8-27		
3309-04-04	1/4-18	1/4-18		
3309-06-02	3/8-18	1/8-27		
3309-06-04	3/8-18	1/4-18		
FP X FP	3309-06-06	3/8-18		3/8-18
	3309-08-04	1/2-14		1/4-18
	3309-08-06	1/2-14		3/8-18
	3309-08-08	1/2-14		1/2-14
	3309-12-08	3/4-14		1/2-14
	3309-12-12	3/4-14	3/4-14	


Continue / Cont'd

3309 (5000)		Femelle NPT/Femelle NPT NPT Female/NPT Female	
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
3309-16-12	1-11 1/2	3/4-14	
3309-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
3309-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
3309-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	
3309-32-32	2-11 1/2	2-11 1/2	
FP X FP			


45° Femelle NPT/Male NPT 45° NPT Female/NPT Male		3359 (5503)	
Style No.	T1	T2	
3359-02-02	1/8-27	1/8-27	
3359-04-04	1/4-18	1/4-18	
3359-06-06	3/8-18	3/8-18	
3359-08-08	1/2-14	1/2-14	
3359-12-12	3/4-14	3/4-14	
3359-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
3359-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
3359-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	
FP X MP 45°			


45° Male NPT/Male NPT 45° NPT Male/NPT Male		3369 (5501)	
Style No.	T1	T2	
3369-02-02	1/8-27	1/8-27	
3369-04-04	1/4-18	1/4-18	
3369-06-06	3/8-18	3/8-18	
3369-08-08	1/2-14	1/2-14	
3369-12-12	3/4-14	3/4-14	
3369-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
MP X MP 45°			


MP X MP 45°


90° Femelle NPT/Male NPT 90° NPT Female/NPT Male		3409 (5502)R	
Style No.	T1	T2	
3409-02-02	1/8-27	1/8-27	
3409-02-04	1/8-27	1/4-18	
3409-04-02	1/4-18	1/8-27	
3409-04-04	1/4-18	1/4-18	
3409-04-06	1/4-18	3/8-18	
3409-06-04	3/8-18	1/4-18	
3409-06-06	3/8-18	3/8-18	
FP X MP 90°			


Continue / Cont'd


3409 (5502)R				
90° Femelle NPT/Male NPT 90° NPT Female/NPT Male				
	Style No.	T1	T2	
	Continue / Cont'd			
	3409-06-08	3/8-18	1/2-14	
	3409-08-06	1/2-14	1/2-14	
	3409-08-08	1/2-14	3/4-14	
	3409-08-12	1/2-14	3/4-14	
	3409-12-08	3/4-14	1/2-14	
	3409-12-12	3/4-14	3/4-14	
	3409-12-16	3/4-14	1-11 1/2	
	FP X MP 90°	3409-16-12	1-11 1/2	3/4-14
		3409-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2
		3409-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2
		3409-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2
		3409-32-32	2-11 1/2	2-11 1/2

3439 (5702)			
90° Femelle NPT/Male NPT Tournant 90° NPT Female/NPT Male Swivel			
	Style No.	T1	T2
	3439-04-04	1/4-18	1/4-18
	3439-06-06	3/8-18	3/8-18
	3439-08-08	1/2-14	1/2-14
	3439-12-12	3/4-14	3/4-14
MPS X FP 90°			

3449 (6806)			
90° Male "ORB" Adjustable/Male NPT 90° "ORB" Male Adjustable/NPT Male			
	Style No.	T1	T2
	3449-04-04	7/16-20	1/4-18
	3449-06-04	9/16-18	1/4-18
	3449-06-06	9/16-18	3/8-18
	3449-08-06	3/4-16	3/8-18
	3449-08-08	3/4-16	1/2-14
	3449-10-08	7/8-14	1/2-14
	3449-12-12	1 1/16-12	3/4-14
	3449-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
	MB X MP 90°		


3459 (6805)			
90° Male "ORB" Adjustable/Femelle NPT 90° "ORB" Male Adjustable/NPT Female			
	Style No.	T1	T2
	3459-04-02	7/16-20	1/8-27
	3459-04-04	7/16-20	1/4-18
	3459-05-02	1/2-20	1/8-27
	3459-06-04	9/16-18	1/4-18
	3459-06-06	9/16-18	3/8-18
	3459-08-06	3/4-16	3/8-18
	3459-08-08	3/4-16	1/2-14
	3459-10-08	7/8-14	1/2-14
	3459-12-12	1 1/16-12	3/4-14
3459-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	
3459-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2	
MB X FP 90°			

3469 (6805LL)			
90° Male "ORB" Adjustable/Femelle NPT-Long 90° "ORB" Male Adjustable/NPT Female-Long			
	Style No.	T1	T2
	3469-08-06	3/4-16	3/8-18
	3469-12-12	1 1/16-12	3/4-14
MB X FP 90° LONG			

3509 (5504)			
90° Femelle NPT/Femelle NPT 90° NPT Female/NPT Female			
	Style No.	T1	T2
	3509-02-02	1/8-27	1/8-27
	3509-04-02	1/4-18	1/8-27
	3509-04-04	1/4-18	1/4-18
	3509-06-04	3/8-18	1/4-18
	3509-06-06	3/8-18	3/8-18
	3509-08-06	1/2-14	3/8-18
	3509-08-08	1/2-14	1/2-14
	3509-12-08	3/4-14	1/2-14
	3509-12-12	3/4-14	3/4-14
	3509-16-12	1-11 1/2	3/4-14
	3509-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2
	3509-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2
	3509-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2
	3509-32-32	2-11 1/2	2-11 1/2
FP X FP 90°			

3529
(5500)

90° Male NPT/Male NPT
90° NPT Male/NPT Male




Style No.	T1	T2
3529-02-02	1/8-27	1/8-27
3529-04-02	1/4-18	1/8-27
3529-04-04	1/4-18	1/4-18
3529-06-04	3/8-18	1/4-18
3529-06-06	3/8-18	3/8-18
3529-08-06	1/2-14	3/8-18
3529-08-08	1/2-14	1/2-14
3529-12-08	3/4-14	1/2-14
3529-12-12	3/4-14	3/4-14
3529-16-12	1-11 1/2	3/4-14
3529-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2
3529-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2
3529-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2

MP X MP 90°

3539
(5700)

90° Male NPT/Male NPT Tournant
90° NPT Male/NPT Male Swivel




Style No.	T1	T2
3539-04-04	1/4-18	1/4-18
3539-06-06	3/8-18	3/8-18
3539-08-08	1/2-14	1/2-14
3539-12-12	3/4-14	3/4-14

MPS X MP 90°

3559
(5505)

45° Femelle NPT/Femelle NPT
45° NPT Female/NPT Female




Style No.	T1	T2
3559-04-04	1/4-18	1/4-18
3559-06-06	3/8-18	3/8-18
3559-08-08	1/2-14	1/2-14
3559-12-12	3/4-14	3/4-14
3559-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2

FP X FP 45°

3609
(5604)

Te Femelle NPT/Male NPT
Tee NPT Female/NPT Male




Style No.	T1	T2
3609-02	1/8-27	1/8-27
3609-04	1/4-18	1/4-18
3609-06	3/8-18	3/8-18
3609-08	1/2-14	1/2-14
3609-12	3/4-14	3/4-14
3609-16	1-11 1/2	1-11 1/2
3609-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2
3609-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2

FP X FP X MP TEE

3709
(B5605)

Te Femelle NPT
Tee NPT Female




Style No.	T1	T2
3709-02	1/8-27	
3709-04	1/4-18	
3709-06	3/8-18	
3709-08	1/2-14	
3709-12	3/4-14	
3709-16	1-11 1/2	
3709-20	1 1/4-11 1/2	
3709-24	1 1/2-11 1/2	
3709-32	2-11 1/2	

FP X FP X FP TEE

3719
(5601)

Té Femelle NPT/Male NPT
Tee NPT Female NPT/NPT Male




Style No.	T1	T2
3719-02	1/8-27	1/8-27
3719-04	1/4-18	1/4-18
3719-06	3/8-18	3/8-18
3719-08	1/2-14	1/2-14
3719-12	3/4-14	3/4-14
3719-16	1-11 1/2	1-11 1/2

FP X MP X MP TEE


3749
(5603)

Té Femelle NPT/Male NPT
Tee NPT Female/NPT Male




Style No.	T1	T2
3749-02	1/8-27	1/8-27
3749-04	1/4-18	1/4-18
3749-06	3/8-18	3/8-18
3749-08	1/2-14	1/2-14
3749-12	3/4-14	3/4-14
3749-16	1-11 1/2	1-11 1/2
3749-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2
3749-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2


FP X MP X MP TEE

3759 (5602)			
Té Femelle NPT/Male NPT Tee NPT Female/NPT Male			
Style No.	T1	T2	
3759-02	1/8-27	1/8-27	
3759-04	1/4-18	1/4-18	
3759-06	3/8-18	3/8-18	
3759-08	1/2-14	1/2-14	
3759-12	3/4-14	3/4-14	
3759-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
3759-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
3759-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	


FP X FP X MP TEE

3809 (5600)			
Té Male NPT Tee NPT Male			
Style No.	T1	T2	
3809-04	1/4-18		
3809-06	3/8-18		
3809-08	1/2-14		
3809-12	3/4-14		
3809-16	1-11 1/2		

MP X MP X MP TEE


3959 (5652)			
Croix Femelle NPT Cross NPT Female			
Style No.	T1	T2	
3959-02	1/8-27		
3959-04	1/4-18		
3959-06	3/8-18		
3959-08	1/2-14		
3959-12	3/4-14		
3959-16	1-11 1/2		
3959-20	1 1/4-11 1/2		
3959-24	1 1/2-11 1/2		

FP CROIX/CROSS


5100 (2406)			
Femelle JIC/Male JIC JIC Female/JIC Male			
Style No.	T1	T2	
5100-04-06	7/16-20	9/16-18	
5100-06-04	9/16-18	7/16-20	
5100-06-08	9/16-18	3/4-16	
5100-08-04	3/4-16	7/16-20	
5100-08-06	3/4-16	9/16-18	
5100-08-10	3/4-16	7/8-14	
5100-08-12	3/4-16	1 1/16-12	
5100-10-04	7/8-14	7/16-20	

FJ X MJ


Continue / Cont'd


5100 (2406)			
Femelle JIC/Male JIC JIC Female/JIC Male			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
5100-10-06	7/8-14	9/16-18	
5100-10-08	7/8-14	3/4-16	
5100-10-12	7/8-14	1 1/16-12	
5100-12-04	1 1/16-12	7/16-20	
5100-12-06	1 1/16-12	9/16-18	
5100-12-08	1 1/16-12	3/4-16	
5100-12-10	1 1/16-12	7/8-14	
5100-12-16	1 1/16-12	1 5/16-12	
5100-14-06	1 3/16-12	9/16-18	
5100-14-08	1 3/16-12	3/4-16	
5100-14-10	1 3/16-12	7/8-14	
5100-14-12	1 3/16-12	1 1/16-12	
5100-16-04	1 5/16-12	7/16-20	
5100-16-06	1 5/16-12	9/16-18	
5100-16-08	1 5/16-12	3/4-16	
5100-16-10	1 5/16-12	7/8-14	
5100-16-12	1 5/16-12	1 1/16-12	
5100-16-14	1 5/16-12	1 3/16-12	
5100-16-20	1 5/16-12	1 5/8-12	
5100-20-12	1 5/8-12	1 1/16-12	
5100-20-16	1 5/8-12	1 5/16-12	
5100-24-12	1 7/8-12	1 1/16-12	
5100-24-16	1 7/8-12	1 5/16-12	
5100-24-20	1 7/8-12	1 5/8-12	
5100-32-24	2 1/2-14	1 7/8-12	


FJ X MJ


5105 (0318)			
Écrou JIC JIC Nut			
Style No.	T1	T2	
5105-02	5/16-24		
5105-03	3/8-24		
5105-04	7/16-20		
5105-05	1/2-20		
5105-06	9/16-18		
5105-08	3/4-16		
5105-10	7/8-14		
5105-12	1 1/16-12		
5105-14	1 3/16-12		
5105-16	1 5/16-12		
5105-20	1 5/8-12		
5105-24	1 7/8-12		
5105-32	2 1/2-12		


ECROU/NUT FJ

5106 (6504)				
Femelle JIC/Male JIC JIC Female/JIC Male				
Style No.	T1	T2		
5106-04-04	7/16-20	7/16-20		
5106-06-06	9/16-18	9/16-18		
5106-08-08	3/4-16	3/4-16		
5106-10-10	7/8-14	7/8-14		
5106-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12		
FJS X MJ	5106-16-16	1 5/16-12		1 5/16-12
	5106-20-20	1 5/8-12		1 5/8-12
	5106-24-24	1 7/8-12		1 7/8-12

5129 (0304-C)				
Bouchon Femelle JIC JIC Female Cap				
Style No.	T1	T2		
5129-02	5/16-24			
5129-03	3/8-24			
5129-04	7/16-20			
5129-05	1/2-20			
5129-06	9/16-18			
CAP FJ	5129-08	3/4-16		
	5129-10	7/8-14		
	5129-12	1 1/16-12		
	5129-14	1 3/16-12		
	5129-16	1 5/16-12		
	5129-20	1 5/8-12		
	5129-24	1 7/8-12		
	5129-32	2 1/2-12		


5156 (6510)				
Femelle JIC/Femelle JIC JIC Female/JIC Female				
Style No.	T1	T2		
5156-04-04	7/16-20	7/16-20		
5156-06-06	9/16-18	9/16-18		
5156-08-08	3/4-16	3/4-16		
5156-10-10	7/8-14	7/8-14		
5156-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12		
FJ X FJ	5156-16-16	1 5/16-12		1 5/16-12
	5156-20-20	1 5/8-12		1 5/8-12
	5156-24-24	1 7/8-12		1 7/8-12

Bague JIC JIC Sleeve			5165 (0319)
Style No.	T1		
5165-02	1/8		
5165-03	3/16		
5165-04	1/4		
5165-05	5/16		
5165-06	3/8		
5165-08	1/2		
5165-10	5/8		
5165-12	3/4		
5165-14	7/8		
5165-16	1		
5165-20	1 1/4		
5165-24	1 1/2		
5165-32	2		

Male JIC/Male NPT JIC Male/NPT Male			5205 (2404)
Style No.	T1	T2	
5205-02-02	5/16-24	1/8-27	
5205-03-02	3/8-24	1/8-27	
5205-04-02	7/16-20	1/8-27	
5205-04-04	7/16-20	1/4-18	
5205-04-06	7/16-20	3/8-18	
5205-04-08	7/16-20	1/2-14	
5205-05-02	1/2-20	1/8-27	
5205-05-04	1/2-20	1/4-18	
5205-05-06	1/2-20	3/8-18	
5205-06-02	9/16-18	1/8-27	
5205-06-04	9/16-18	1/4-18	
5205-06-06	9/16-18	3/8-18	
5205-06-08	9/16-18	1/2-14	
5205-06-12	9/16-18	3/4-14	
5205-08-04	3/4-16	1/4-18	
5205-08-06	3/4-16	3/8-18	
5205-08-08	3/4-16	1/2-14	
5205-08-12	3/4-16	3/4-14	
5205-08-16	3/4-16	1-11 1/2	
5205-10-04	7/8-14	1/4-18	
5205-10-06	7/8-14	3/8-18	
5205-10-08	7/8-14	1/2-14	
5205-10-12	7/8-14	3/4-14	
5205-10-16	7/8-14	1-11 1/2	
5205-12-06	1 1/16-12	3/8-18	
5205-12-08	1 1/16-12	1/2-14	
5205-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
5205-12-16	1 1/16-12	1-11 1/2	
5205-12-20	1 1/16-12	1 1/4-11 1/2	


Continue / Cont'd

5205 (2404)			
Male JIC/Male NPT JIC Male/NPT Male			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
5205-14-12	1 3/16-12	3/4-14	
5205-16-08	1 5/16-12	1/2-14	
5205-16-12	1 5/16-12	3/4-14	
5205-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	
5205-16-20	1 5/16-12	1 1/4-11/2	
5205-16-24	1 5/16-12	1 1/2-11 1/2	
5205-20-12	1 5/8-12	3/4-14	
5205-20-16	1 5/8-12	1-11 1/2	
5205-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2	
5205-20-24	1 5/8-12	1 1/2-11 1/2	
5205-24-16	1 7/8-12	1-11 1/2	
5205-24-20	1 7/8-12	1 1/4-11 1/2	
5205-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2	
5205-24-32	1 7/8-12	2-11 1/2	
5205-32-20	2 1/2-12	1 1/4-11 1/2	
5205-32-24	2 1/2-12	1 1/2-11 1/2	
5205-32-32	2 1/2-12	2-11 1/2	




MJ X MP

5215 (6407)			
Male "ORB" /Male "ORB" "ORB" Male/ "ORB" Male			
Style No.	T1	T2	
5215-04-04	7/16-20	7/16-20	
5215-06-06	9/16-18	9/16-18	
5215-08-08	3/4-16	3/4-16	
5215-10-10	7/8-14	7/8-14	
5215-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12	
5215-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12	
5215-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12	




MB X MB

5206 (2404L)			
Male JIC/Male NPT-Long JIC Male/NPT Male-Long			
Style No.	T1	T2	
5206-04-04	7/16-20	1/4-18	
5206-06-04	9/16-18	1/4-18	
5206-06-06	9/16-18	3/8-18	
5206-08-06	3/4-16	3/8-18	
5206-12-12	1 1/16-12	3/4-14	




MJ X MP LONG

5225 (2706)R			
Cloison Male JIC/Male NPT JIC Male Bulkhead/NPT Male			
Style No.	T1	T2	
5225-04-02	7/16-20	1/8-27	
5225-04-04	7/16-20	1/4-18	
5225-06-04	9/16-18	1/4-18	
5225-06-06	9/16-18	3/8-18	
5225-08-06	3/4-16	3/8-18	
5225-08-08	3/4-16	1/2-14	
5225-10-08	7/8-14	1/2-14	
5225-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
5225-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	
5225-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2	




MJ X MP BH

5207 (2404LL)			
Male JIC/Male NPT-XLong JIC Male/NPT Male-XLong			
Style No.	T1	T2	
5207-04-02	7/16-20	1/4-18	





MJ X MP X-LONG


5229 (2408)			
Bouchon Male JIC JIC Male Plug			
Style No.	T1		
5229-02	5/16-24		
5229-03	3/8-24		
5229-04	7/16-20		
5229-05	1/2-20		
5229-06	9/16-18		
5229-08	3/4-16		
5229-10	7/8-14		
5229-12	1 1/16-12		
5229-14	1 3/16-12		
5229-16	1 5/16-12		
5229-20	1 5/8-12		
5229-24	1 7/8-12		
5229-32	2 1/2-12		





MJ PLUG





5255 (2405)		Male JIC/Femelle NPT JIC Male/NPT Female	
Style No.	T1	T2	
			
MJ X FP			
5255-02-02	5/16-24	1/8-27	
5255-03-02	3/8-24	1/8-27	
5255-04-02	7/16-20	1/8-27	
5255-04-04	7/16-20	1/4-18	
5255-04-06	7/16-20	3/8-18	
5255-05-02	1/2-20	1/8-27	
5255-05-04	1/2-20	1/4-18	
5255-06-02	9/16-18	1/8-27	
5255-06-04	9/16-18	1/4-18	
5255-06-06	9/16-18	3/8-18	
5255-06-08	9/16-18	1/2-14	
5255-08-04	3/4-16	1/4-18	
5255-08-06	3/4-16	3/8-18	
5255-08-08	3/4-16	1/2-14	
5255-08-12	3/4-16	3/4-14	
5255-10-06	7/8-14	3/8-18	
5255-10-08	7/8-14	1/2-14	
5255-10-12	7/8-14	3/4-14	
5255-12-08	1 1/16-12	1/2-14	
5255-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
5255-12-16	1 1/16-12	1-11 1/2	
5255-14-12	1 3/16-12	3/4-14	
5255-16-12	1 5/16-12	3/4-14	
5255-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	
5255-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2	
5255-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2	
5255-32-32	2 1/2-12	2-11 1/2	

5275 (2705)R		Cloison Male JIC/Femelle NPT JIC Male Bulkhead/NPT Female	
Style No.	T1	T2	
			
MJ X FP BH			
5275-04-02	7/16-20	1/8-27	
5275-04-04	7/16-20	1/4-18	
5275-06-04	9/16-18	1/4-18	
5275-06-06	9/16-18	3/8-18	
5275-08-06	3/4-16	3/8-18	
5275-08-08	3/4-16	1/2-14	
5275-10-08	7/8-14	1/2-14	
5275-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
5275-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	


Male JIC/Male JIC JIC Male/JIC Male		5305 (2403)	
Style No.	T1	T2	
			
MJ X MJ			
5305-02-02	5/16-24	5/16-24	
5305-03-03	3/8-24	3/8-24	
5305-04-04	7/16-20	7/16-20	
5305-05-04	1/2-20	7/16-20	
5305-05-05	1/2-20	1/2-20	
5305-06-04	9/16-18	7/16-20	
5305-06-05	9/16-18	1/2-20	
5305-06-06	9/16-18	9/16-18	
5305-08-04	3/4-16	7/16-20	
5305-08-06	3/4-16	9/16-18	
5305-08-08	3/4-16	3/4-16	
5305-10-06	7/8-14	9/16-18	
5305-10-08	7/8-14	3/4-16	
5305-10-10	7/8-14	7/8-14	
5305-12-08	1 1/16-12	3/4-16	
5305-12-10	1 1/16-12	7/8-14	
5305-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12	
5305-14-12	1 3/16-12	1 1/16-12	
5305-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12	
5305-16-08	1 5/16-12	3/4-16	
5305-16-12	1 5/16-12	1 1/16-12	
5305-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12	
5305-20-16	1 5/8-12	1 5/16-12	
5305-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12	
5305-24-16	1 7/8-12	1 5/16-12	
5305-24-20	1 7/8-12	1 5/8-12	
5305-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12	
5305-32-32	2 1/2-12	2 1/2-12	

Male JIC/Male JIC Hex Large JIC Male/JIC Male Large Hex		5306 (2403LH)	
Style No.	T1	T2	
			
MJ X MJ			
5306-04-04	7/16-20	7/16-20	
5306-06-06	9/16-18	9/16-18	
5306-08-08	3/4-16	3/4-16	
5306-10-10	7/8-14	7/8-14	
5306-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12	

5315 (6400)			
Male JIC/Male "ORB" JIC Male/"ORB" Male			
	Style No.	T1	T2
	5315-02-02	5/16-24	5/16-24
	5315-03-03	3/8-24	3/8-24
	5315-04-03	7/16-20	3/8-24
	5315-04-04	7/16-20	7/16-20
	5315-04-05	7/16-20	1/2-20
MJ X MB	5315-04-06	7/16-20	9/16-18
	5315-04-08	7/16-20	3/4-16
	5315-04-10	7/16-20	7/8-14
	5315-05-04	1/2-20	7/16-20
	5315-05-05	1/2-20	1/2-20
	5315-05-06	1/2-20	9/16-18
	5315-06-04	9/16-18	7/16-20
	5315-06-05	9/16-18	1/2-20
	5315-06-06	9/16-18	9/16-18
	5315-06-08	9/16-18	3/4-16
	5315-06-10	9/16-18	7/8-14
	5315-06-12	9/16-18	1 1/16-12
	5315-08-04	3/4-16	7/16-20
	5315-08-06	3/4-16	9/16-18
	5315-08-08	3/4-16	3/4-16
	5315-08-10	3/4-16	7/8-14
	5315-08-12	3/4-16	1 1/16-12
	5315-08-16	3/4-16	1 5/16-12
	5315-10-06	7/8-14	9/16-18
	5315-10-08	7/8-14	3/4-16
	5315-10-10	7/8-14	7/8-14
	5315-10-12	7/8-14	1 1/16-12
	5315-10-16	7/8-14	1 5/16-12
	5315-12-08	1 1/16-12	3/4-16
	5315-12-10	1 1/16-12	7/8-14
	5315-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
	5315-12-14	1 1/16-12	1 3/16-12
	5315-12-16	1 1/16-12	1 5/16-12
	5315-12-20	1 1/16-12	1 5/8-12
	5315-14-12	1 3/16-12	1 1/16-12
	5315-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12
	5315-14-16	1 3/16-12	1 5/16-12
	5315-16-08	1 5/16-12	3/4-16
	5315-16-10	1 5/16-12	7/8-14
	5315-16-12	1 5/16-12	1 1/16-12
	5315-16-14	1 5/16-12	1 3/16-12
	5315-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
	5315-16-20	1 5/16-12	1 5/8-12
	5315-16-24	1 5/16-12	1 7/8-12
	5315-20-12	1 5/8-12	1 1/16-12
	5315-20-16	1 5/8-12	1 5/16-12
	5315-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12
	Continue / Cont'd		


5315 (6400)			
Male JIC/Male "ORB" JIC Male/"ORB" Male			
	Style No.	T1	T2
	Continue / Cont'd		
	5315-20-24	1 5/8-12	1 7/8-12
	5315-24-20	1 7/8-12	1 5/8-12
	5315-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12
	5315-24-32	1 7/8-12	2 1/2-12
	5315-32-32	2 1/2-12	2 1/2-12
MJ X MB			
5316 (6400L)			
Male JIC/Male "ORB" - Long JIC Male/"ORB" Male - Long			
	Style No.	T1	T2
	5316-04-04	7/16-20	7/16-20
	5316-06-06	9/16-18	9/16-18
	5316-08-08	3/4-16	3/4-16
	5316-10-10	7/8-14	7/8-14
	5316-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
	5316-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
MJ X MB LONG			
5325 (2700)			
Male JIC/Cloison Male JIC JIC Male/JIC Male Bulkhead			
	Style No.	T1	T2
	5325-04-04	7/16-20	7/16-20
	5325-05-05	1/2-20	1/2-20
	5325-06-06	9/16-18	9/16-18
	5325-08-08	3/4-16	3/4-16
	5325-10-10	7/8-14	7/8-14
	5325-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
	5325-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
	5325-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12
	5325-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12
MJ X MJ BH			
5355 (2503)			
45° Male JIC/Male NPT 45° JIC Male/NPT Male			
	Style No.	T1	T2
	5355-02-02	5/16-24	1/8-27
	5355-04-02	7/16-20	1/8-27
	5355-04-04	7/16-20	1/4-18
	5355-04-06	7/16-20	3/8-18
	5355-05-02	1/2-20	1/8-27
	5355-05-04	1/2-20	1/4-18
	5355-06-02	9/16-18	1/8-27
	5355-06-04	9/16-18	1/4-18
	5355-06-06	9/16-18	3/8-18
	5355-06-08	9/16-18	1/2-14
	5355-08-04	3/4-16	1/4-18
MJ X MP 45°			
	Continue / Cont'd		

5355 45° Male JIC/Male NPT (2503) 45° JIC Male/NPT Male			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
5355-08-06	3/4-16	3/8-18	
5355-08-08	3/4-16	1/2-14	
5355-08-12	3/4-16	3/4-14	
5355-10-06	7/8-14	3/8-18	
5355-10-08	7/8-14	1/2-14	
5355-10-12	7/8-14	3/4-14	
5355-12-08	1 1/16-12	1/2-14	
5355-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
5355-12-16	1 1/16-12	1-11 1/2	
5355-14-12	1 3/16-12	3/4-14	
5355-16-12	1 5/16-12	3/4-14	
5355-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	
5355-16-20	1 5/16-12	1 1/4-11 1/2	
5355-20-16	1 5/8-12	1 5/8-12	
5355-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2	
5355-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2	
5355-32-32	2 1/2-12	2-11 1/2	




MJ X MP 45°

5356 45° Male JIC/Femelle JIC (6502) 45° JIC Male/JIC Female			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
5356-04-04	7/16-20	7/16-20	
5356-05-05	1/2-20	1/2-20	
5356-06-06	9/16-18	9/16-18	
5356-08-08	3/4-16	3/4-16	
5356-10-10	7/8-14	7/8-14	
5356-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12	
5356-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12	
5356-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12	
5356-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12	
5356-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12	
5356-32-32	2 1/2-12	2 1/2-12	




FJ X MJ 45°

5365 45° Male JIC/Male "ORB" Adjustable (6802) 45° JIC Male/"ORB" Male Adjustable			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
5365-04-04	7/16-20	7/16-20	
5365-04-06	7/16-20	9/16-18	
5365-05-05	1/2-20	1/2-20	
5365-06-04	9/16-18	7/16-20	
5365-06-06	9/16-18	9/16-18	
5365-06-08	9/16-18	3/4-16	
5365-08-06	3/4-16	9/16-18	
5365-08-08	3/4-16	3/4-16	
5365-08-10	3/4-16	7/8-14	




MJ X MB 45°

5365 45° Male JIC/Male "ORB" Adjustable (6802) 45° JIC Male/"ORB" Male Adjustable			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
5365-08-12	3/4-16	1 1/16-12	
5365-10-08	7/8-14	3/4-16	
5365-10-10	7/8-14	7/8-14	
5365-10-12	7/8-14	1 1/16-12	
5365-12-08	1 1/16-12	3/4-16	
5365-12-10	1 1/16-12	7/8-14	
5365-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12	
5365-12-16	1 1/16-12	1 5/16-12	
5365-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12	
5365-16-12	1 5/16-12	1 1/16-12	
5365-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12	
5365-16-20	1 5/16-12	1 5/8-12	
5365-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12	
5365-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12	




MJ X MB 45°

5375 45° Male JIC/Cloison Male JIC (2702) 45° JIC Male/JIC Male Bulkhead			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
5375-04-04	7/16-20	7/16-20	
5375-05-05	1/2-20	1/2-20	
5375-06-06	9/16-18	9/16-18	
5375-08-08	3/4-16	3/4-16	
5375-10-10	7/8-14	7/8-14	
5375-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12	
5375-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12	
5375-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12	





MJ X MJ 45° BH


5403 90° Male JIC/Male NPT Tournant (5701) 90° JIC Male/NPT Male Swivel			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
5403-06-04	9/16-18	1/4-18	
5403-06-06	9/16-18	3/8-18	
5403-08-06	3/4-16	3/8-18	
5403-08-08	3/4-16	1/2-14	
5403-10-08	7/8-14	1/2-14	
5403-12-12	1 1/16-12	3/4-14	




MJ X MPS 90°


5405 (2501)			
90° Male JIC/Male NPT 90° JIC Male/NPT Male			
	Style No.	T1	T2
	5405-02-02	5/16-24	1/8-27
	5405-03-02	3/8-24	1/8-27
	5405-04-02	7/16-20	1/8-27
	5405-04-04	7/16-20	1/4-18
	5405-04-06	7/16-20	3/8-18
	5405-04-08	7/16-20	1/2-14
	5405-05-02	1/2-20	1/8-27
	5405-05-04	1/2-20	1/4-18
	5405-05-06	1/2-20	3/8-18
	5405-06-02	9/16-18	1/8-27
	5405-06-04	9/16-18	1/4-18
	5405-06-06	9/16-18	3/8-18
	5405-06-08	9/16-18	1/2-14
	5405-06-12	9/16-18	3/4-14
	5405-08-04	3/4-16	1/4-18
	5405-08-06	3/4-16	3/8-18
	5405-08-08	3/4-16	1/2-14
	5405-08-12	3/4-16	3/4-14
	5405-08-16	3/4-16	1-11 1/2
	5405-10-06	7/8-14	3/8-18
	5405-10-08	7/8-14	1/2-14
	5405-10-12	7/8-14	3/4-14
	5405-12-06	1 1/16-12	3/8-18
	5405-12-08	1 1/16-12	1/2-14
	5405-12-12	1 1/16-12	3/4-14
	5405-12-16	1 1/16-12	1-11 1/2
	5405-12-20	1 1/16-12	1 1/4-11 1/2
	5405-14-12	1 3/16-12	3/4-14
	5405-16-08	1 5/16-12	1/2-14
	5405-16-12	1 5/16-12	3/4-14
	5405-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
	5405-16-20	1 5/16-12	1 1/4-11 1/2
5405-16-24	1 5/16-12	1 1/2-11 1/2	
5405-20-12	1 5/8-12	3/4-14	
5405-20-16	1 5/8-12	1-11 1/2	
5405-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2	
5405-20-24	1 5/8-12	1 1/2-11 1/2	
5405-24-16	1 7/8-12	1-11 1/2	
5405-24-20	1 7/8-12	1 1/4-11 1/2	
5405-24-24	1 7/8-12	1/2-11 1/2	
5405-32-32	2 1/2-12	2-11 1/2	

90° Male JIC/Male NPT-Long 90° JIC Male/NPT Male-Long			
	Style No.	T1	T2
	5435-04-02	7/16-20	1/8-27
	5435-04-04	7/16-20	1/4-18
	5435-05-02	1/2-20	1/8-27
	5435-05-04	1/2-20	1/4-18
	5435-06-04	9/16-18	1/4-18
	5435-06-06	9/16-18	3/8-18
	5435-08-06	3/4-16	3/8-18
	5435-08-08	3/4-12	1/2-14
	5435-10-08	7/8-14	1/2-14
	5435-12-12	1 1/16-12	3/4-14
	5435-16-16	1 5/16-12	1 1/4-11 1/2
	5435-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2


90° Male JIC/Male NPT-EX Long 90° JIC Male/NPT Male-EX Long			
	Style No.	T1	T2
	5436-04-02	7/16-20	1/8-27
	5436-04-04	7/16-20	1/4-18
	5436-05-02	1/2-20	1/8-27
	5436-05-04	1/2-20	1/4-18
	5436-06-04	9/16-18	1/4-18
	5436-06-06	9/16-18	3/8-18
	5436-08-06	3/4-16	3/8-18
	5436-08-08	3/4-16	1/2-14
	5436-10-08	7/8-14	1/2-14
	5436-12-12	1 1/16-12	3/4-14
	5436-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
	5436-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2

90° Male JIC/Femelle NPT 90° JIC Male/NPT Female			
	Style No.	T1	T2
	5455-04-02	7/16-20	1/8-27
	5455-04-04	7/16-20	1/4-18
	5455-04-06	7/16-20	3/8-18
	5455-05-02	1/2-20	1/8-27
	5455-05-04	1/2-20	1/4-18
	5455-06-02	9/16-18	1/8-27
	5455-06-04	9/16-18	1/4-18
	5455-06-06	9/16-18	3/8-18
	5455-06-08	9/16-18	1/2-14
	5455-08-04	3/4-16	1/4-18
	5455-08-06	3/4-16	3/8-18
	5455-08-08	3/4-16	1/2-14
5455-10-08	7/8-14	1/2-14	
5455-12-08	1 1/16-12	1/2-14	
5455-12-12	1 1/16-12	3/4-14	


Continue / Cont'd

5455 (2502)	90° Male JIC/Femelle NPT		
	90° JIC Male/NPT Female		
	Style No.	T1	T2
	Continue / Cont'd		
	5455-12-16	1 1/16-12	1-11 1/2
	5455-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
	5455-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2
	5455-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2


MJ X FP 90°

5505 (2500)	90° Male JIC/Male JIC		
	90° JIC Male/JIC Male		
	Style No.	T1	T2
	5505-04-04	7/16-20	7/16-20
	5505-05-05	1/2-20	1/2-20
	5505-06-06	9/16-18	9/16-18
	5505-08-06	3/4-16	9/16-18
	5505-08-08	3/4-16	3/4-16
	5505-10-08	7/8-14	3/4-16
	5505-10-10	7/8-14	7/8-14
	5505-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
	5505-16-12	1 5/16-12	1 1/16-12
	5505-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
	5505-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12
	5505-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12
	5505-32-32	2 1/2-12	2 1/2-12

MJ X MJ 90°

5506 (6500)	90° Male JIC/Femelle JIC		
	90° JIC Male/JIC Female		
	Style No.	T1	T2
	5506-04-04	7/16-20	7/16-20
	5506-04-06	7/16-20	9/16-18
	5506-05-05	1/2-20	1/2-20
	5506-06-04	9/16-18	7/16-20
	5506-06-06	9/16-18	9/16-18
	5506-06-08	9/16-18	3/4-16
	5506-08-06	3/4-16	9/16-18
	5506-08-08	3/4-16	3/4-16
	5506-08-10	3/4-16	7/8-14
	5506-10-08	7/8-14	3/4-16
	5506-10-10	7/8-14	7/8-14
	5506-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
	5506-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12
	5506-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
	5506-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12
	5506-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12
	5506-32-32	2 1/2-12	2 1/2-12


MJ X FJS 90°

5515 (6801)	90° Male JIC/Male "ORB" Ajustable		
	90° JIC Male/"ORB" Male Adjustable		
	Style No.	T1	T2
	5515-03-03	3/8-24	3/8-24
	5515-04-02	7/16-20	5/16-24
	5515-04-03	7/16-20	3/8-24
	5515-04-04	7/16-20	7/16-20
	5515-04-05	7/16-20	1/2-20
	5515-04-06	7/16-20	9/16-18
	5515-04-08	7/16-20	3/4-14
	5515-05-04	1/2-20	7/16-20
	5515-05-05	1/2-20	1/2-20
	5515-05-06	1/2-20	9/16-18
	5515-06-04	9/16-18	7/16-20
	5515-06-05	9/16-18	1/2-20
	5515-06-06	9/16-18	9/16-18
	5515-06-08	9/16-18	3/4-16
	5515-06-10	9/16-18	7/8-14
	5515-06-12	9/16-18	1 1/16-12
	5515-08-04	3/4-16	7/16-20
	5515-08-06	3/4-16	9/16-18
	5515-08-08	3/4-16	3/4-16
	5515-08-10	3/4-16	7/8-14
	5515-08-12	3/4-16	1 1/16-12
	5515-08-16	3/4-16	1 5/16-12
	5515-10-06	7/8-14	9/16-18
	5515-10-08	7/8-14	3/4-16
	5515-10-10	7/8-14	7/8-14
	5515-10-12	7/8-14	1 1/16-12
	5515-10-16	7/8-14	1 5/16-12
	5515-12-08	1 1/16-12	3/4-16
	5515-12-10	1 1/16-12	7/8-14
	5515-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
	5515-12-16	1 1/16-12	1 5/16-12
5515-12-20	1 1/16-12	1 5/8-12	
5515-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12	
5515-16-08	1 5/16-12	3/4-16	
5515-16-10	1 5/16-12	7/8-14	
5515-16-12	1 5/16-12	1 1/16-12	
5515-16-14	1 5/16-12	1 3/16-12	
5515-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12	
5515-16-20	1 5/16-12	1 5/8-12	
5515-20-16	1 5/8-12	1 5/16-12	
5515-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12	
5515-20-24	1 5/8-12	1 7/8-12	
5515-24-20	1 7/8-12	1 5/8-12	
5515-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12	
5515-32-32	2 1/2-12	2 1/2-12	

MJ X MB 90°

5516
(6801LL)

90° Male JIC/Male "ORB" Adjustable EX-Long
90° JIC Male/"ORB" Male Adjustable EX-Long




Style No.	T1	T2
5516-04-04	7/16-20	7/16-20
5516-06-06	9/16-18	9/16-18
5516-08-08	3/4-16	3/4-16
5516-08-10	3/4-16	7/8-14
5516-10-10	7/8-14	7/8-14
5516-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
5516-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
5516-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12

MJ X MB 90° LONG

5525
(2701)

90° Male JIC/Male JIC Cloison
90° JIC Male/JIC Male Bulkhead




Style No.	T1	T2
5525-04-04	7/16-20	7/16-20
5525-05-05	1/2-20	1/2-20
5525-06-06	9/16-18	9/16-18
5525-08-08	3/4-16	3/4-16
5525-10-10	7/8-14	7/8-14
5525-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
5525-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
5525-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12

MJ X MJ 90° BH

5605
(2601)

Té Male JIC/Male NPT
Tee JIC Male/NPT Male




Style No.	T1	T2
5605-04-02	7/16-20	1/8-27
5605-04-04	7/16-20	1/4-18
5605-05-02	1/2-20	1/8-27
5605-05-04	1/2-20	1/4-18
5605-06-04	9/16-18	1/4-18
5605-06-06	9/16-18	3/8-18
5605-06-08	9/16-18	1/2-14
5605-08-06	3/4-16	3/8-18
5605-08-08	3/4-16	1/2-14
5605-10-08	7/8-14	1/2-14
5605-12-08	1 1/16-12	1/2-14
5605-12-12	1 1/16-12	3/4-14
5605-14-12	1 3/16-12	3/4-14
5605-16-12	1 5/16-12	3/4-14
5605-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
5605-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2
5605-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2
5605-32-32	2 1/2-12	2-11 1/2

MJ X MJ X MP TEE
(BRANCH)

5655
(2602)

Té Male JIC/Femelle NPT
Tee JIC Male/NPT Female




Style No.	T1	T2
5655-04-02	7/16-20	1/8-27
5655-04-04	7/16-20	1/4-18
5655-05-02	1/2-20	1/8-27
5655-06-04	9/16-18	1/4-18
5655-06-06	9/16-18	3/8-18
5655-08-06	3/4-16	3/8-18
5655-08-08	3/4-16	1/2-14
5655-10-08	7/8-14	1/2-14
5655-12-08	1 1/16-12	1/2-14
5655-12-12	1 1/16-12	3/4-14
5655-14-12	1 3/16-12	3/4-14
5655-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
5655-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2
5655-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12

MJ X MJ FP TEE

5705
(2603)

Té Male JIC
Tee JIC Male




Style No.	T1	T2
5705-04	7/16-20	
5705-05	1/2-20	
5705-06	9/16-18	
5705-06-08	9/16-18	3/4-16
5705-08	3/4-16	
5705-10	7/8-14	
5705-12	1 1/16-12	
5705-14	1 3/16-12	
5705-16	1 5/16-12	
5705-20	1 5/8-12	
5705-24	1 7/8-12	
5705-32	2 1/2-12	

MJ X MJ X MJ TEE

5706
(6602)

Té Male JIC/Femelle JIC
Tee JIC Male/JIC Female




Style No.	T1	T2
5706-04	7/16-20	
5706-05	1/2-20	
5706-06	9/16-18	
5706-08	3/4-16	
5706-10	7/8-14	
5706-12	1 1/16-12	
5706-16	1 5/16-12	
5706-20	1 5/8-12	
5706-24	1 7/8-12	

MJ X MJ X FJS TEE
(RUN)

5707
(6600)

Té Male JIC/Femelle JIC
Tee JIC Male/JIC Female




Style No.	T1	
5707-04	7/16-20	
5707-05	1/2-20	
5707-06	9/16-18	
5707-08	3/4-16	
5707-10	7/8-14	
5707-12	1 1/16-12	
5707-16	1 5/16-12	
5707-20	1 5/8-12	
5707-24	1 7/8-12	

MJ X MJ X FJS TEE
(BRANCH)

5725
(2703)

Té Male JIC/Cloison Male JIC
Tee JIC Male/JIC Male Bulkhead




Style No.	T1	
5725-04	7/16-20	
5725-05	1/2-20	
5725-06	9/16-18	
5725-08	3/4-16	
5725-10	7/8-14	
5725-12	1 1/16-12	
5725-16	1 5/16-12	
5725-20	1 5/8-12	

MJ X MJ X MJ BH TEE
(BRANCH)

5715
(6803)

Té Male JIC/Male "ORB" Ajustable
Tee JIC Male/"ORB" Male Adjustable




Style No.	T1	T2
5715-04	7/16-20	7/16-20
5715-05	1/2-20	1/2-20
5715-06	9/16-18	9/16-18
5715-08	3/4-16	3/4-16
5715-10	7/8-14	7/8-14
5715-12	1 1/16-12	1 1/16-12
5715-14	1 3/16-12	1 3/16-12
5715-16	1 5/16-12	1 5/16-12
5715-20	1 5/8-12	1 5/8-12
5715-24	1 7/8-12	1 7/8-12

MJ X MJ X MB TEE
(BRANCH)

5726
(2704)

Té Male JIC/Cloison Male JIC
Tee JIC Male/JIC Male Bulkhead




Style No.	T1	
5726-06-06	9/16-18	
5726-08-08	3/4-16	
5726-10-10	7/8-14	
5726-12-12	1 1/16-12	
5726-16-16	1 5/16-12	

MJ X MJ X MJ BH TEE
(RUN)

5716
(6804)

Té Male JIC/Male "ORB" Ajustable
Tee JIC Male/"ORB" Male Adjustable




Style No.	T1	T2
5716-04	7/16-20	7/16-20
5716-05	1/2-20	1/2-20
5716-06	9/16-18	9/16-18
5716-06-04	9/16-18	7/16-20
5716-08	3/4-16	3/4-16
5716-10	7/8-14	7/8-14
5716-12	1 1/16-12	1 1/16-12
5716-14	1 3/16-12	1 3/16-12
5716-16	1 5/16-12	1 5/16-12
5716-20	1 5/8-12	1 5/8-12
5716-24	1 7/8-12	1 7/8-12

MJ X MJ X MB TEE
(RUN)


5755
(2605)


Té Male JIC/Male NPT
Tee JIC Male/NPT Male




Style No.	T1	T2
5755-04-02	7/16-20	1/8-27
5755-04-04	7/16-20	1/4-18
5755-04-06	7/16-20	3/8-18
5755-05-02	1/2-20	1/8-27
5755-05-04	1/2-20	1/4-18
5755-06-04	9/16-18	1/4-18
5755-06-06	9/16-18	3/8-18
5755-08-06	3/4-16	3/8-18
5755-08-08	3/4-16	1/2-14
5755-10-08	7/8-14	1/2-14
5755-10-12	7/8-14	3/4-14
5755-12-08	1 1/16-12	1/2-14
5755-12-12	1 1/16-12	3/4-14
5755-14-12	1 3/16-12	3/4-14
5755-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
5755-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2
5755-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2

MJ X MJ X MP TEE
(RUN)


5805 (2606)				Té Male JIC/Femelle NPT Tee JIC Male/Female NPT			
	Style No.	T1	T2				
	5805-04-02	7/16-20	1/8-27				
	5805-04-04	7/16-20	1/4-18				
	5805-06-04	9/16-18	1/4-18				
	5805-06-06	9/16-18	3/8-18				
	5805-08-06	3/4-16	3/8-18				
	5805-08-08	3/4-16	1/2-14				
	MJ X MJ X FP TEE (RUN)	5805-10-08	7/8-14	1/2-14			
		5805-12-12	1 1/16-12	3/4-14			
		5805-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2			
	5805-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2				

5924 (0306)				Ecrou Cloison Bulkhead Nut				
	Style No.	T1						
	5924-04	7/16-20						
	5924-05	1/2-20						
	5924-06	9/16-18						
	5924-08	3/4-16						
	5924-10	7/8-14						
	5924-12	1 1/16-12						
	BH LOCK NUT/ ECROU	5924-14	1 3/16-12					
		5924-16	1 5/16-12					
		5924-20	1 5/8-12					
	5924-24	1 7/8-12						

5955 (2650)				Croix Femelle NPT Cross NPT Female			
	Style No.	T1	Liste/List				
	5955-04	7/16-20	\$3.79				
	5955-05	1/2-20	\$20.18				
	5955-06	9/16-18	\$5.25				
	5955-08	3/4-16	\$13.46				
	5955-10	7/8-14	\$38.49				
	5955-12	1 1/16-12	\$28.47				
	5955-16	1 5/16-12	\$39.46				

MJ CROIX/CROSS			
-----------------------	--	--	--

Bouchon Male "ORB" "ORB" Male Plug			7237 (6408)		
Style No.	T1				
7237-02	5/16-24				
7237-03	3/8-24				
7237-04	7/16-20				
7237-05	1/2-20				
7237-06	9/16-18				
7237-08	3/4-16				
7237-10	7/8-14				
7237-12	1 1/16-12				
7237-14	1 3/16-12				
7237-16	1 5/16-12				
7237-20	1 5/8-12				
7237-24	1 7/8-12				
7237-32	2 1/2-12				




HEX PLUG MB

Bouchon Male "ORB" Clé Allen "ORB" Male Hollow Hex Plug			7238 (6408H)		
Style No.	T1				
7238-02	5/16-24				
7238-03	3/8-24				
7238-04	7/16-20				
7238-05	1/2-20				
7238-06	9/16-18				
7238-08	3/4-16				
7238-10	7/8-14				
7238-12	1 1/16-12				
7238-14	1 3/16-12				
7238-16	1 5/16-12				
7238-20	1 5/8-12				
7238-24	1 7/8-12				



H. HEX PLUG MB

Femelle JIC/Male NPT JIC Female/NPT Male			9100 (6505)R		
Style No.	T1	T2			
9100-04-02	7/16-20	1/8-27			
9100-04-04	7/16-20	1/4-18			
9100-05-04	1/2-20	1/4-18			
9100-06-04	9/16-18	1/4-18			
9100-06-06	9/16-18	3/8-18			
9100-08-06	3/4-16	3/8-18			
9100-08-08	3/4-16	1/2-14			
9100-08-12	3/16-16	3/4-14			
9100-10-06	7/8-14	3/8-18			
9100-10-08	7/8-14	1/2-14			



FJS X MP

Continue / Cont'd

V.I.P. NEUMATIQUE

9100 (6505)R			
Femelle JIC/Male NPT JIC Female/NPT Male			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
9100-12-08	1 1/16-12	1/2-14	
9100-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
9100-16-12	1 5/16-12	3/4-14	
FJS X MP	9100-16-16	1-11 1/2	
	9100-20-20	1 5/8-12	
	9100-24-24	1 7/8-12	

9205 (1404)R			
Femelle NPSM Tournant/Male NPT NPSM Female Swivel/NPT Male			
Style No.	T1	T2	
FPS X MP			
9205-02-02	1/8-27	1/8-27	
9205-02-04	1/8-27	1/4-18	
9205-04-02	1/4-18	1/8-27	
9205-04-04	1/4-18	1/4-18	
9205-04-06	1/4-18	3/8-18	
9205-04-08	1/4-18	1/2-14	
9205-06-04	3/8-18	1/4-18	
9205-06-06	3/8-18	3/8-18	
9205-06-08	3/8-18	1/2-14	
9205-08-04	1/2-14	1/4-18	
9205-08-06	1/2-14	3/8-18	
9205-08-08	1/2-14	1/2-14	
9205-08-12	1/2-14	1/2-14	
9205-12-08	3/4-14	1/2-14	
9205-12-12	1/2-14	1/2-14	
9205-12-16	3/4-14	1-11 1/2	
9205-16-12	1-11 1/2	1/2-14	
9205-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
9205-16-20	1-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
9205-20-16	1 1/4-11 1/2	1-11 1/2	
9205-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
9205-20-24	1 1/4-11 1/2	1 1/2-11 1/2	
9205-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	
9205-32-32	2-11 1/2	2-11 1/2	

9255 (1405)R			
Femelle NPSM Tournant/Femelle NPT NPT Female Swivel/NPSM Female			
Style No.	T1	T2	
FPS X FP			
9255-02-02	1/8-27	1/8-27	
9255-04-04	1/4-18	1/4-18	
9255-04-06	1/4-18	3/8-18	
9255-06-04	3/8-18	1/4-18	
9255-06-06	3/8-18	3/8-18	
9255-06-08	3/8-18	1/2-14	
9255-08-06	1/2-14	3/8-18	
9255-08-08	1/2-14	1/2-14	
Continue / Cont'd			


9255 (1405)R			
Femelle NPSM Tournant/Femelle NPT NPSM Female Swivel/ Female NPT			
Style No.	T1	T2	
Continue / Cont'd			
9255-12-12	3/4-14	3/4-14	
9255-12-16	3/4-14	1-11 1/2	
9255-16-12	1-11 1/2	3/4-14	
9255-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
9255-20-20	1-11 1/2	1-11 1/2	
9255-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	
9255-32-32	2-11 1/2	2-11 1/2	

9256 (6506)R			
Femelle JIC Tournant/Femelle NPT JIC Female Swivel/NPT Male			
Style No.	T1	T2	
FJS X FP			
9256-04-02	7/16-20	1/8-27	
9256-04-04	7/16-20	1/4-18	
9256-06-04	9/16-18	1/4-18	
9256-06-06	9/16-18	3/8-18	
9256-06-08	9/16-18	1/2-14	
9256-08-06	3/4-16	3/8-18	
9256-08-08	3/4-16	1/2-14	
9256-10-06	7/8-14	3/8-18	
9256-10-08	7/8-14	1/2-14	
9256-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
9256-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	
9256-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2	

9315 (6900)			
Male "ORB"/Femelle NPSM Tournant "ORB" Male/NPSM Female Swivel			
Style No.	T1	T2	
MB X FPS			
9315-04-04	7/16-20	1/4-18	
9315-04-06	7/16-20	3/8-18	
9315-06-04	9/16-18	1/4-18	
9315-06-06	9/16-18	3/8-18	
9315-06-08	9/16-18	1/2-14	
9315-08-04	3/4-16	1/4-18	
9315-08-06	3/4-16	3/8-18	
9315-08-08	3/4-16	1/2-14	
9315-08-12	3/4-16	3/4-14	
9315-10-06	7/8-14	3/8-18	
9315-10-08	7/8-14	1/2-14	
9315-10-12	7/8-14	3/4-14	
9315-12-08	1 1/16-12	1/2-14	
9315-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
9315-12-16	1 1/16-12	1-11 1/2	
9315-14-12	1 3/16-12	3/4-14	
9315-16-12	1 5/16-12	3/4-14	
9315-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2	
Continue / Cont'd			

9315
(6900)

Male "ORB"/Femelle NPSM Tournant
"ORB" Male/NPSM Female Swivel




Style No.	T1	T2
Continue / Cont'd		
9315-20-16	1 5/8-12	1-11 1/2
9315-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2
9315-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2

MB X FPS

9316
(6402)

Male "ORB"/Femelle JIC Tournant
"ORB" Male/JIC Female Swivel




Style No.	T1	T2
9316-04-04	7/16-20	7/16-20
9316-06-06	9/16-18	9/16-18
9316-06-08	9/16-18	3/4-16
9316-08-08	3/4-16	3/4-16
9316-10-10	7/8-14	7/8-14
9316-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
9316-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
9316-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12

MB X FJS

9355
(1503)R

45° Femelle NPSM Tournant/Male NPT
45° NPSM Female Swivel/NPT Male




Style No.	T1	T2
9355-02-02	1/8-27	1/8-27
9355-04-02	1/4-18	1/8-27
9355-04-04	1/4-18	1/4-18
9355-04-06	1/4-18	3/8-18
9355-06-04	3/8-18	1/4-18
9355-06-06	3/8-18	3/8-18
9355-06-08	3/8-18	1/2-14
9355-08-06	1/2-14	3/8-18
9355-08-08	1/2-14	1/2-14
9355-08-12	1/2-14	3/4-14
9355-12-08	3/4-14	1/2-14
9355-12-12	3/4-14	3/4-14
9355-12-16	3/4-14	1-11 1/2
9355-16-12	1-11 1/2	3/4-14
9355-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2
9355-16-20	1-11 1/2	1 1/4-11 1/2
9355-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2
9355-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2
9355-32-32	2-11 1/2	2-11 1/2

FPS X MP 45°

45° Male "ORB" Adjust./Fem. NPSM Tourn.
45° "ORB" Male Adjust./NPT Fem. Swivel

9365
(6902)




Style No.	T1	T2
9365-04-04	7/16-20	1/4-18
9365-06-04	9/16-18	1/4-18
9365-06-06	9/16-18	3/8-18
9365-06-08	9/16-18	1/2-14
9365-08-06	3/4-16	3/8-18
9365-08-08	3/4-16	1/2-14
9365-10-06	7/8-14	3/8-18
9365-10-08	7/8-14	1/2-14
9365-10-12	7/8-14	3/4-14
9365-12-08	1 1/16-12	1/2-14
9365-12-12	1 1/16-12	3/4-14
9365-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
9365-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2
9365-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2

MB X FPS 45°

45° Femelle NPSM Tournant/Femelle NPT
45° NPSM Female Swivel/NPT Female

9385
(1504)R




Style No.	T1	T2
9385-02-02	1/8-27	1/8-27
9385-04-04	1/4-18	1/4-18
9385-04-06	1/4-18	3/8-18
9385-06-06	3/8-18	3/8-18
9385-08-08	1/2-14	1/2-14
9385-12-12	3/4-14	3/4-14
9385-12-16	3/4-14	1-11 1/2
9385-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2
9385-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2
9385-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2

FPS X FP 45°

90° Femelle JIC Tournant/Male NPT
90° JIC Female Swivel/NPT Male

9400
(6501)R




Style No.	T1	T2
9400-04-02	7/16-20	1/8-27
9400-04-04	7/16-20	1/4-18
9400-06-04	9/16-18	1/4-18
9400-06-06	9/16-18	3/8-18
9400-06-08	9/16-18	1/2-14
9400-08-06	3/4-16	3/8-18
9400-08-08	3/4-16	1/2-14
9400-10-08	7/8-14	1/2-14
9400-12-12	1 1/16-12	3/4-14
9400-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
9400-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2

FJS X MP 90°


9405 (1501)R 90° Femelle NPSM Tournant/Male NPT 90° NPSM Female Swivel/NPT Male			
Style No.	T1	T2	
9405-02-02	1/8-27	1/8-27	
9405-02-04	1/8-27	1/4-18	
9405-04-02	1/4-18	1/8-27	
9405-04-04	1/4-18	1/4-18	
9405-04-06	1/4-18	3/8-18	
9405-04-08	1/4-18	1/2-14	
9405-06-04	3/8-18	1/4-18	
9405-06-06	3/8-18	3/8-18	
9405-06-08	3/8-18	1/2-14	
9405-06-12	3/8-18	3/4-14	
9405-08-04	1/2-14	1/4-18	
9405-08-06	1/2-14	3/8-18	
9405-08-08	1/2-14	1/2-14	
9405-08-12	1/2-14	3/4-14	
9405-08-16	1/2-14	1-11 1/2	
9405-12-08	3/4-14	1/2-14	
9405-12-12	3/4-14	3/4-14	
9405-12-16	3/4-14	1-11 1/2	
9405-16-12	1-11 1/2	3/4-14	
9405-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
9405-16-20	1-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
9405-20-16	1 1/4-11 1/2	1-11 1/2	
9405-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
9405-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	
9405-32-32	2-11 1/2	2-11 1/2	

FPS X MP 90°




9455 (1502)R 90° Femelle NPSM Tournant/Femelle NPT 90° NPSM Female Swivel/NPT Female			
Style No.	T1	T2	
9455-02-02	1/8-27	1/8-27	
9455-04-04	1/4-18	1/4-18	
9455-04-06	1/4-18	3/8-18	
9455-06-04	3/8-18	1/4-18	
9455-06-06	3/8-18	3/8-18	
9455-06-08	3/8-18	1/2-14	
9455-08-06	1/2-14	3/8-18	
9455-08-08	1/2-14	1/2-14	
9455-12-12	3/4-14	3/4-14	
9455-16-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
9455-20-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	
9455-24-24	1 1/2-11 1/2	1 1/2-11 1/2	

FPS X FP 90°




9456 (1602) Té Femelle NPSM Tournant/Femelle NPT Tee NPSM Female Swivel/NPT Female			
Style No.	T1	T2	
9456-02	1/8-27	1/8-27	
9456-04	1/4-18	1/4-18	
9456-06	3/8-18	3/8-18	
9456-08	1/2-14	1/2-14	
9456-12	3/4-14	3/4-14	
9456-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
9456-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	

FPS X FPS X FP TEE (BRANCH)




9406 (1501L) 90° Femelle NPSM Tournant/Male NPT Long 90° NPSM Female Swivel/NPT Male Long			
Style No.	T1	T2	
9406-04-04	1/4-18	1/4-18	
9406-06-06	3/8-18	3/8-18	
9406-08-08	1/2-14	1/2-14	
9406-12-12	3/4-14	3/4-14	

FPS X MP 90° LONG




9457 (1601) Té Femelle NPSM Tournant/Male NPT Tee NPSM Female Swivel/NPT Male			
Style No.	T1	T2	
9457-02	1/8-27	1/8-27	
9457-04	1/4-18	1/4-18	
9457-06	3/8-18	3/8-18	
9457-08	1/2-14	1/2-14	
9457-12	3/4-14	3/4-14	
9457-16	1-11 1/2	1-11 1/2	
9457-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	

FPS X FPS X MP TEE (BRANCH)



9458
(1603)

Té Femelle NPSM Tournant
Tee NPSM Female Swivel




Style No.	T1	T2
9458-02	1/8-27	1/8-27
9458-04	1/4-18	1/4-18
9458-06	3/8-18	3/8-18
9458-08	1/2-14	1/2-14
9458-12	3/4-14	3/4-14
9458-16	1-11 1/2	1-11 1/2
9458-20	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2

FPS X FPS X FPS TEE

90° Male "ORB"/Femelle JIC Tournant
90° "ORB" Male/JIC Female Swivel

9516
(6809)


Style No.	T1	T2
9516-04-04	7/16-20	7/16-20
9516-06-06	9/16-18	9/16-18
9516-08-06	3/4-16	3/4-16
9516-08-08	3/4-16	3/4-16
9516-10-08	7/8-14	7/8-14
9516-10-10	7/8-14	7/8-14
9516-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
9516-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12



MB X FJS 90°

9515
(6901)

90° Male "ORB"/Femelle NPSM Tournant
90° "ORB" Male/NPSM Female Swivel




Style No.	T1	T2
9515-04-04	7/16-20	1/4-18
9515-04-06	7/16-20	3/8-18
9515-06-04	9/16-18	1/4-18
9515-06-06	9/16-18	3/8-18
9515-06-08	9/16-18	1/2-14
9515-08-04	3/4-16	1/4-18
9515-08-06	3/4-16	3/8-18
9515-08-08	3/4-16	1/2-14
9515-08-12	3/4-16	3/4-14
9515-10-04	7/8-14	1/4-18
9515-10-06	7/8-14	3/8-18
9515-10-08	7/8-14	1/2-14
9515-10-12	7/8-14	3/4-14
9515-12-08	1 1/16-12	1/2-14
9515-12-12	1 1/16-12	3/4-14
9515-12-16	1 1/16-12	1-11 1/2
9515-14-12	1 3/16-12	3/4-14
9515-16-12	1 5/16-12	3/4-14
9515-16-16	1 5/16-12	1-11 1/2
9515-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11 1/2
9515-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11 1/2

MB X FPS 90°

45° Male JIC/Femelle JIC Tournant-Tube
45° JIC Male/JIC Fem. Swivel-Tube Style

9640
(6502BT)

Style No.	T1	T2
9640-04-04	7/16-20	7/16-20
9640-06-06	9/16-18	9/16-18
9640-08-08	3/4-16	3/4-16
9640-10-10	7/8-14	7/8-14
9640-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
9640-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12




MJ X FJ 45° BENT TUBE

90° Male JIC/Femelle JIC Tournant-Tube
90° JIC Male/JIC Fem. Swivel-Tube Style

9690
(6500BT)

Style No.	T1	T2
9690-04-04	7/16-20	7/16-20
9690-06-06	9/16-18	9/16-18
9690-08-08	3/4-16	3/4-16
9690-10-10	7/8-14	7/8-14
9690-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
9690-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
9690-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12
9690-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12




MJ X FJ 90° BENT TUBE

Male JIC/Fem.JIC Tournant-Long-Tube
JIC Male/JIC Fem.Swivel Long-Tube Style


9695
(6500BTL)

Style No.	T1	T2
9695-04-04	7/16-20	7/16-20
9695-06-06	9/16-18	9/16-18
9695-08-08	3/4-16	3/4-16
9695-10-10	7/8-14	7/8-14
9695-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12
9695-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12
9695-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12



MJ X FJ 90° BENT LONG

V.I.P. NEUMATIQUE

9950		O'ring Boss	Boss O'ring
 O'ring ORB	Style No.		
	9950-01		
	9950-02		
	9950-03		
	9950-04		
	9950-05		
	9950-06		
	9950-07		
	9950-08		
	9950-10		
	9950-12		
	9950-14		
	9950-16		
	9950-20		
	9950-24		
	9950-32		


V.I.P. NEUMATIQUE


ADAPTEURS FLANGE FLANGE JIC/ORFS


FLANGE ADAPTERS FLANGE JIC/ORFS





V.I.P. NEUMATIQUE

9713 (1700)		Mâle JIC / Bride Code 61 (Solide) JIC Male / Code 61 Flange (Solid)		
		Style No.	T1	FL
MJ X FL 61		9713-08-08	3/4-16	1/2
		9713-08-12	3/4-16	3/4
		9713-10-10	7/8-14	5/8
		9713-12-12	1 1/16-12	3/4
		9713-12-16	1 1/16-12	1
		9713-12-20	1 1/16-12	1 1/4
		9713-12-24	1 1/16-12	1 1/2
		9713-16-12	1 5/16-12	3/4
		9713-16-16	1 5/16-12	1
		9713-16-20	1 5/16-12	1 1/4
		9713-16-24	1 5/16-12	1 1/2
		9713-20-16	1 5/8-12	1
		9713-20-20	1 5/8-12	1 1/4
		9713-20-24	1 5/8-12	1 1/2
		9713-20-32	1 5/8-12	2
		9713-24-16	1 7/8-12	1
		9713-24-20	1 7/8-12	1 1/4
		9713-24-24	1 7/8-12	1 1/2
		9713-24-32	1 7/8-12	2
		9713-32-24	2 1/2-12	1 1/2
9713-32-32	2 1/2-12	2		


9714 (FS1700)		Mâle ORFS / Bride Code 61 (Solide) ORFS Male / Code 61 Flange (Solid)		
		Style No.	T1	FL
MORFS X FL61		9714-12-12	1 1/16-12	3/4
		9714-12-16	1 1/16-12	1
		9714-16-12	1 5/16-12	3/4
		9714-16-16	1 5/16-12	1
		9714-16-20	1 5/16-12	1 1/4
		9714-20-16	1 5/8-12	1
		9714-20-20	1 5/8-12	1 1/4
		9714-20-24	1 5/8-12	1 1/2
		9714-24-20	1 7/8-12	1 1/4
		9714-24-24	1 7/8-12	1 1/2
9714-24-32	1 7/8-12	2		


45° Mâle JIC / Bride Code 61 (Solide) 45° JIC Male / Code 61 Flange (Solid)		9743 (1703)		
		Style No.	T1	FL
MJ X FL61 45°		9743-08-08	3/4-16	1/2
		9743-08-12	3/4-16	3/4
		9743-12-12	1 1/16-12	3/4
		9743-12-16	1 1/16-12	1
		9743-12-20	1 1/16-12	1 1/4
		9743-16-12	1 5/16-12	3/4
		9743-16-16	1 5/16-12	1
		9743-16-20	1 5/16-12	1 1/4
		9743-16-24	1 5/16-12	1 1/2
		9743-20-12	1 5/8-12	3/4
		9743-20-16	1 5/8-12	1
		9743-20-20	1 5/8-12	1 1/4
		9743-20-24	1 5/8-12	1 1/2
		9743-24-20	1 7/8-12	1 1/4
		9743-24-24	1 7/8-12	1 1/2
		9743-24-32	1 7/8-12	2
		9743-32-32	2 1/2-12	2


45° Mâle ORFS / Bride Code 61 (Forgé) 45° ORFS Male / Code 61 Flange (Forged)		9744 (FS1703)		
		Style No.	T1	FL
MORS X FL61 45°		9744-12-12	1 1/16-12	3/4
		9744-16-16	1 5/16-12	1
		9744-20-20	1 5/8-12	1 1/4
		9744-24-24	1 7/8-12	1 1/2


90° Mâle JIC / Bride Code 61 (Solide) 90° JIC Male / Code 61 Flange (Solid)		9793 (1704)		
		Style No.	T1	FL
MJ X FL61 90°		9793-08-08	3/4-16	1/2
		9793-08-12	3/4-16	3/4
		9793-10-10	7/8-14	5/8
		9793-12-12	1 1/16-12	3/4
		9793-12-16	1 1/16-12	1
		9793-12-20	1 1/16-12	1 1/4
		9793-12-24	1 1/16-12	1 1/2
		9793-16-12	1 5/16-12	3/4
		9793-16-16	1 5/16-12	1
		9793-16-20	1 5/16-12	1 1/4
9793-16-24	1 5/16-12	1 1/2		


Continue / Cont'd


9793 (1704)		90° Mâle JIC / Bride Code 61 (Solide) 90° JIC Male / Code 61 Flange (Solid)	
	Style No.	T1	FL
	Continue / Cont'd		
	9793-20-12	1 5/8-12	3/4
	9793-20-16	1 5/8-12	1
	9793-20-20	1 5/8-12	1 1/4
	9793-20-24	1 5/8-12	1 1/2
	9793-20-32	1 5/8-12	2
	9793-24-16	1 7/8-12	1
	9793-24-20	1 7/8-12	1 1/4
	9793-24-24	1 7/8-12	1 1/2
	9793-24-32	1 7/8-12	2
	9793-32-24	2 1/2-12	1 1/2
	9793-32-32	2 1/2-12	2
	MJ X FL61 90°		

9794 (FS1704)		90° Mâle ORFS / Bride Code 61 (Forgé) 90° ORFS Male / Code 61 Flange (Forged)		
	Style No.	T1	FL	
	9794-12-12	1 1/16-12	3/4	
	9794-12-16	1 1/16-12	1	
	9794-16-12	1 5/16-12	3/4	
	9794-16-16	1 5/16-12	1	
	9794-16-20	1 5/16-12	1 1/4	
	9794-20-16	1 5/8-12	1	
	9794-20-20	1 5/8-12	1 1/4	
	9794-20-24	1 5/8-12	1 1/2	
	9794-24-20	1 7/8-12	1 1/4	
	9794-24-24	1 7/8-12	1 1/2	
	9794-24-32	1 7/8-12	2	
	MORS X FL61 90°			


9814 (FS1800)		Mâle ORFS / Bride Code 62 (Solide) ORFS Male / Code 62 Flange (Solid)	
	Style No.	T1	FL
	9814-08-08	3/4-16	1/2
	9814-12-12	1 1/16-12	3/4
	9814-12-16	1 1/16-12	1
	9814-16-12	1 5/16-12	3/4
	9814-16-16	1 5/16-12	1
	9814-16-20	1 5/16-12	1 1/4
	9814-20-16	1 5/8-12	1
	9814-20-20	1 5/8-12	1 1/4
	9814-20-24	1 5/8-12	1 1/2
	9814-24-20	1 7/8-12	1 1/4
	9814-24-24	1 7/8-12	1 1/2
	9814-24-32	1 7/8-12	2
	MORS X FL62		


Mâle JIC / Bride Code 62 (Solide) JIC Male / Code 62 Flange (Solid)		9816 (1800)	
Style No.	T1	FL	
9816-08-08	3/4-16	1/2	
9816-12-12	1 1/16-12	3/4	
9816-12-16	1 1/16-12	1	
9816-16-12	1 5/16-12	3/4	
9816-16-16	1 5/16-12	1	
9816-16-20	1 5/16-12	1 1/4	
9816-16-24	1 5/16-12	1 1/2	
9816-20-16	1 5/8-12	1	
9816-20-20	1 5/8-12	1 1/4	
9816-20-24	1 5/8-12	1 1/2	
9816-24-20	1 7/8-12	1 1/4	
9816-24-24	1 7/8-12	1 1/2	
9816-32-32	2 1/2-12	2	
MJ X FL62			


45° Mâle ORFS / Bride Code 62 (Forgé) 45° ORFS Male / Code 62 Flange (Forged)		9844 (FS1803)	
Style No.	T1	FL	
9844-12-12	1 1/16-12	3/4	
9844-16-16	1 5/16-12	1	
9844-20-20	1 5/8-12	1 1/4	
9844-24-24	1 7/8-12	1 1/2	
MORS X FL62 45°			


45° Mâle JIC / Bride Code 62 (Solide) 45° JIC Male / Code 62 Flange (Solid)		9846 (1803)		
Style No.	T1	FL		
9846-08-08	3/4-16	1/2		
9846-12-12	1 1/16-12	3/4		
9846-12-16	1 1/16-12	1		
9846-12-20	1 1/16-12	1 1/4		
9846-16-12	1 5/16-12	3/4		
9846-16-16	1 5/16-12	1		
9846-16-20	1 5/16-12	1 1/4		
9846-16-24	1 5/16-12	1 1/2		
9846-20-12	1 5/8-12	3/4		
9846-20-16	1 5/8-12	1		
9846-20-20	1 5/8-12	1 1/4		
9846-20-24	1 5/8-12	1 1/2		
9846-24-20	1 7/8-12	1 1/4		
9846-24-24	1 7/8-12	1 1/2		
9846-32-32	2 1/2-12	2		
MJ X FL62 45°				


V.I.P. NEUMATIQUE


9894 (FS1804)		90° Mâle ORFS / Bride Code 62 (Forgé) 90°ORFS Male / Code 62 Flange (Forged)		
Style No.	T1	FL		
	9894-12-08	1 1/16-12	1/2	
	9894-12-12	1 1/16-12	3/4	
	9894-12-16	1 1/16-12	1	
	9894-16-12	1 5/16-12	3/4	
	9894-16-16	1 5/16-12	1	
	9894-16-20	1 5/16-12	1 1/4	
	9894-20-16	1 5/8-12	1	
	9894-20-20	1 5/8-12	1 1/4	
	MORS X FL62 90°	9894-20-24	1 5/8-12	1 1/2
		9894-24-20	1 7/8-12	1 1/4
		9894-24-24	1 7/8-12	1 1/2
		9894-24-32	1 7/8-12	2

9896 (1804)		90° Mâle JIC / Bride Code 62 (Solide) 90°JIC Male / Code 62 Flange (Solid)		
Style No.	T1	FL		
	9896-08-08	3/4-16	1/2	
	9896-12-12	1 1/16-12	3/4	
	9896-12-16	1 1/16-12	1	
	9896-12-20	1 1/16-12	1 1/4	
	9896-16-12	1 5/16-12	3/4	
	9896-16-16	1 5/16-12	1	
	9896-16-20	1 5/16-12	1 1/4	
	9896-16-24	1 5/16-12	1 1/2	
	MJ X FL62 90°	9896-20-16	1 5/8-12	1
		9896-20-20	1 5/8-12	1 1/4
		9896-20-24	1 5/8-12	1 1/2
		9896-24-20	1 7/8-12	1 1/4
		9896-24-16	1 7/8-12	1
		9896-24-24	1 7/8-12	1 1/2
	9896-24-32	1 7/8-12	2	
	9896-32-32	2 1/2-12	2	

9903 (1901)		Demi Bride Code 61 (Pair) Code 61 Split Flange (Pair)	
Style No.	FL		
	9903-08	1/2	
	9903-12	3/4	
	9903-16	1	
	9903-20	1 1/4	
	9903-24	1 1/2	
	9903-32	2	
	9903-40	2 1/2	
	9903-48	3	
	9903-56	3 1/2	
	9903-64	-	
PAIR SPLIT FLANGE CODE 61			

9903K (1901K)			Demi Bride Code 61 - KIT Code 61 Split Flange - KIT	
Style No.	FL	BOLTS		
9903K-08	1/2	5/16X1 1/4		KIT SPLIT FLANGE CODE 61
9903K-12	3/4	3/8X1 1/4		
9903K-16	1	3/8X1 1/4		
9903K-20	1 1/4	7/16X1 1/2		
9903K-24	1 1/2	1/2X1 1/2		
9903K-32	2	1/2X1 1/2		
9903K-40	2 1/2	1/2X1 3/4		
9903K-48	3	-		
9903K-56	3 1/2	-		
9903K-64	-	-		

9906 (1902)		Demi Bride Code 62 (Pair) Code 62 Split Flange (Pair)	
Style No.	FL		
9906-08	1/2		
9906-12	3/4		
9906-16	1		
9906-20	1 1/4		
9906-24	1 1/2		
9906-32	2		
PAIR SPLIT FLANGE CODE 62			

9906K (1902K)			Demi Bride Code 62 - KIT Code 62 Split Flange - KIT	
Style No.	FL	BOLTS		
9906K-08	1/2	5/16X1 1/4		KIT SPLIT FLANGE CODE 62
9906K-12	3/4	3/8X1 1/2		
9906K-16	1	7/16X1 3/4		
9906K-20	1 1/4	1/2X1 3/4		
9906K-24	1 1/2	5/8X2 1/4		
9906K-32	2	3/4X2 3/4		

V.I.P. NEUMATIQUE

9975 O'ring Pour Bride
(9975) Flange O'ring



Style No.	TUBE
9975-08	1/2
9975-12	3/4
9975-16	1
9975-20	1 1/4
9975-24	1 1/2
9975-32	2
9975-40	2 1/2
9975-48	3

O'ring
Flange

9975V O'ring Pour Bride Viton
(9975V) Viton Flange O'ring



Style No.	TUBE
9975V-08	1/2
9975V-12	3/4
9975V-16	1
9975V-20	1 1/4
9975V-24	1 1/2
9975V-32	2

O'ring Viton
Flange








V.I.P. NEUMATIQUE

ADAPTEURS "ORFS"
ORFS/FLANGE ORFS






"ORFS" ADAPTERS
ORFS/FLANGE ORFS










V.I.P NEUMATIQUE

4005 (FS6403)		Mâte JIC / Mâte ORFS JIC Male / ORFS Male			Réduit Femelle ORFS / Mâte ORFS Reducer Female ORFS / Male ORFS			4109 (FS2406)		
	Style No.	T1	T2		Style No.	T1	T2			
		4005-04-04	7/16-20	9/16-18		4109-06-04	11/16-16	9/16-18		
		4005-06-06	9/16-18	11/16-16		4109-08-04	13/16-16	9/16-18		
		4005-08-08	3/4-16	13/16-16		4109-08-06	13/16-16	11/16-16		
		4005-10-10	7/8-14	1-14		4109-10-06	1-14	11/16-16		
		4005-12-12	1 1/16-12	1 3/16-12		4109-10-08	1-14	13/16-16		
		4005-16-16	1 5/16-12	1 7/16-12		4109-12-06	1 3/16-12	11/16-16		
MJ X MORFS					4109-12-08	1 3/16-12	13/16-16		FORS X MORS	
	4005-20-20	1 5/8-12	1 11/16-12		4109-12-10	1 3/16-12	1-14			
4100 (FS6504)		Femelle ORFS / Mâte JIC ORFS Female / JIC Male			Femelle ORFS / Mâte ORB ORFS Female / ORB Male			4115 (FS6412)		
	Style No.	T1	T2		Style No.	T1	T2			
		4100-04-04	9/16-18	7/16-20		4115-04-04	9/16-18	7/16-20		
		4100-06-06	11/16-16	9/16-18		4115-06-06	11/16-16	9/16-18		
		4100-08-08	13/16-16	3/4-16		4115-08-08	13/16-16	3/4-16		
		4100-10-10	1-14	7/8-14		4115-10-10	1-14	7/8-14		
		4100-12-08	1 3/16-12	3/4-16		4115-12-12	1 3/16-12	1 1/16-12		
		4100-12-12	1 3/16-12	1 1/16-12		4115-16-16	1 7/16-12	1 5/16-12		
FORS X MJ					4115-20-20	1 11/16-12	1 5/8-12		FORS X MB	
	4100-16-16	1 7/16-12	1 5/16-12							
	4100-20-20	1 11/16-12	1 5/8-12							
4101 (FS6402)		Femelle JIC / Mâte ORFS Femelle JIC / Male ORFS			Bouchon ORFS Femelle ORFS Female Cap			4129 (FS0304-C)		
	Style No.	T1	T2		Style No.	T1				
		4101-04-04	7/16-20	9/16-18		4129-04	9/16-18			
		4101-06-06	9/16-18	11/16-16		4129-06	11/16-16			
		4101-08-08	3/4-16	13/16-16		4129-08	13/16-16			
		4101-10-10	7/8-14	1-14		4129-10	1-14			
		4101-12-12	1 1/16-12	1 3/16-12		4129-12	1 3/16-12			
FJ X MORS					4129-16	1 7/16-12			CAP ORS	
	4101-16-16	1 5/16-12	1 7/16-12		4129-20	1 11/16-12				
					4129-24	2-12				
4105 (FS0318)		Ècrou ORFS ORFS Nut								
	Style No.	T1								
		4105-04	9/16-18							
		4105-06	11/16-16							
		4105-08	13/16-16							
		4105-10	1-14							
		4105-12	1 3/16-12							
		4105-16	1 7/16-12							
ECROU / NUT FORS										
	4105-20	1 11/16-12								
	4105-24	2-12								






V.I.P NEUMATIQUE

4165 (FS0319) Bague ORFS ORFS Sleeve				Mâle ORFS / Mâle ORFS ORFS Male / ORFS Male				4305 (FS2403)	
	Style No.	Tube		Style No.	T1	T2			
	4165-04	1/4		4305-04-04	9/16-18	9/16-18			
	4165-06	3/8		4305-06-04	11/16-16	9/16-18			
	4165-08	1/2		4305-06-06	11/16-16	11/16-16			
	4165-10	5/8		4305-08-06	13/16-16	11/16-16			
	4165-12	3/4		4305-08-08	13/16-16	13/16-16			
	SLEEVE ORS (BRAZE) 4165-16	1		4305-10-08	1-14	13/16-16			
	4165-20	1 1/4		4305-10-10	1-14	1-14			
4165-24	1 1/2		4305-12-08	1 3/16-12	13/16-16				
4305-12-10	1 3/16-12	1-14	4305-12-10	1 3/16-12	1-14				
4305-12-12	1 3/16-12	1 3/16-12	4305-12-12	1 3/16-12	1 3/16-12				
4305-16-12	1 7/16-12	1 3/16-12	4305-16-12	1 7/16-12	1 3/16-12				
4305-16-16	1 7/16-12	1 7/16-12	4305-16-16	1 7/16-12	1 7/16-12				
4305-20-20	1 11/16-12	1 11/16-12	4305-20-20	1 11/16-12	1 11/16-12				
4305-24-24	2-12	2-12	4305-24-24	2-12	2-12				
4205 (FS2404) Mâle ORFS / Mâle NPT ORFS Male / NPT Male				Mâle ORFS / Mâle ORB ORFS Male / ORB Male				4315 (FS6400)	
	Style No.	T1	T2	Style No.	T1	T2			
	4205-04-02	9/16-18	1/8-27	4315-04-04	9/16-18	7/16-20			
	4205-04-04	9/16-18	1/4-18	4315-04-06	9/16-18	9/16-18			
	4205-04-06	9/16-18	3/8-18	4315-04-08	9/16-18	3/4-16			
	4205-06-02	11/16-16	1/8-27	4315-06-04	11/16-16	7/16-20			
	MORS X NPT 4205-06-04	11/16-16	1/4-18	4315-06-05	11/16-17	1/2-20			
	4205-06-06	11/16-16	3/8-18	4315-06-06	11/16-16	9/16-18			
	4205-06-08	11/16-16	1/2-14	4315-06-08	11/16-16	3/4-16			
	4205-08-04	13/16-16	1/4-18	4315-06-10	11/16-16	7/8-14			
	4205-08-06	13/16-16	3/8-18	4315-06-12	13/16-16	1 1/16-12			
	4205-08-08	13/16-16	1/2-14	4315-08-06	13/16-16	9/16-18			
	4205-08-12	13/16-16	3/4-14	4315-08-08	13/16-16	3/4-16			
	4205-10-08	1-14	1/2-14	4315-08-10	13/16-16	7/8-14			
	4205-10-12	1-14	3/4-14	4315-08-12	13/16-16	1 1/16-12			
	4205-12-08	1 3/16-12	1/2-14	4315-08-16	13/16-16	1 5/16-12			
	4205-12-12	1 3/16-12	3/4-14	4315-10-08	1-14	3/4-16			
	4205-12-16	1 3/16-12	1-11.5	4315-10-10	1-14	7/8-14			
	4205-16-12	1 7/16-12	3/4-14	4315-10-12	1-14	1 1/16-12			
	4205-16-16	1 7/16-12	1-11.5	4315-12-08	1 3/16-12	3/4-16			
	4205-16-20	1 7/16-12	1 1/4-11.5	4315-12-10	1 3/16-12	7/8-14			
4205-20-16	1 11/16-12	1-11.5	4315-12-12	1 3/16-12	1 1/16-12				
4205-20-20	1 11/16-12	1 1/4-11.5	4315-12-16	1 3/16-12	1 5/16-12				
4205-24-24	2-12	1 1/2-11.5	4315-16-12	1 7/16-12	1 1/16-12				
4315-16-16	1 7/16-12	1 5/16-12	4315-16-16	1 7/16-12	1 5/16-12				
4315-16-20	1 7/16-12	1 5/8-12	4315-16-20	1 7/16-12	1 5/8-12				
4315-20-16	1 11/16-12	1 5/16-12	4315-20-16	1 11/16-12	1 5/16-12				
4315-20-20	1 11/16-12	1 5/8-12	4315-20-20	1 11/16-12	1 5/8-12				
4315-20-24	1 11/16-12	1 7/8-12	4315-20-24	1 11/16-12	1 7/8-12				
4315-24-20	2-12	1 5/8-12	4315-24-20	2-12	1 5/8-12				
4315-24-24	2-12	1 7/8-12	4315-24-24	2-12	1 7/8-12				
4229 (FS2408) Bouchon Mâle ORFS Male Plug ORFS									
	Style No.	T1	T2						
	4229-04	9/16-18							
	4229-06	11/16-16							
	4229-08	13/16-16							
	4229-10	1-14							
	PLUG ORS 4229-12	1 3/16-12							
	4229-16	1 7/16-12							
	4229-20	1 11/16-12							
4229-24	2-12								









V.I.P NEUMATIQUE

4316 (FS6400L)		Mâle ORFS / Mâle ORB - Long ORFS Male / ORB Male - Long			45° Mâle ORFS / Mâle ORB Adjustable 45° ORFS Male / ORB Male Adjustable			4365 (FS6802)	
		Style No.	T1	T2	Style No.	T1	T2		
		4316-04-04	9/16-18	7/16-20	4365-04-04	9/16-18	7/16-20		MORS X MB 45°
		4316-06-06	11/16-16	9/16-18	4365-04-06	9/16-18	9/16-18		
		4316-08-08	13/16-16	3/4-16	4365-06-04	11/16-16	7/16-20		
		4316-10-10	1-14	7/8-14	4365-06-06	11/16-16	9/16-18		
		4316-12-12	1 3/16-12	1 1/16-12	4365-06-08	11/16-16	3/4-16		
		4316-16-16	1 7/16-12	1 5/16-12	4365-08-06	13/16-16	9/16-18		
4325 (FS2700)		Mâle ORFS / Mâle ORFS Cloison Male ORFS / Male ORFS Bulkhead			4365-08-08				
		Style No.	T1	T2	4365-08-10	13/16-16	7/8-14		
		4325-04-04	9/16-18	9/16-18	4365-10-08	1-14	3/4-16		
		4325-06-06	11/16-16	11/16-16	4365-10-10	1-14	7/8-14		
		4325-08-08	13/16-16	13/16-16	4365-10-12	1-14	3/4-16		
		4325-10-10	1-14	1-14	4365-12-08	1 3/16-12	3/4-16		
		4325-12-12	1 3/16-12	1 3/16-12	4365-12-10	1 3/16-12	7/8-14		
		4325-16-16	1 7/16-12	1 7/16-12	4365-12-12	1 3/16-12	1 1/16-12		
		4325-20-20	1 11/16-12	1 11/16-12	4365-12-16	1 3/16-12	1 5/16-12		
		4325-24-24	2-12	2-12	4365-16-12	1 7/16-12	1 1/16-12		
4355 (FS2503)		45° Mâle ORFS / Male NPT 45° ORFS Male / NPT Male			4365-16-16				
		Style No.	T1	T2	4365-16-20	1 7/16-12	1 5/8-12		
		4355-04-04	9/16-18	1/4-18	4365-20-20	1 11/16-12	1 5/8-12		
		4355-06-04	11/16-16	1/4-18	4365-24-24	2-12	1 7/8-12		
		4355-06-06	11/16-16	3/8-18					
		4355-08-08	13/16-16	1/2-14					
		4355-10-08	1-14	1/2-14					
		4355-12-12	1 3/16-12	3/4-14					
		4355-16-16	1 7/16-12	1-11.5					
4356 (FS6502)		45° Mâle ORFS / Femelle JIC 45° ORFS Male / JIC Female			4375 (FS2702)				
		Style No.	T1	T2	Style No.	T1	T2		
		4356-04-04	9/16-18	9/16-18	4375-04-04	9/16-18	9/16-18		MORS X MORS 45°
		4356-06-06	11/16-16	11/16-16	4375-06-06	11/16-16	11/16-16		
		4356-08-08	13/16-16	13/16-16	4375-08-08	13/16-16	13/16-16		
		4356-10-10	1-14	1-14	4375-10-10	1-14	1-14		
		4356-12-12	1 3/16-12	1 3/16-12	4375-12-12	1 3/16-12	1 3/16-12		
		4356-16-16	1 7/16-12	1 7/16-12	4375-16-16	1 7/16-12	1 7/16-12		
4375 (FS2702)		45° Mâle ORFS / Cloison Male ORFS 45° ORFS Male / ORFS Male Bulkhead			4403 (FS0403)				
		Style No.	T1	T2	Style No.	T1	Tube		
4375-20-20		1 11/16-12	1 11/16-12	1 11/16-12	4403-04-04	9/16-18	1/4		
4375-24-24		2-12	2-12	2-12	4403-06-04	11/16-16	1/4		
4403 (FS0403)		Mâle ORFS pour Souder Brazé ORFS Male			4403-06-06				
		Style No.	T1	Tube	4403-08-06	13/16-16	3/8		
		4403-08-08	13/16-16	1/2	4403-08-08	13/16-16	1/2		
		4403-10-10	1-14	1/2	4403-08-10	13/16-16	5/8		
		4403-10-10	1-14	5/8	4403-10-08	1-14	1/2		
		4403-12-08	1 3/16-12	1/2	4403-10-10	1-14	5/8		
		4403-12-10	1 3/16-12	5/8	4403-12-08	1 3/16-12	1/2		
					4403-12-10	1 3/16-12	5/8		
FORS X MORS 45°									
Continue / Cont'd									







V.I.P NEUMATIQUE








4403 (FS0403) Mâle ORFS pour Souder Brazé ORFS Male				90° Mâle ORFS / Femelle ORFS 90° ORFS Male / ORFS Female				4506 (FS6500)			
		Style No.	T1	Tube			Style No.	T1	T2		
		Continue / Cont'd					4506-04-04	9/16-18	9/16-18		
		4403-12-12	1 3/16-12	3/4			4506-06-06	11/16-16	11/16-16		
		4403-12-16	1 3/16-12	1			4506-08-08	13/16-16	13/16-16		
		4403-16-12	1 7/16-12	3/4			4506-10-10	1-14	1-14		
		4403-16-16	1 7/16-12	1			4506-12-12	1 3/16-12	1 3/16-12		
		4403-20-20	1 11/16-12	1 1/4			4506-16-16	1 7/16-12	1 7/16-12		
		4403-24-24	2-12	1 1/2			4506-20-20	1 11/16-12	1 11/16-12		
BRAZE MORS							4506-24-24	2-12	2-12	FORS X MORS 90°	
4405 (FS2501) 90° Mâle ORFS / Male NPT 90° ORFS Male / NPT Male				90° Mâle ORFS / Male ORB Ajustable 90° ORFS Male / ORB Male Adjustable				4515 (FS6801)			
		Style No.	T1	T2			Style No.	T1	T2		
		4405-04-02	9/16-18	1/8-27			4515-04-04	9/16-18	7/16-20		
		4405-04-04	9/16-18	1/4-18			4515-04-05	9/16-19	1/2-20		
		4405-04-06	9/16-18	3/8-18			4515-04-06	9/16-18	9/16-18		
		4405-06-04	11/16-16	1/4-18			4515-04-08	9/16-18	3/4-16		
		4405-06-06	11/16-16	3/8-18			4515-06-04	11/16-16	7/16-20		
		4405-06-08	11/16-16	1/2-14			4515-06-05	11/16-16	1/2-20		
		4405-08-04	13/16-16	1/4-18			4515-06-06	11/16-16	9/16-18		
		4405-08-06	13/16-16	3/8-18			4515-06-08	11/16-16	3/4-16		
		4405-08-08	13/16-16	1/2-14			4515-06-10	11/16-16	7/8-14		
		4405-08-12	13/16-16	3/4-14			4515-06-12	11/16-16	1 1/16-12		
		4405-10-08	1-14	1/2-14			4515-08-06	13/16-16	9/16-18		
		4405-10-12	1-14	3/4-14			4515-08-08	13/16-16	3/4-16		
		4405-12-08	1 3/16-12	1/2-14			4515-08-10	13/16-16	7/8-14		
		4405-12-12	1 3/16-12	3/4-14			4515-08-12	13/16-16	1 1/16-12		
		4405-12-16	1 3/16-12	1-11.5			4515-10-08	1-14	3/4-16		
		4405-16-12	1 7/16-12	3/4-14			4515-10-10	1-14	7/8-14		
		4405-16-16	1 7/16-12	1-11.5			4515-10-12	1-14	1 1/16-12		
		4405-20-16	1 11/16-12	1-11.5			4515-12-08	1 3/16-12	3/4-16		
		4405-20-20	1 11/16-12	1 1/4-11.5			4515-12-10	1 3/16-12	7/8-14		
		MORS X MP 90°							4515-12-12		
							4515-12-16	1 3/16-12	1 5/16-12		
							4515-16-12	1 7/16-12	1 1/16-12		
							4515-16-16	1 7/16-12	1 5/16-12		
							4515-16-20	1 7/16-12	1 5/8-12		
							4515-20-16	1 11/16-12	1 5/16-12		
							4515-20-20	1 11/16-12	1 5/8-12		
							4515-24-24	2-12	1 7/8-12		
4505 (FS2500) 90° Mâle ORFS / Male ORFS 90° ORFS Male / ORFS Male											
		Style No.	T1	T2							
		4505-04-04	9/16-18	9/16-18							
		4505-06-06	11/16-16	11/16-16							
		4505-08-08	13/16-16	13/16-16							
		4505-10-10	1-14	1-14							
		4505-12-12	1 3/16-12	1 3/16-12							
		4505-16-16	1 7/16-12	1 7/16-12							
		4505-20-20	1 11/16-12	1 11/16-12							
MORS X MORS 90°											

V.I.P. NEUMATIQUE

4517 (FS6809)		90° Femelle ORFS / Mâle ORB Ajustable 90° ORFS Female / ORB Male Adjustable		Té Mâle ORFS / Male ORFS Tee ORFS Male / ORFS Male		4705 (FS2603)	
	Style No.	T1	T2	Style No.	T1		
	4517-04-04	9/16-18	9/16-18	4705-04	9/16-18	MORS TEE	
	4517-06-06	11/16-16	11/16-16	4705-06	11/16-16		
	4517-08-08	13/16-16	13/16-16	4705-08	13/16-16		
	4517-10-10	1-14	1-14	4705-10	1-14		
	4517-12-12	1 3/16-12	1 3/16-12	4705-12	1 3/16-12		
	4517-16-16	1 7/16-12	1 7/16-12	4705-16	1 7/16-12		
			4705-20	1 11/16-12			
FORS X MB 90°				4705-24	2-12		
4525 (FS2701)		45° Male ORFS / Male ORFS Cloison 45° ORFS Male / ORFS Male Bulkhead		Té Male ORFS / Femelle ORFS Tournant Tee ORFS Male / ORFS Female Swivel		4706 (FS6602)	
	Style No.	T1	T2	Style No.	T1	T2	
	4525-04-04	9/16-18	9/16-18	4706-04	9/16-18	9/16-18	
	4525-06-06	11/16-16	11/16-16	4706-06	11/16-16	11/16-16	
	4525-08-08	13/16-16	13/16-16	4706-08	13/16-16	13/16-16	
	4525-10-10	1-14	1-14	4706-10	1-14	1-14	
	4525-12-12	1 3/16-12	1 3/16-12	4706-12	1 3/16-12	1 3/16-12	
	4525-16-16	1 7/16-12	1 7/16-12	4706-16	1 7/16-12	1 7/16-12	
	4525-20-20	1 11/16-12	1 11/16-12	4706-20	1 11/16-12	1 11/16-12	
	4525-24-24	2-12	2-12	4706-24	2-12	2-12	
	MORS X MORS 90° BH				MORS X MORS X FORS RUN TEE		
4605 (FS2601)		Té Male ORFS / Male NPT Tee ORFS Male / NPT Male		Té Male ORFS / Femelle ORFS Tournant Tee ORFS Male / ORFS Female Swivel		4707 (FS6600)	
	Style No.	T1	T2	Style No.	T1	T2	
	4605-06-04	11/16-16	1/4-18	4707-04	9/16-18	9/16-18	
	4605-06-06	11/16-16	3/8-18	4707-06	11/16-16	11/16-16	
	4605-08-06	13/16-16	3/8-18	4707-08	13/16-16	13/16-16	
	4605-08-08	13/16-16	1/2-14	4707-10	1-14	1-14	
	4605-12-12	1 3/16-12	3/4-14	4707-12	1 3/16-12	1 3/16-12	
MORS X MORS X MP TEE BRANCH TEE				4707-16	1 7/16-12	1 7/16-12	
4629		O'ring - Face Seal Face Seal O'ring		Té Male ORFS / Male ORB Ajustable Tee ORFS Male / ORB Male Adjustable		4715 (FS6803)	
	Style No.	T1		Style No.	T1	T2	
	4629-04	1/4		4715-04	9/16-18	7/16-20	
	4629-06	3/8		4715-06	11/16-16	9/16-18	
	4629-08	1/2		4715-08	13/16-16	3/4-16	
	4629-10	5/8		4715-10	1-14	7/8-14	
	4629-12	3/4		4715-12	1 3/16-12	1 1/16-12	
	4629-16	1		4715-16	1 7/16-12	1 5/16-12	
	4629-20	1 1/4		4715-20	1 11/16-12	1 5/8-12	
	4629-24	1 1/2		4715-24	2-12	1 7/8-12	
	ORS O'ring				MORS X MORS X MB BRANCH TEE		

V.I.P NEUMATIQUE

4716 (FS6804)		Tê Male ORFS / Male ORB Ajustable Tee ORFS Male / ORB Male Adjustable		4924 (FS0306)		Écrou Cloison ORFS ORFS Bulkhead Nut	
	Style No.	T1	T2	Style No.	T1	 BH NUT	
	4716-04	9/16-18	9/16-18	4924-04	9/16-18		
	4716-04-06	9/16-18	11/16-16	4924-06	11/16-16		
	4716-06	11/16-16	11/16-16	4924-08	13/16-16		
	4716-08	13/16-16	13/16-16	4924-10	1-14		
	4716-08-06	13/16-16	11/16-16	4924-12	1 3/16-12		
	4716-08-12	13/16-16	1 3/16-12	4924-16	1 7/16-12		
	MORS X MORS X MB 4716-10	1-14	1-14	4924-20	1 11/16-12		
	RUN TEE 4716-12	1 3/16-12	1 3/16-12	4924-24	2-12		
	4716-16	1 7/16-12	1 7/16-12				
4716-20	1 11/16-12	1 11/16-12					
4716-24	2-12	2-12					
4725 (FS2703)				4955 (FS2650)			
Tê Male ORFS / Cloison Male ORFS Tee ORFS Male / ORFS Male Bulkhead		Croix Male ORFS Cross ORFS Male		Style No.		T1	
	Style No.	T1	T2	Style No.	T1	 MORS CROSS	
	4725-06	11/16-16	11/16-16	4955-04	9/16-18		
	4725-08	13/16-16	13/16-16	4955-06	11/16-16		
	4725-10	1-14	1-14	4955-08	13/16-16		
	4725-12	1 3/16-12	1 3/16-12	4955-10	1-14		
			4955-12	1 3/16-12			
			4955-16	1 7/16-12			
MORS BH BRANCH TEE				Mâle ORFS / Bride Code 61 (Solide) ORFS Male / Code 61 Flange (Solid)			
4726 (FS2704)		Tê Male ORFS / Male ORFS Cloison Tee Male ORFS / ORFS Male Bulkhead		9714 (FS1700)		Mâle ORFS / Bride Code 61 (Solide) ORFS Male / Code 61 Flange (Solid)	
	Style No.	T1	T2	Style No.	T1	FL	 MORFS X FL61
	4726-04	9/16-18	9/16-18	9714-12-12	1 3/16-12	3/4	
	4726-06	11/16-16	11/16-16	9714-12-16	1 3/16-12	1	
	4726-08	13/16-16	13/16-16	9714-16-12	1 7/16-12	3/4	
	4726-10	1-14	1-14	9714-16-16	1 7/16-12	1	
	4726-12	1 3/16-12	1 3/16-12	9714-16-20	1 7/16-12	1 1/4	
	4726-16	1 7/16-12	1 7/16-12	9714-20-16	1 11/16-12	1	
	4726-16	1 7/16-12	1 7/16-12	9714-20-20	1 11/16-12	1 1/4	
	4726-20	1 11/16-12	1 11/16-12	9714-20-24	1 11/16-12	1 1/2	
	4726-24	2-12	2-12	9714-24-20	2-12	1 1/4	
			9714-24-24	2-12	1 1/2		
			9714-24-32	2-12	2		

9744 (FS1703)		45° Mâle ORFS / Bride Code 61 (Forgé) 45° ORFS Male / Code 61 Flange (Forged)			9844 (FS1803)			45° Mâle ORFS / Bride Code 62 (Forgé) 45° ORFS Male / Code 62 Flange (Forged)		
	Style No.	T1	FL		Style No.	T1	FL			
	9744-12-12	1 3/16-12	3/4		9844-12-12	1 3/16-12	3/4			
	9744-16-16	1 7/16-12	1		9844-16-16	1 7/16-12	1			
	9744-20-20	1 11/16-12	1 1/4		9844-20-20	1 11/16-12	1 1/4			
	9744-24-24	2-12	1 1/2		9844-24-24	2-12	1 1/2			
MORS X FL61 45°				MORS X FL62 45°						
9794 (FS1704)		90° Mâle ORFS / Bride Code 61 (Forgé) 90° ORFS Male / Code 61 Flange (Forged)			9894 (FS1804)			90° Mâle ORFS / Bride Code 62 (Forgé) 90° ORFS Male / Code 62 Flange (Forged)		
	Style No.	T1	FL		Style No.	T1	FL			
	9794-12-12	1 3/16-12	3/4		9894-12-08	1 3/16-12	1/2			
	9794-12-16	1 3/16-12	1		9894-12-12	1 3/16-12	3/4			
	9794-16-12	1 7/16-12	3/4		9894-12-16	1 3/16-12	1			
	9794-16-16	1 7/16-12	1		9894-16-12	1 7/16-12	3/4			
	9794-16-20	1 7/16-12	1 1/4		9894-16-16	1 7/16-12	1			
	9794-20-16	1 11/16-12	1		9894-16-20	1 7/16-12	1 1/4			
	9794-20-20	1 11/16-12	1 1/4		9894-20-16	1 11/16-12	1			
	9794-20-24	1 11/16-12	1 1/2		9894-20-20	1 11/16-12	1 1/4			
	9794-24-20	2-12	1 1/4		9894-20-24	1 11/16-12	1 1/2			
	9794-24-24	2-12	1 1/2		9894-24-20	2-12	1 1/4			
	9794-24-32	2-12	2		9894-24-24	2-12	1 1/2			
	MORS X FL61 90°				MORS X FL62 90°					
9814 (FS1800)		Mâle ORFS / Bride Code 62 (Solide) ORFS Male / Code 62 Flange (Solid)			9975 (9975)			O'ring Pour Bride Flange O'ring		
	Style No.	T1	FL		Style No.	Tube				
	9814-08-08	13/16-16	1/2		9975-08	1/2				
	9814-12-12	1 3/16-12	3/4		9975-12	3/4				
	9814-12-16	1 3/16-12	1		9975-16	1				
	9814-16-12	1 7/16-12	3/4		9975-20	1 1/4				
	9814-16-16	1 7/16-12	1		9975-24	1 1/2				
	9814-16-20	1 7/16-12	1 1/4		9975-32	2				
	9814-20-16	1 11/16-12	1		9975-48	2 1/2				
	9814-20-20	1 11/16-12	1 1/4		O'ring Pour Bride Viton					
	9814-20-24	1 11/16-12	1 1/2		Viton Flange O'ring					
9814-24-20	2-12	1 1/4		Style No.	Tube					
9814-24-24	2-12	1 1/2		9975V-08	1/2					
9814-24-32	2-12	2		9975V-12	3/4					
MORS X FL62				O'ring Viton / FLANGE						






V.I.P NEUMATIQUE


ADAPTEURS SANS-ÉVASEMENT


FLARELESS ADAPTERS





V.I.P. NEUMATIQUE


7015 (C2406)		Réduit Tube/Male sans Évasement Tube/Flareless Male Reducer			Bague sans Évasement Flareless Sleeve		7165 (C0319)	
	Style No.	T1	Tube	Style No.	Tube		SLEEVE F.LESS	
	7015-04-06	7/16-20	3/8	7165-02	1/8			
	7015-04-08	7/16-20	1/2	7165-03	3/16			
	7015-06-08	9/16-18	1/2	7165-04	1/4			
	7015-06-12	9/16-18	3/4	7165-05	5/16			
	MT X FT	7015-08-10	3/4-16	5/8	7165-06			3/8
		7015-08-12	3/4-16	3/4	7165-08			1/2
		7015-12-16	1 1/16-12	1	7165-10			5/8
		7015-16-12	1 5/16-12	3/4	7165-12			3/4
		7015-16-20	1 5/16-12	1 1/4	7165-14			7/8
7105 (C0318)		Écrou sans Évasement Flareless Nut			7165-16	1		
	Style No.	T1	7165-20	1 1/4				
	7105-02	5/16-24	7165-24	1 1/2				
	7105-03	3/8-24						
	7105-04	7/16-20						
	7105-05	1/2-20						
	7105-06	9/16-18						
	ECROU / NUT T	7105-08	3/4-16					
		7105-10	7/8-14					
		7105-12	1 1/16-12					
		7105-14	1 3/16-12					
		7105-16	1 5/16-12					
		7105-20	1 5/8-12					
		7105-24	1 7/8-12					
		7105-32	2 1/2-12					
7129 (C0304C)		Bouchon sans Évasement Flareless Cap			Male sans Évasement/Male NPT Flareless Male/NPT Male		7205 (C2404)	
	Style No.	T1	Style No.	T1	T2		F.LESS X MP	
	7129-04	7/16-20	7205-02-02	5/16-24	1/8-27			
	7129-06	9/16-18	7205-02-04	5/16-24	1/4-18			
	7129-08	3/4-16	7205-03-02	3/8-24	1/8-27			
	7129-10	7/8-14	7205-04-02	7/16-20	1/8-27			
	7129-12	1 1/16-12	7205-04-04	7/16-20	1/4-18			
	CAP F.LESS	7129-16	1 5/16-12	7205-04-06	7/16-20			3/8-18
		7129-20	1 5/8-12	7205-04-08	7/16-20			1/2-14
			7205-05-02	1/2-20	1/8-27			
			7205-05-04	1/2-20	1/4-18			
			7205-06-02	9/16-18	1/8-27			
			7205-06-04	9/16-18	1/4-18			
			7205-06-06	9/16-18	3/8-18			
			7205-06-08	9/16-18	1/2-14			
			7205-08-04	3/4-16	1/4-18			
			7205-08-06	3/4-16	3/8-18			
			7205-08-08	3/4-16	1/2-14			
			7205-08-12	3/4-16	3/4-14			
			7205-10-06	7/8-14	3/8-18			
			7205-10-08	7/8-14	1/2-14			
			7205-12-08	1 1/16-12	1/2-14			
			7205-12-12	1 1/16-12	3/4-14			
			7205-14-12	1 3/16-12	3/4-14			
			7205-16-12	1 5/16-12	3/4-14			
			7205-16-16	1 5/16-12	1-11.5			
			7205-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11.5			
			7205-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11.5			
			7205-32-32	2 1/2-12	2-11.5			


7229 (C2408)		Bouchon Male sans Évasement Flareless Male/NPT Male	
Style No.	T1		
7229-02	5/16-24		
7229-04	7/16-20		
7229-05	1/2-20		
7229-06	9/16-18		
7229-08	3/4-16		
7229-10	5/8-14		
7229-12	1 1/16-12		
7229-16	1 5/16-12		


7255 (C2405)		Male sans Évasement/Femelle NPT Flareless Male/NPT Female		
Style No.	T1	T2		
7255-02-02	5/16-24	1/8-27		
7255-03-02	3/8-24	1/8-27		
7255-04-02	7/16-20	1/8-27		
7255-04-04	7/16-20	1/4-18		
7255-05-02	1/2-20	1/8-27		
7255-06-04	9/16-18	1/4-18		
7255-06-06	9/16-18	3/8-18		
7255-08-04	3/4-16	1/4-18		
7255-08-06	3/4-16	3/8-18		
7255-08-08	3/4-16	1/2-14		
7255-10-08	7/8-14	1/2-14		
7255-12-12	1 1/16-12	3/4-14		
7255-14-12	1 3/16-12	3/4-14		
7255-16-16	1 5/16-12	1-11.5		
7255-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11.5		


7305 (C2403)		Male sans Évasement/Male sans Évasement Flareless Male/Flareless Male		
Style No.	T1	T2		
7305-02-02	5/16-24	5/16-24		
7305-03-03	3/8-24	3/8-24		
7305-04-04	7/16-20	7/16-20		
7305-05-05	1/2-20	1/2-20		
7305-06-04	9/16-18	7/16-20		
7305-06-06	9/16-18	9/16-18		
7305-08-06	3/4-16	9/16-18		
7305-08-08	3/4-16	3/4-16		
7305-10-10	7/8-14	7/8-14		
7305-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12		
7305-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12		
7305-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12		
7305-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12		
7305-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12		
7305-32-32	2 1/2-12	2 1/2-12		


7306 (C2403LH)		Male sans Évas./Male sans Évas. Écrou Large Flareless Male/Flareless Male-Large Hex		
Style No.	T1	T2		
7306-04-04	7/16-20	7/16-20		
7306-06-06	9/16-18	9/16-18		
7306-08-08	3/4-16	3/4-16		
7306-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12		


7315 (C6400)		Male sans Évasement/Male ORB Flareless Male/ORB Male		
Style No.	T1	T2		
7315-03-03	3/8-24	3/8-24		
7315-04-04	7/16-20	7/16-20		
7315-04-05	7/16-20	1/2-20		
7315-04-06	7/16-20	9/16-18		
7315-05-05	1/2-20	1/2-20		
7315-06-06	9/16-18	9/16-18		
7315-06-08	9/16-18	3/4-16		
7315-08-08	3/4-16	3/4-16		
7315-08-10	3/4-16	7/8-14		
7315-08-12	3/4-16	1 1/16-12		
7315-10-10	7/8-14	7/8-14		
7315-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12		
7315-12-16	1 1/16-12	1 5/16-12		
7315-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12		
7315-16-12	1 5/16-12	1 1/16-12		
7315-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12		
7315-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12		
7315-24-24	1 7/8-12	1 7/8-12		


7325 (C2700)		Male sans Évas./Cloison Male sans Évas. Flareless M./Flareless M. Bulkhead		
Style No.	T1	T2		
7325-03-03	3/8-24	3/8-24		
7325-04-04	7/16-20	7/16-20		
7325-06-06	9/16-18	9/16-18		
7325-08-08	3/4-16	3/4-16		
7325-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12		
7325-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12		
7325-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12		


7355 (C2503)			
45° Male sans Évasement/Male NPT 45° Flareless Male/NPT Male			
	Style No.	T1	T2
	7355-04-02	7/16-20	1/8-27
	7355-04-04	7/16-20	1/4-18
	7355-05-02	1/2-20	1/8-27
	7355-06-04	9/16-18	1/4-18
	7355-08-06	3/4-16	3/8-18
	7355-10-08	7/8-14	1/2-14
	7355-12-12	1 1/16-12	3/4-14
	7355-14-12	1 3/16-12	3/4-14
	7355-16-16	1 5/16-12	1-11.5
F.LESS X MP 45°			


7405 (C2501)			
90° Male sans Évasement/Male NPT 90° Flareless Male/NPT Male			
	Style No.	T1	T2
	7405-02-02	5/16-24	1/8-27
	7405-03-02	3/8-24	1/8-27
	7405-04-02	7/16-20	1/8-27
	7405-04-04	7/16-20	1/4-18
	7405-05-02	1/2-20	1/8-27
	7405-05-04	1/2-20	1/4-18
	7405-06-02	9/16-18	1/8-27
	7405-06-04	9/16-18	1/4-18
	7405-06-06	9/16-18	3/8-18
	7405-06-08	9/16-18	1/2-14
	7405-08-04	3/4-16	1/4-18
	7405-08-06	3/4-16	3/8-18
	7405-08-08	3/4-16	1/2-14
	7405-08-12	3/4-16	3/4-14
	7405-10-06	7/8-14	3/8-18
	7405-10-08	7/8-14	1/2-14
	7405-12-08	1 1/16-12	1/2-14
	7405-12-12	1 1/16-12	3/4-14
	7405-14-12	1 3/16-12	3/4-14
7405-16-12	1 5/16-12	3/4-14	
7405-16-16	1 5/16-12	1-11.5	
7405-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11.5	
7405-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11.5	
7405-32-32	2 1/2-12	2-11.5	
F.LESS X MP 90°			

7455 (C2502)			
90° Male sans Évas./Femelle NPT 90° Flareless Male/NPT Female			
	Style No.	T1	T2
	7455-04-02	7/16-20	1/8-27
	7455-04-04	7/16-20	1/4-18
	7455-06-04	9/16-18	1/4-18
	7455-06-06	9/16-18	3/8-18
	7455-08-06	3/4-16	3/8-18
7455-08-08	3/4-16	1/2-14	
F.LESS X FP 90°			
Continue / Cont'd			

90° Male sans Évas./Femelle NPT 90° Flareless Male/NPT Female			7455 (C2502)	
Style No.	T1	T2		
7455-10-08	7/8-14	1/2-14		
7455-12-12	1 1/16-12	3/4-14		
7455-14-12	1 3/16-12	3/4-14		
7455-16-16	1 5/16-12	1-11.5		
F.LESS X FP 90°				


90° Male sans Évas./Male sans Évas. 90° Flareless Male/Flareless Male			7505 (C2500)	
Style No.	T1	T2		
7505-04-04	7/16-20	7/16-20		
7505-05-05	1/2-20	1/2-20		
7505-06-06	9/16-18	9/16-18		
7505-08-08	3/4-16	3/4-16		
7505-10-10	7/8-14	7/8-14		
7505-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12		
7505-14-14	1 3/16-12	1 3/16-12		
7505-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12		
7505-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12		
F.LESS X F.LESS 90°				

90° Male sans Évas./Male ORB Adjust. 90° Flareless Male/ORB M. Adjust.			7515 (C6801)	
Style No.	T1	T2		
7515-04-04	7/16-20	7/16-20		
7515-04-06	7/16-20	9/16-18		
7515-05-05	1/2-20	1/2-20		
7515-06-06	9/16-18	9/16-18		
7515-08-08	3/4-16	3/4-16		
7515-10-10	7/8-14	7/8-14		
7515-12-12	1 1/16-12	1 1/16-12		
7515-16-16	1 5/16-12	1 5/16-12		
7515-20-20	1 5/8-12	1 5/8-12		
F.LESS X MB 90°				

Té male sans Évas./Male NPT Tee Flareless Male/NPT Male			7605 (C2601)	
Style No.	T1	T2		
7605-04-02	7/16-20	1/8-27		
7605-04-04	7/16-20	1/4-18		
7605-05-02	1/2-20	1/8-27		
7605-06-04	9/16-18	1/4-18		
7605-08-06	3/4-16	3/8-18		
Continue / Cont'd				
F.LESS X MP TEE (BRANCH)				

V.I.P. NEUMATIQUE


7605 (C2601) Té Male sans Évas./Male NPT
Tee Flareless Male/NPT Male



Style No.	T1	T2
Continue / Cont'd		
7605-08-08	3/4-16	1/2-14
7605-10-08	7/8-14	1/2-14
7605-12-12	1 1/16-12	3/4-14
7605-14-12	1 3/16-12	3/4-14
7605-16-16	1 5/16-12	1-11.5

F.LESS X MP TEE
(BRANCH)


7655 (C2602) Té Male sans Évas./Femelle NPT
Tee Flareless Male/NPT Female



Style No.	T1	T2
7655-04-02	7/16-20	1/8-27
7655-04-04	7/16-20	1/4-18
7655-06-04	9/16-18	1/4-18
7655-08-06	3/4-16	3/8-18
7655-10-08	7/8-14	1/2-14
7655-12-12	1 1/16-12	3/4-14
7655-14-12	1 3/16-12	3/4-14
7655-16-16	1 5/16-12	1-11.5
7655-20-20	1 7/8-12	1 1/4-11.5

F.LESS X FP TEE
(BRANCH)


7705 (C2603) Té Male sans Évas./Male sans Évas.
Tee Flareless Male/Flareless Male



Style No.	T1
7705-02	5/16-24
7705-03	3/8-24
7705-04	7/16-20
7705-05	1/2-20
7705-06	9/16-18
7705-08	3/4-16
7705-10	7/8-14
7705-12	1 1/16-12
7705-14	1 3/16-12
7705-16	1 5/16-12

F.LESS UNION TEE


7715 (C6803) Té Male sans Évas./Male ORB Ajust.
Tee Flareless Male/ORB Male Adjust.



Style No.	T1	T2
7715-04-04	7/16-20	7/16-20
7715-06-06	9/16-18	9/16-18
7715-08-08	3/4-16	3/4-16

F.LESS X MB TEE
(BRANCH)


7716 (C6804) Té Male sans Évas./Male ORB Ajust.
Tee Flareless Male/ORB Male Adjust.



Style No.	T1	T2
7716-04-04	7/16-20	7/16-20
7716-06-06	9/16-18	9/16-18
7716-08-08	3/4-16	3/4-16

F.LESS X MB TEE
(RUN)


7755 (C2605) Té Male sans Évas./Male NPT
Tee Flareless Male/NPT Male



Style No.	T1	T2
7755-04-02	7/16-20	1/8-27
7755-04-04	7/16-20	1/4-18
7755-06-04	9/16-18	1/4-18
7755-08-06	3/4-16	3/8-18
7755-08-08	3/4-16	1/2-14
7755-10-08	7/8-14	1/2-14
7755-12-12	1 1/16-12	3/4-12
7755-16-16	1 5/16-12	1-11.5

F.LESS X MP TEE
(RUN)

7805 (C2606) Té Male sans Évas./Femelle NPT
Tee Flareless Male/NPT Female



Style No.	T1	T2
7805-04-02	7/16-20	1/8-27
7805-04-04	7/16-20	1/4-18
7805-06-04	9/16-18	1/4-18
7805-08-06	3/4-16	3/8-18
7805-10-08	7/8-14	1/2-14
7805-12-12	1 1/16-12	3/4-14

F.LESS X FP TEE
(RUN)

V.I.P. NEUMATIQUE


7924 **Écrou Cloison**
 (C0306) **Bulkhead Nut**



Style No.	T1
7924-04	7/16-20
7924-06	9/16-18
7924-08	3/4-16
7924-10	7/8-14
7924-12	1 1/16-12
7924-14	1 3/16-12
7924-16	1 5/16-12
7924-20	1 5/8-12

BH NUT

7955 **Croix Male sans Évasement**
 (C2650) **Cross Flareless Male**



Style No.	T1
7955-04	7/16-20
7955-06	9/16-18
7955-08	3/4-16
7955-10	7/8-14

F.LESS CROSS

ADAPTEURS :
- SÉRIES MÉTRIQUES & BSP
- SÉRIES MÉTRIQUES SANS ÉVASEMENTS

ADAPTERS :
- METRIC & BSP SERIES
- METRIC FLARELESS TUBE SERIES

SECTION II

SERIE METRIQUES & BSP / METRIC & BSP ADAPTERS



SERIE MÉTRIQUES "FLARELESS" TUBE SERIES



SECTION II

No. de Pieces	PAGE
Part No.	
40510	47
40610	47
40611	47
40710	47
41000	48
41300	48
43810	48
43811	48
44010	48
44011	49
80030	49
80503	49
80505	50
80510	50
80513	51
80514	51
80520	51
80528	52
80529	52
80530	52
80560	53
80582	53
80590	53
80594	54
80595	54
80598	54
80705	54/55

No. de Pieces	PAGE
Part No.	
80707	55
80714	55
80728	55
80795	56
81313	56
82503	56
82505	56
82509	57
82511 DP	57
82512 DP	57
82521	57
82538	58
82540	58
82545	58
82591	58
82595	59
83810	59
84040	59
91010	59
92515	59/60
92516	60
92538	60
92540	60
92551	60/61
92556	61
95128	61
95151	61

No. de Pieces	PAGE
Part No.	
95152	62
95191	62
95200	62
95205	62
95510	63
95511	63
95520	63
95521	63
95522	63
95523	64
95525	64
96000	64
97000	64
97055	65
97255	65
97511	65
97515	65
98055	65
98255	65
98515	66
9999	66
JC	66
OR	66
RR	66
TN80	69
TN81	69
TN88	69



No. de Pieces	PAGE
Part No.	
TN92-M	70
TN92-R	69
TN93-M	70
TN93-NPT	70
TN93-R	70
TN94-NPT	71
TN98	71
TN99	71
TN100	71
TN101	72
TN102	72
TN119	72
TN120	72
TN121	73
TN126-R	73
TN126-NPT	73
TN130-M	74
TN130-R	73
TN132A-L	74
TN132A-S	74/75
TN147-R	75
TN188	75

ADAPTEURS SÉRIES MÉTRIQUES & BSP

METRIC AND BSP STYLE ADAPTERS




V.I.P. NEUMATIQUE



40510	BOUCHON HEXAGONAL - MALE BSPP HEXAGONAL HEAD PLUG - MALE BSPP		
	BSPP		
	1 - Po. / In.		
40510-02	1/8-28		
40510-04	1/4-19		
40510-06	3/8-19		
40510-08	1/2-14		
40510-10	5/8-14		
40510-12	3/4-14		
40510-16	1-11		
40510-20	1 1/4-11		
40510-24	1 1/2-11		
40510-32	2-11		
40510-40	2 1/2-11		
40510-48	3-11		



40611	BOUCHON HEX INTERNE - MALE MÉTRIQUE HOLLOW PLUG - MALE METRIC		
	METRIC		
	MM		
40611-08	8X1.0		
40611-10	10X1.0		
40611-10X1,5	10X1.5		
40611-12	12X1.0		
40611-12X1,5	12X1.5		
40611-14	14X1.5		
40611-16	16X1.5		
40611-18	18X1.5		
40611-20	20X1.5		
40611-22	22X1.5		
40611-24	24X1.5		
40611-26	26X1.5		
40611-27	27X2.0		
40611-30X1.5	30X1.5		
40611-33	33X2.0		
40611-42	42X2.0		



40610	BOUCHON HEX. INTERNE - MALE BSPP HOLLOW PLUG - MALE BSPP		
	BSPP		
	1 - Po. / In.		
40610-02	1/8-28		
40610-04	1/4-19		
40610-06	3/8-19		
40610-08	1/2-14		
40610-12	3/4-14		
40610-16	1-11		
40610-20	1 1/4-11		
40610-24	1 1/2-11		


40710	BOUCHON HEXAGONAL - MALE BSPT HEXAGONAL HEAD PLUG - MALE BSPT		
	BSPT		
	1 - Po. / In.		
40710-02	1/8-28		
40710-04	1/4-19		
40710-06	3/8-19		
40710-08	1/2-14		
40710-10	5/8-14		
40710-12	3/4-14		
40710-16	1-11		
40710-20	1 1/4-11		
40710-24	1 1/2-11		
40710-32	2-11		
40710-40	2 1/2-11		
40710-48	3-11		

V.I.P. NEUMATIQUE



41000	BOUCHON INTERNE HEX - MALE MÉTRIQUE HOLLOW PLUG - MALE METRIC		
	METRIC	METRIC	
	Tube / MM	1 - MM	
41000-06L	6	12X1.5	
41000-06S	6	14X1.5	
41000-08L	8	14X1.5	
41000-08S	8	16X1.5	
41000-10L	10	16X1.5	
41000-10S	10	18X1.5	
41000-12L	12	18X1.5	
41000-12S	12	20X1.5	
41000-14S	14	22X1.5	
41000-15L	15	22X1.5	
41000-16S	16	24X1.5	
41000-18L	18	26X1.5	
41000-20S	20	30X2.0	
41000-22L	22	30X2.0	
41000-25S	25	36X2.0	
41000-28L	28	36X2.0	
41000-30S	30	42X2.0	
41000-35L	35	45X2.0	
41000-38S	38	52X2.0	
41000-42L	42	52X2.0	


43810	BOUCHON - MALE JIS PLUG - MALE JIS		
	JIS		
	1 - Po. / In.		
43810-04	1/4-19		
43810-06	3/8-19		
43810-08	1/2-14		
43810-12	3/4-14		
43810-16	1-11		
43810-20	1 1/4-11		
43810-24	1 1/2-11		
43810-32	2-11		





43811	BOUCHON - FEMELLE JIS CAP - FEMALE JIS		
	JIS		
	1 - Po. / In.		
43811-04	1/4-19		
43811-06	3/8-19		
43811-08	1/2-14		
43811-12	3/4-14		
43811-16	1-11		
43811-20	1 1/4-11		
43811-24	1 1/2-11		
43811-32	2-11		



41300	BOUCHON - FEM. BSPP TOURN. CAP - FEM. BSPP SWIVEL		
	BSPP		
	1 - Po. / In.		
41300-02	1/8-28		
41300-04	1/4-19		
41300-06	3/8-19		
41300-08	1/2-14		
41300-10	5/8-14		
41300-12	3/4-14		
41300-16	1-11		
41300-20	1 1/4-11		
41300-24	1 1/2-11		
41300-32	2-11		





44010	BOUCHON - MALE STYLE KOMATSU PLUG - MALE KOMATSU STYLE		
	JIS		
	MM		
44010-14	14X1.5		
44010-16	16X1.5		
44010-18	18X1.5		
44010-22	22X1.5		
44010-24	24X1.5		
44010-30	30X1.5		
44010-33	33X1.5		



44011 BOUCHON - FEMELLE STYLE KOMATSU CAP - FEMALE KOMATSU STYLE			
	KOM		
	1 - Po. / In.		
44011-14	14X1.5		
44011-16	16X1.5		
44011-18	18X1.5		
44011-22	22X1.5		
44011-24	24X1.5		
44011-30	30X1.5		
44011-33	33X1.5		



80030 ADAPTEUR - MALE MÉTRIQUE / FEM. NPTF ADAPTER - MALE METRIC / FEMALE NPTF			
	METRIC	NPTF	
Continue/Cont'd.	MM	Po./In.	
80030-24-12	24X1.5	3/4-14	
80030-26-12	26X1.5	3/4-14	
80030-27-12	27X2.0	3/4-14	
80030-27X1.5-12	27X1.5	3/4-14	
80030-33-16	33X2.0	1-11.5	





80030 ADAPTEUR - MALE MÉTRIQUE / FEM. NPTF ADAPTER - MALE METRIC / FEMALE NPTF			
	METRIC	NPTF	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
80030-06X.75-02	6X0.75	1/8-27	
80030-06X1.0-02	6X1.00	1/8-27	
80030-08X1.0-02	8X1.00	1/8-27	
80030-10-02	10X1.00	1/8-27	
80030-10-04	10X1.00	1/4-18	
80030-10X1.25-02	10X1.25	1/8-27	
80030-10X1.5-02	10X1.50	1/8-27	
80030-10X1.5-04	10X1.50	1/4-18	
80030-12-02	12X1.50	1/8-27	
80030-12-04	12X1.50	1/4-18	
80030-12-06	12X1.50	3/8-18	
80030-12X1.25-04	12X1.25	1/4-18	
80030-14-04	14X1.50	1/4-18	
80030-16-04	16X1.50	1/4-18	
80030-16-06	16X1.50	3/8-18	
80030-16-08	16X1.50	1/2-14	
80030-18-04	18X1.50	1/4-18	
80030-18-06	18X1.50	3/8-18	
80030-18-08	18X1.50	1/2-14	
80030-20-04	20X1.50	1/4-18	
80030-20-06	20X1.50	3/8-18	
80030-20-08	20X1.50	1/2-14	
80030-22-04	22X1.50	1/4-18	
80030-22-06	22X1.50	3/8-18	
80030-22-08	22X1.50	1/2-14	
80030-22-12	22X1.50	3/4-14	

80503 MALE BSPP / BANJO BSPP BSPP MALE / BSPP BANJO			
	BSPP	BANJO	DIAM
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	MM
80503-04-04	1/4-19	1/4	13
80503-06-06	3/8-19	3/8	17
80503-08-08	1/2-14	1/2	21

Continue/Cont'd.




80505 UNION - MALE BSPP / MALE BSPP NIPPLE - MALE BSPP / MALE BSPP				80510 UNION - MALE BSPP / MALE MÉTRIQUE NIPPLE - MALE BSPP / MALE METRIC			
FUTURE	BSPP	BSPP		FUTURE	BSPP	METRIC	TUBE
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.			1 - Po. / In.	MM	MM
80505-02-02	1/8-28	1/8-27		80510-02-10	1/8-28	10X1.0	
80505-04-02	1/4-19	1/8-27		80510-02-12	1/8-28	12X1.5	
80505-04-04	1/4-19	1/4-18		80510-02-14	1/8-28	14X1.5	
80505-06-02	3/8-19	1/8-27		80510-04-10	1/4-19	10X1.0	
80505-06-04	3/8-19	1/4-18		80510-04-10X1.5	1/4-19	10X1.5	
80505-06-06	3/8-19	3/8-18		80510-04-12	1/4-19	12X1.5	
80505-08-02	1/2-14	1/8-27		80510-04-14	1/4-19	14X1.5	
80505-08-04	1/2-14	1/4-18		80510-04-16	1/4-19	16X1.5	
80505-08-06	1/2-14	3/8-18		80510-04-18	1/4-19	18X1.5	
80505-08-08	1/2-14	1/2-14		80510-04-22	1/4-19	22X1.5	
80505-10-04	5/8-14	1/4-18		80510-06-12	3/8-19	12X1.5	
80505-10-06	5/8-14	3/8-18		80510-06-14	3/8-19	14X1.5	
80505-10-08	5/8-14	1/2-14		80510-06-16	3/8-19	16X1.5	
80505-10-10	5/8-14	5/8-14		80510-06-18	3/8-19	18X1.5	
80505-12-04	3/4-14	1/4-18		80510-06-20	3/8-19	20X1.5	
80505-12-06	3/4-14	3/8-18		80510-06-22	3/8-19	22X1.5	
80505-12-08	3/4-14	1/2-14		80510-08-12	1/2-14	12X1.5	
80505-12-10	3/4-14	5/8-14		80510-08-14	1/2-14	14X1.5	
80505-12-12	3/4-14	3/4-14		80510-08-16	1/2-14	16X1.5	
80505-16-04	1-11	1/4-18		80510-08-18	1/2-14	18X1.5	
80505-16-06	1-11	3/8-19		80510-08-20	1/2-14	20X1.5	
80505-16-08	1-11	1/2-14		80510-08-22	1/2-14	22X1.5	
80505-16-10	1-11	5/8-14		80510-08-24	1/2-14	24X1.5	
80505-16-12	1-11	3/4-14		80510-08-26	1/2-14	26X1.5	
80505-16-16	1-11	1-11		80510-10-22	5/8-14	22X1.5	
80505-20-06	1 1/4-11	3/8-19		80510-10-26	5/8-14	26X1.5	
80505-20-08	1 1/4-11	1/2-14		80510-12-16	3/4-14	16X1.5	
80505-20-10	1 1/4-11	5/8-14		80510-12-18	3/4-14	18X1.5	
80505-20-12	1 1/4-11	3/4-14		80510-12-20	3/4-14	20X1.5	
80505-20-16	1 1/4-11	1-11		80510-12-22	3/4-14	22X1.5	
80505-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11		80510-12-24	3/4-14	24X1.5	
80505-24-08	1 1/2-11	1/2-14		80510-12-26	3/4-14	26X1.5	
80505-24-12	1 1/2-11	3/4-14		80510-12-30	3/4-14	30X2.0	
80505-24-16	1 1/2-11	1-11		80510-16-18	1-11	18X1.5	
80505-24-20	1 1/2-11	1 1/4-11		80510-16-22	1-11	22X1.5	
80505-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11		80510-16-26	1-11	26X1.5	
80505-32-16	2-11	1-11		80510-16-28	1-11	28X2.0	
80505-32-20	2-11	1 1/4-11		80510-16-30	1-11	30X2.0	
80505-32-24	2-11	1 1/2-11		80510-16-36	1-11	36X2.0	
80505-32-32	2-11	2-11		80510-16-38	1-11	38X2.0	
				80510-20-30	1 1/4-11	30X2.0	
				80510-20-38	1 1/4-11	38X2.0	
				80510-24-38	1 1/2-11	38X2.0	
				80510-24-45	1 1/2-11	45X2.0	
				80510-32-45	2-11	45X2.0	
				80510-32-52	2-11	52X2.0	





80513	REDUCTEUR - MALE BSPP / FEM. BSP REDUCER - BUSHING M. BSPP / FEM. BSP	
	BSPP	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80513-02-02	1/8-28	1/8-28
80513-02-04	1/8-28	1/4-19
80513-02-06	1/8-28	3/8-19
80513-04-02	1/4-19	1/8-28
80513-04-04	1/4-19	1/4-28
80513-04-06	1/4-19	3/8-19
80513-04-08	1/4-19	1/2-14
80513-06-02	3/8-19	1/8-28
80513-06-04	3/8-19	1/4-19
80513-06-06	3/8-19	3/8-19
80513-06-08	3/8-19	1/2-14
80513-06-12	3/8-19	3/4-14
80513-08-02	1/2-14	1/8-28
80513-08-04	1/2-14	1/4-19
80513-08-06	1/2-14	3/8-19
80513-08-08	1/2-14	1/2-14
80513-08-12	1/2-14	3/4-14
80513-08-16	1/2-14	1-11
80513-10-08	5/8-14	1/2-14
80513-12-04	3/4-14	1/4-19
80513-12-06	3/4-14	3/8-19
80513-12-08	3/4-14	1/2-14
80513-12-10	3/4-14	5/8-14
80513-12-12	3/4-14	3/4-14
80513-12-16	3/4-14	1-11
80513-12-20	3/4-14	1 1/4-11
80513-16-04	1-11	1/4-19
80513-16-06	1-11	3/8-19
80513-16-08	1-11	1/2-14
80513-16-12	1-11	3/4-14
80513-16-16	1-11	1-11
80513-16-20	1-11	1 1/4-11
80513-16-24	1-11	1 1/2-11
80513-20-08	1 1/4-11	1/2-14
80513-20-12	1 1/4-11	3/4-14
80513-20-16	1 1/4-11	1-11
80513-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11
80513-24-08	1 1/2-11	1/2-14
80513-24-12	1 1/2-11	3/4-14
80513-24-16	1 1/2-11	1-11
80513-24-20	1 1/2-11	1 1/4-11
80513-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11
80513-32-12	2-11	3/4-14
80513-32-16	2-11	1-11
80513-32-20	2-11	1 1/4-11
80513-32-24	2-11	1 1/2-11
80513-32-32	2-11	2-11
80513-40-32	2 1/2-11	2-11

80514	ADAPTEUR - MALE BSPP - MALE ORFS ADAPTER - MALE BSPP - MALE ORFS	
	BSPP	ORFS
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80514-02-04	1/8-28	9/16-18
80514-04-04	1/4-19	9/16-18
80514-04-06	1/4-19	11/16-16
80514-06-04	3/8-19	9/16-18
80514-06-06	3/8-19	11/16-16
80514-06-08	3/8-19	13/16-16
80514-08-06	1/2-14	11/16-16
80514-08-08	1/2-14	13/16-16
80514-08-10	1/2-14	1-14
80514-08-12	1/2-14	1 3/16-12
80514-08-16	1/2-14	1 7/16-12
80514-12-12	3/4-14	1 3/16-12
80514-12-16	3/4-14	1 7/16-12
80514-16-12	1-11	1 3/16-12
80514-16-16	1-11	1 7/16-12
80514-20-20	1 1/4-11	1 11/16-12
80514-24-24	1 1/2-11	2-12



80520	TE - MALE BSPP / MALE BSPP TEE - MALE BSPP / MALE BSPP	
	BSPP	
	1 - Po. / In.	
80520-02	1/8-28	
80520-04	1/4-19	
80520-06	3/8-19	
80520-08	1/2-14	
80520-10	5/8-14	
80520-12	3/4-14	
80520-16	1-11	
80520-20	1 1/4-11	
80520-24	1 1/2-11	
80520-32	2-11	





80528			
ADAPTEUR - MALE BSPP / MALE NPTF			
ADAPTER - MALE BSPP / MALE NPTF			
FUTURE	BSPP	NPTF	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
80528-02-02	1/8-28	1/8-27	
80528-02-04	1/8-28	1/4-18	
80528-04-02	1/4-19	1/8-27	
80528-04-04	1/4-19	1/4-18	
80528-04-06	1/4-19	3/8-18	
80528-04-08	1/4-19	1/2-14	
80528-06-02	3/8-19	1/8-27	
80528-06-04	3/8-19	1/4-18	
80528-06-06	3/8-19	3/8-18	
80528-06-08	3/8-19	1/2-14	
80528-06-12	3/8-19	3/4-14	
80528-06-16	3/8-19	1-11.5	
80528-08-04	1/2-14	1/4-18	
80528-08-06	1/2-14	3/8-18	
80528-08-08	1/2-14	1/2-14	
80528-08-12	1/2-14	3/4-14	
80528-08-16	1/2-14	1-11.5	
80528-10-08	5/8-14	1/2-14	
80528-10-12	5/8-14	3/4-14	
80528-12-04	3/4-14	1/4-18	
80528-12-06	3/4-14	3/8-18	
80528-12-08	3/4-14	1/2-14	
80528-12-12	3/4-14	3/4-14	
80528-12-16	3/4-14	1-11.5	
80528-12-20	3/4-14	1 1/4-11.5	
80528-16-08	1-11	1/2-14	
80528-16-12	1-11	3/4-14	
80528-16-16	1-11	1-11.5	
80528-16-20	1-11	1 1/4-11.5	
80528-16-24	1-11	1-11.5	
80528-16-32	1-11	2-11.5	
80528-20-16	1 1/4-11	1-11.5	
80528-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11.5	
80528-20-24	1 1/4-11	1 1/2-11.5	
80528-24-12	1 1/2-11	3/4-14	
80528-24-16	1 1/2-11	1-11.5	
80528-24-20	1 1/2-11	1 1/4-11.5	
80528-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11.5	
80528-24-32	1 1/2-11	2-11.5	
80528-32-20	2-11	1 1/4-11.5	
80528-32-24	2-11	1 1/2-11.5	
80528-32-32	2-11	2-11.5	
80528-32-40	2-11	2 1/2-8	
80528-32-48	2-11	3-8	
80528-40-32	2 1/2-11	2-11.5	
80528-40-40	2 1/2-11	2 1/2-8	
80528-40-48	2 1/2-11	3-8	
80528-48-48	3-11	3-8	
80528-64-64	3 1/2-11	3 1/2-8	

80529			
ADAPTEUR - FEM. BSPP / MALE NPTF			
ADAPTER - FEM. BSPP / MALE NPTF			
FUTURE	BSPP	NPTF	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
80529-02-02	1/8-28	1/8-27	
80529-02-04	1/8-28	1/4-18	
80529-04-02	1/4-19	1/8-27	
80529-04-04	1/4-19	1/4-18	
80529-04-06	1/4-19	3/8-18	
80529-06-04	3/8-19	1/4-18	
80529-06-06	3/8-19	3/8-18	
80529-08-04	1/2-14	1/4-18	
80529-08-06	1/2-14	3/8-18	
80529-08-08	1/2-14	1/2-14	
80529-12-04	3/4-14	1/4-18	
80529-12-06	3/4-14	3/8-18	
80529-12-08	3/4-14	1/2-14	
80529-12-12	3/4-14	3/4-14	
80529-16-06	1-11	3/8-18	
80529-16-08	1-11	1/2-14	
80529-16-12	1-11	3/4-14	
80529-16-16	1-11	1-11.5	
80529-20-08	1 1/4-11	1/2-14	
80529-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11.5	





80530			
ADAPTEUR - MALE BSPP / MALE ORB			
ADAPTER - MALE BSPP / MALE ORB			
FUTURE	BSPP	ORB	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
80530-04-04	1/4-19	7/16-20	
80530-04-05	1/4-19	1/2-20	
80530-04-06	1/4-19	9/16-18	
80530-04-08	1/4-19	3/4-16	
80530-06-04	3/8-19	7/16-20	
80530-06-05	3/8-19	1/2-20	
80530-06-06	3/8-19	9/16-18	
80530-06-08	3/8-19	3/4-16	
80530-06-10	3/8-19	7/8-14	
80530-08-04	1/2-14	7/16-20	
80530-08-06	1/2-14	9/16-18	
80530-08-08	1/2-14	3/4-16	
80530-08-10	1/2-14	7/8-14	
80530-08-12	1/2-14	1 1/16-12	
80530-10-08	5/8-14	3/4-16	
80530-10-10	5/8-14	7/8-14	
80530-12-08	3/4-14	3/4-16	
80530-12-10	3/4-14	7/8-14	
80530-12-12	3/4-14	1 1/16-12	
80530-12-16	3/4-14	1 5/16-12	
80530-16-12	1-11	1 1/16-12	
80530-16-16	1-11	1 5/16-12	
80530-16-20	1-11	1 5/8-12	
80530-20-16	1 1/4-11	1 5/16-12	
80530-20-20	1 1/4-11	1 5/8-12	
80530-20-24	1 1/4-11	1 7/8-12	
80530-24-20	1 1/2-11	1 5/8-12	
80530-24-24	1 1/2-11	1 7/8-12	



80560	UNION CLOISON-MALE BSPP/MALE BSPP BULKHEAD UNION - MALE BSPP / M. BSPP		
	BSPP	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
80560-02-02	1/8-28	1/8-28	
80560-04-04	1/4-19	1/4-19	
80560-04-06	1/4-19	3/8-19	
80560-06-04	3/8-19	1/4-19	
80560-06-06	3/8-19	3/8-19	
80560-06-08	3/8-19	1/2-14	
80560-08-06	1/2-14	3/8-19	
80560-08-08	1/2-14	1/2-14	
80560-08-12	1/2-14	3/4-14	
80560-10-10	5/8-14	5/8-14	
80560-12-08	3/4-14	1/2-14	
80560-12-12	3/4-14	3/4-14	
80560-12-16	3/4-14	1-11	
80560-16-16	1-11	1-11	
80560-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	
80560-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	
80560-32-32	2-11	2-11	

80582	ADAPTEUR - MALE BSPP / FEM. NPTF ADAPTER - MALE BSPP / FEM. NPTF		
	BSPP	NPTF	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
Continue/Cont'd			
80582-16-08	1-11	1/2-14	
80582-16-12	1-11	3/4-14	
80582-16-16	1-11	1-11.5	
80582-20-12	1 1/4-11	3/4-14	
80582-20-16	1 1/4-11	1-11.5	
80582-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11.5	
80582-24-12	1 1/2-11	3/4-14	
80582-24-16	1 1/2-11	1-11.5	
80582-24-20	1 1/2-11	1 1/4-11.5	
80582-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11.5	
80582-24-32	1 1/2-11	2-11.5	
80582-32-24	2-11	1 1/2-11.5	
80582-32-32	2-11	2-11.5	
80582-40-24	2 1/2-11	1 1/2-11.5	
80582-40-32	2 1/2-11	2-11.5	
80582-40-40	2 1/2-11	2 1/2-8	
80582-48-32	3-11	2-11.5	
80582-48-48	3-11	3-8	





80582	ADAPTEUR - MALE BSPP / FEM. NPTF ADAPTER - MALE BSPP / FEM. NPTF		
	BSPP	NPTF	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
80582-02-02	1/8-28	1/8-27	
80582-02-04	1/8-28	1/4-18	
80582-04-02	1/4-19	1/8-27	
80582-04-04	1/4-19	1/4-18	
80582-04-06	1/4-19	3/8-18	
80582-06-02	3/8-19	1/8-27	
80582-06-04	3/8-19	1/4-18	
80582-06-06	3/8-19	3/8-18	
80582-06-08	3/8-19	1/2-14	
80582-08-02	1/2-14	1/8-27	
80582-08-04	1/2-14	1/4-18	
80582-08-06	1/2-14	3/8-18	
80582-08-08	1/2-14	1/2-14	
80582-12-04	3/4-14	1/4-18	
80582-12-06	3/4-14	3/8-18	
80582-12-08	3/4-14	1/2-14	
80582-12-12	3/4-14	3/4-14	
80582-16-04	1-11	1/4-18	
80582-16-06	1-11	3/8-18	

80590	COUDE 90 - MALE BSPP / MALE BSPP ELBOW 90 - MALE BSPP / MALE BSPP		
	BSPP	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
80590-02-02	1/8-28	1/8-28	
80590-04-04	1/4-19	1/4-19	
80590-06-04	3/8-19	1/4-19	
80590-06-06	3/8-19	3/8-19	
80590-08-06	1/2-14	3/8-19	
80590-08-08	1/2-14	1/2-14	
80590-10-10	5/8-14	5/8-14	
80590-12-08	3/4-14	1/2-14	
80590-12-10	3/4-14	5/8-14	
80590-12-12	3/4-14	3/4-14	
80590-16-12	1-11	3/4-14	
80590-16-16	1-11	1-11	
80590-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	
80590-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	
80590-32-32	2-11	2-11	


Continue/Cont'd.

V.I.P. NEUMATIQUE




80594	MALE BSPP / MALE ORFS 90° BSPP MALE / ORFS MALE 90°	
	BSPP	ORFS
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80594-02-04	1/8-28	9/16-18
80594-04-04	1/4-19	9/16-18
80594-04-06	1/4-19	11/16-16
80594-04-08	1/4-19	13/16-16
80594-06-06	3/8-19	11/16-16
80594-06-08	3/8-19	13/16-16
80594-08-06	1/2-14	11/16-16
80594-08-08	1/2-14	13/16-16
80594-08-10	1/2-14	1-14
80594-08-12	1/2-14	1 3/16-12
80594-12-12	3/4-14	1 3/16-12
80594-12-16	3/4-14	1 7/16-12
80594-16-12	1-11	1 3/16-12
80594-16-16	1-11	1 7/16-12
80594-20-16	1 1/4-11	1 7/16-12
80594-20-20	1 1/4-11	1 11/16-12
80594-24-24	1 1/2-11	2-12

80598	COUDE 90° - MALE BSPP / MALE NPTF ELBOW 90° - MALE BSPP / MALE NPTF	
	BSPP	NPTF
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80598-02-02	1/8-28	1/8-27
80598-04-04	1/4-19	1/4-18
80598-06-06	3/8-19	3/8-18
80598-08-08	1/2-14	1/2-14
80598-12-12	3/4-14	3/4-14
80598-16-16	1-11	1-11





80705	ADAPTEUR - MALE BSPT / MALE BSPP ADAPTER - MALE BSPT / MALE BSPP	
	BSPT	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80705-02-02	1/8-28	1/8-28
80705-02-04	1/8-28	1/4-19
80705-02-06	1/8-28	3/8-19
80705-04-02	1/4-19	1/8-28
80705-04-04	1/4-19	1/4-19
80705-04-06	1/4-19	3/8-19
80705-04-08	1/4-19	1/2-14
80705-04-12	1/4-19	3/4-14
80705-06-02	3/8-19	1/8-28
80705-06-04	3/8-19	1/4-19
80705-06-06	3/8-19	3/8-19
80705-06-08	3/8-19	1/2-14
80705-06-10	3/8-19	5/8-14
80705-06-12	3/8-19	3/4-14
80705-08-04	1/2-14	1/4-19
80705-08-06	1/2-14	3/8-19
80705-08-08	1/2-14	1/2-14
80705-08-10	1/2-14	5/8-14
80705-08-12	1/2-14	3/4-14
80705-08-16	1/2-14	1-11
80705-10-08	5/8-14	1/2-14
80705-10-10	5/8-14	5/8-14
80705-10-12	5/8-14	3/4-14
80705-12-06	3/4-14	3/8-19
80705-12-08	3/4-14	1/2-14
80705-12-10	3/4-14	5/8-14



80595	COUDE 90° - MALE BSPP / M. BSPP ADJUST. ELBOW 90° - MALE BSPP / MALE ADJUST.	
	BSPP	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80595-04-04	1/4-19	1/4-19
80595-04-06	1/4-19	3/8-19
80595-06-04	3/8-19	1/4-19
80595-06-06	3/8-19	3/8-19
80595-06-08	3/8-19	1/2-14
80595-08-06	1/2-14	3/8-19
80595-08-08	1/2-14	1/2-14
80595-08-12	1/2-14	3/4-14
80595-12-08	3/4-14	1/2-14
80595-12-12	3/4-14	3/4-14
80595-16-16	1-11	1-11
80595-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11


Continue/Cont'd.

V.I.P. NEUMATIQUE





80705	ADAPTEUR - MALE BSPT / MALE BSPP ADAPTER - MALE BSPT / MALE BSPP	
	BSPT	BSPP
Continue/Cont'd.	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80705-12-12	3/4-14	3/4-14
80705-12-16	3/4-14	1-11
80705-12-20	3/4-14	1 1/4-11
80705-16-06	1-11	3/8-19
80705-16-12	1-11	3/4-14
80705-16-16	1-11	1-11
80705-16-20	1-11	1 1/4-11
80705-16-24	1-11	1 1/2-11
80705-20-12	1 1/4-11	3/4-14
80705-20-16	1 1/4-11	1-11
80705-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11
80705-20-24	1 1/4-11	1 1/2-11
80705-20-32	1 1/4-11	2-11
80705-24-16	1 1/2-11	1-11
80705-24-20	1 1/2-11	1 1/4-11
80705-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11
80705-24-32	1 1/2-11	2-11
80705-32-16	2-11	1-11
80705-32-20	2-11	1 1/4-11
80705-32-24	2-11	1 1/2-11
80705-32-32	2-11	2-11
80705-40-40	2 1/2-11	2 1/2-11
80705-48-48	3-11	3-11

80707	UNION - MALE BSPT / MALE BSPT NIPPLE - MALE BSPT / MALE BSPT	
	BSPT	BSPT
Continue/Cont'd.	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80707-16-12	1-11	3/4-14
80707-16-16	1-11	1-11
80707-20-16	1 1/4-11	1-11
80707-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11
80707-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11
80707-32-32	2-11	2-11
80707-40-40	2 1/2-11	2 1/2-11
80707-48-48	3-11	3-11





80714	ADAPTEUR - MALE BSPT / MALE ORFS ADAPTER - MALE BSPT / MALE ORFS	
	BSPT	ORFS
Continue/Cont'd.	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80714-04-04	1/4-19	9/16-18
80714-12-12	3/4-14	1 3/16-12
80714-16-16	1-11	1 7/16-12
80714-20-20	1 1/4-11	1 11/16-12
80714-24-24	1 1/2-11	2-12




80707	UNION - MALE BSPT / MALE BSPT NIPPLE - MALE BSPT / MALE BSPT	
	BSPT	BSPT
Continue/Cont'd.	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80707-02-02	1/8-27	1/8-28
80707-04-02	1/4-19	1/8-28
80707-04-04	1/4-19	1/4-19
80707-06-02	3/8-19	1/8-28
80707-06-04	3/8-19	1/4-19
80707-06-06	3/8-19	3/8-19
80707-08-04	1/2-14	1/4-19
80707-08-06	1/2-14	3/8-19
80707-08-08	1/2-14	1/2-14
80707-10-10	5/8-14	5/8-14
80707-12-08	3/4-14	1/2-14
80707-12-12	3/4-14	3/4-14

80728	ADAPTEUR - MALE BSPT / MALE NPTF ADAPTER - MALE BSPT / MALE NPTF	
	BSPT	NPT
Continue/Cont'd.	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80728-02-02	1/8-28	1/8-27
80728-02-04	1/8-28	1/4-18
80728-04-02	1/4-19	1/8-27
80728-04-04	1/4-19	1/4-18
80728-04-06	1/4-19	3/8-18
80728-06-04	3/8-19	1/4-18
80728-06-06	3/8-19	3/8-18
80728-08-08	1/2-14	1/2-14
80728-12-12	3/4-14	3/4-14
80728-16-16	1-11	1-11.5
80728-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11.5
80728-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11.5
80728-32-32	2-11	2-11.5
80728-40-40	2 1/2-11	2 1/2-8
80728-48-48	3-11	3-8


Continue/Cont'd.



80795	COUDE 90° - MALE BSPT / MALE BSPP ELBOW 90° - MALE BSPT / MALE BSPP	
	BSPT	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
80795-02-02	1/4-19	1/4-19
80795-02-04	1/8-28	1/4-19
80795-04-02	1/4-19	1/8-28
80795-04-04	1/4-19	1/4-19
80795-04-06	1/4-19	3/8-19
80795-06-04	3/8-19	1/4-19
80795-06-06	3/8-19	3/8-19
80795-06-08	3/8-19	1/2-14
80795-08-08	1/2-14	1/2-14
80795-12-12	3/4-14	3/4-14
80795-16-16	1-11	1-11





81313	UNION - FEM. BSPP / FEM. BSPP UNION - FEM. BSPP / FEM. BSPP	
	BSPP	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
81313-02-02	1/8-28	1/8-28
81313-04-02	1/4-19	1/8-28
81313-04-04	1/4-19	1/4-19
81313-06-04	3/8-19	1/4-19
81313-06-06	3/8-19	3/8-19
81313-08-06	1/2-14	3/8-19
81313-08-08	1/2-14	1/2-14
81313-10-08	5/8-14	1/2-14
81313-10-10	5/8-14	5/8-14
81313-12-08	3/4-14	1/2-14
81313-12-12	3/4-14	3/4-14
81313-16-12	1-11	3/4-14
81313-16-16	1-11	1-11
81313-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11
81313-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11
81313-32-32	2-11	2-11



82503	MALE JIC / BANJO BSPP JIC MALE / BSPP BANJO		
	JIC	BANJO	DIAM
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	MM
82503-04-04	7/16-20	1/4	
82503-06-06	9/16-18	3/8	
82503-08-08	3/4-16	1/2	

82505	ADAPTEUR - MALE (JIC) 37° / M. BSPP ADAPTER - MALE (JIC) 37° / M. BSPP	
	JIC	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
82505-04-02	7/16-20	1/8-28
82505-04-04	7/16-20	1/4-19
82505-04-06	7/16-20	3/8-19
82505-04-08	7/16-20	1/2-14
82505-04-12	7/16-20	3/4-14
82505-05-02	1/2-20	1/8-28
82505-05-04	1/2-20	1/4-19
82505-05-06	1/2-20	3/8-19
82505-05-08	1/2-20	1/2-14
82505-06-02	9/16-18	1/8-28
82505-06-04	9/16-18	1/4-19
82505-06-06	9/16-18	3/8-19
82505-06-08	9/16-18	1/2-14
82505-06-10	9/16-18	5/8-14
82505-06-12	9/16-18	3/4-14
82505-08-04	3/4-16	1/4-19
82505-08-06	3/4-16	3/8-19
82505-08-08	3/4-16	1/2-14
82505-08-10	3/4-16	5/8-14
82505-08-12	3/4-16	3/4-14
82505-08-16	3/4-16	1-11
82505-10-04	7/8-14	1/4-19
82505-10-06	7/8-14	3/8-19
82505-10-08	7/8-14	1/2-14
82505-10-10	7/8-14	5/8-14
82505-10-12	7/8-14	3/4-14
82505-10-16	7/8-14	1-11
82505-12-04	1 1/16-12	1/4-19
82505-12-06	1 1/16-12	3/8-19
82505-12-08	1 1/16-12	1/2-14
82505-12-10	1 1/16-12	5/8-14
82505-12-12	1 1/16-12	3/4-14
82505-12-16	1 1/16-12	1-11
82505-12-20	1 1/16-12	1 1/4-11
82505-14-12	1 3/16-12	3/4-14
82505-14-16	1 3/16-12	1-11
82505-16-08	1 5/16-12	1/2-14
82505-16-10	1 5/16-12	5/8-14
82505-16-12	1 5/16-12	3/4-14
82505-16-16	1 5/16-12	1-11
82505-16-20	1 5/16-12	1 1/4-11
82505-16-24	1 5/16-12	1 1/2-11
82505-20-12	1 5/8-12	3/4-14
82505-20-16	1 5/8-12	1-11
82505-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11
82505-20-24	1 5/8-12	1 1/2-11
82505-20-32	1 5/8-12	2-11
82505-24-16	1 7/8-12	1-11
82505-24-20	1 7/8-12	1 1/4-11
82505-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11
82505-24-32	1 7/8-12	2-11
82505-32-16	2 1/2-12	1-11
82505-32-20	2 1/2-12	1 1/4-11
82505-32-24	2 1/2-12	1 1/2-11
82505-32-32	2 1/2-11	2-11

V.I.P. NEUMATIQUE



82509	MALE JIC / BANJO MÉTRIQUE		
	MALE JIC / METRIC BANJO		
	JIC	BANJO	DIAM
	1 - Po. / In.	2 - MM	MM
82509-04-10	7/16-20	10	
82509-06-12	9/16-18	12	
82509-06-14	9/16-18	14	




82511DP	ADAPTEUR-M.(JIC) 37°/M.MET.SÉRIE L-24		
	ADAPTER-M.(JIC) 37°/M.MET.L TYPE - 24		
	JIC	METRIC	TUBE
	1 - Po. / In.	2 - MM	MM
82511-DP-04-8X1.0	7/16-20	08X1.0	No
82511-DP-04-10	7/16-20	10X1.0	4
82511-DP-04-10X1	7/16-20	10X1.5	No
82511-DP-04-12	7/16-20	12X1.5	6
82511-DP-04-12X1	7/16-21	12X1.0	No
82511-DP-04-14	7/16-20	14X1.5	8
82511-DP-06-14	9/16-18	14X1.5	8
82511-DP-06-16	9/16-18	16X1.5	10
82511-DP-06-18	9/16-18	18X1.5	12
82511-DP-08-16	3/4-16	16X1.5	10
82511-DP-08-18	3/4-16	18X1.5	12
82511-DP-08-22	3/4-16	22X1.5	15
82511-DP-10-18	7/8-14	18X1.5	12
82511-DP-10-22	7/8-14	22X1.5	15
82511-DP-10-26	7/8-14	26X1.5	18
82511-DP-12-22	1 1/16-12	22X1.5	15
82511-DP-12-26	1 1/16-12	26X1.5	18
82511-DP-12-30	1 1/16-12	30X2.0	22
82511-DP-12-30X1.5	1 1/16-12	30X1.5	No
82511-DP-16-36	1 5/16-12	36X2.0	28
82511-DP-20-45	1 5/8-12	45X2.0	35
82511-DP-24-52	1 7/8-12	52X2.0	42





82512DP	ADAPTEUR-M.(JIC) 37°/M.MET.-SÉRIE 'S' 24		
	ADAPTER - M.(JIC) 37°/M.MET.-'S' TYPE 24		
	JIC	METRIC	TUBE
	1 - Po. / In.	2 - MM	MM
82512-DP-04-14	7/16-20	14X1.5	6
82512-DP-04-16	7/16-20	16X1.5	8
82512-DP-04-18	7/16-20	18X1.5	10
82512-DP-06-16	9/16-18	16X1.5	8
82512-DP-06-18	9/16-18	18X1.5	10
82512-DP-06-20	9/16-18	20X1.5	12

Continue/Cont'd.

82512DP	ADAPTEUR-M.(JIC) 37°/M.MET.-SÉRIE 'S' 24			
	ADAPTER - M.(JIC) 37°/M.MET.-'S' TYPE 24			
	JIC	METRIC	TUBE	LISTE
Continue/Cont'd.	1 - Po. / In.	2 - MM	MM	LIST
82512-DP-06-22	9/16-18	22X1.5	14	\$36.29
82512-DP-08-18	3/4-16	18X1.5	10	\$14.60
82512-DP-08-20	3/4-16	20X1.5	12	\$21.35
82512-DP-08-22	3/4-16	22X1.5	14	\$18.74
82512-DP-08-24	3/4-16	24X1.5	16	\$20.00
82512-DP-10-20	7/8-14	20X1.5	12	\$18.04
82512-DP-10-22	7/8-14	22X1.5	14	POR
82512-DP-10-24	7/8-14	24X1.5	16	\$18.24
82512-DP-10-30	7/8-14	30X2.0	20	POR
82512-DP-12-24	1 1/16-12	24X1.5	16	\$41.02
82512-DP-12-30	1 1/16-12	30X2.0	20	\$22.78
82512-DP-12-36	1 1/16-12	36X2.0	25	\$41.98
82512-DP-16-30	1 5/16-12	30X2.0	20	\$132.59
82512-DP-16-36	1 5/16-12	36X2.0	25	\$47.71
82512-DP-16-42	1 5/16-12	42X2.0	30	\$43.80
82512-DP-20-42	1 5/8-12	42X2.0	30	\$103.66
82512-DP-20-52	1 5/8-12	52X2.0	38	\$126.01
82512-DP-24-52	1 7/8-12	52X2.0	38	\$151.07





82521	M.(JIC) 37°-M.MET.(O'RING&JOINT)IMPLANTATION SEUL.		
	M. (JIC) 37° - M. MET. (C/W WASHER&O'RING)PORT ONLY		
	JIC	METRIC	
	1 - Po. / In.	2 - MM	
82521-04-10	7/16-20	10X1.0	
82521-04-12	7/16-20	12X1.5	
82521-04-14	7/16-20	14X1.5	
82521-05-12	1/2-20	12X1.5	
82521-05-16	1/2-20	16X1.5	
82521-06-12	9/16-18	12X1.5	
82521-06-14	9/16-18	14X1.5	
82521-06-16	9/16-18	16X1.5	
82521-06-18	9/16-18	18X1.5	
82521-06-20	9/16-18	20X1.5	
82521-08-14	3/4-16	14X1.5	
82521-08-16	3/4-16	16X1.5	
82521-08-18	3/4-16	18X1.5	
82521-08-22	3/4-16	22X1.5	
82521-10-18	7/8-14	18X1.5	
82521-10-20	7/8-14	20X1.5	
82521-10-22	7/8-14	22X1.5	
82521-10-26	7/8-14	26X1.5	
82521-12-22	1 1/16-12	22X1.5	
82521-12-26	1 1/16-12	26X1.5	
82521-12-27	1 1/16-12	27X2.0	
82521-16-27	1 5/16-12	27X2.0	
82521-16-33	1 5/16-12	33X2.0	
82521-20-33	1 5/8-12	33X2.0	
82521-20-42	1 5/8-12	42X2.0	
82521-24-48	1 7/8-12	48X2.0	



82538	ADAPTEUR - MALE (JIC) 37°/MALE JIS		
	ADAPTER - MALE (JIC) 37°/MALE JIS		
	JIC	JIS	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
82538-04-02	7/16-20	1/8-28	
82538-04-04	7/16-20	1/4-19	
82538-06-06	9/16-18	3/8-18	
82538-08-08	3/4-16	1/2-14	
82538-12-12	1 1/16-12	3/4-14	



82545	COUDE 45°-M.(JIC) 37°/M.BSPP ADJUST.		
	ELBOW 45°-M.(JIC) 37°/M. BSPP ADJUST.		
	JIC	BSP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
82545-04-02	7/16-20	1/8-28	
82545-04-04	7/16-20	1/4-19	
82545-06-04	9/16-18	1/4-19	
82545-06-06	9/16-18	3/8-19	
82545-08-06	3/4-16	3/8-19	
82545-08-08	3/4-16	1/2-14	
82545-10-08	7/8-14	1/2-14	
82545-12-08	1 1/16-12	1/2-14	
82545-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
82545-16-16	1 5/16-12	1-11	




82540	ADAPTEUR-M.(JIC) 37°/M. STYLE 'KOMATSU'		
	ADAPTER-M.(JIC) 37°/M. STYLE 'KOMATSU'		
	JIC	KOM	
	1 - Po. / In.	2 - MM	
82540-04-14	7/16-20	14X1.5	
82540-06-16	9/16-17	16X1.5	
82540-06-18	9/16-18	18X1.5	
82540-08-22	3/4-16	22X1.5	
82540-10-24	7/8-14	24X1.5	
82540-12-30	1 1/16-12	30X1.5	
82540-16-33	1 5/16-12	33X1.5	

82591	COUDE 90 - M. (JIC) 37°/M. MET. ADJUST		
	ELBOW 90 - M. (JIC) 37°/M.MET. ADJUST		
	JIC	METRIC	
	1 - Po. / In.	2 - MM	
82591-04-10	7/16-20	10X1.0	
82591-04-12	7/16-20	12X1.5	
82591-04-14	7/16-20	14X1.5	
82591-05-10	1/2-20	10X1.0	
82591-05-12	1/2-20	12X1.5	
82591-05-14	1/2-20	14X1.5	
82591-06-12	9/16-18	12X1.5	
82591-06-14	9/16-18	14X1.5	
82591-06-16	9/16-18	16X1.5	
82591-06-18	9/16-18	18X1.5	
82591-08-16	3/4-16	16X1.5	
82591-08-18	3/4-16	18X1.5	
82591-08-20	3/4-16	20X1.5	
82591-08-22	3/4-16	22X1.5	
82591-10-18	7/8-14	18X1.5	
82591-10-20	7/8-14	20X1.5	
82591-10-22	7/8-14	22X1.5	
82591-12-22	1 1/16-12	22X1.5	
82591-12-26	1 1/16-12	26X1.5	
82591-12-27	1 1/16-12	27X2.0	
82591-16-27	1 5/16-12	27X2.0	
82591-16-33	1 5/16-12	33X2.0	
82591-20-42	1 5/8-12	42X2.0	
82591-24-48	1 7/8-12	48X2.0	

V.I.P. NEUMATIQUE




82595	COUDE 90°-M.(JIC) 37°/MALE BSPP ADJUST. ELBOW 90°-M.(JIC) 37°/M.BSPP ADJUST.		
	JIC	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
82595-04-02	7/16-20	1/8-28	
82595-04-04	7/16-20	1/4-19	
82595-04-06	7/16-20	3/8-19	
82595-05-04	1/2-20	1/4-19	
82595-05-06	1/2-20	3/8-19	
82595-06-04	9/16-18	1/4-19	
82595-06-06	9/16-18	3/8-19	
82595-06-08	9/16-18	1/2-14	
82595-08-04	3/4-16	1/4-19	
82595-08-06	3/4-16	3/8-19	
82595-08-08	3/4-16	1/2-14	
82595-08-12	3/4-16	3/4-14	
82595-10-06	7/8-14	3/8-19	
82595-10-08	7/8-14	1/2-14	
82595-10-12	7/8-14	3/4-14	
82595-12-08	1 1/16-12	1/2-14	
82595-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
82595-12-16	1 1/16-12	1-11	
82595-16-12	1 5/16-12	3/4-14	
82595-16-16	1 5/16-12	1-11	
82595-16-20	1 5/16-12	1 1/4-11	
82595-20-16	1 5/8-12	1-11	
82595-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11	
82595-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11	




83810	UNION - MALE JIS UNION - MALE JIS		
	JIS	JIS	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
83810-02-02	1/8-28	1/8-28	
83810-04-04	1/4-19	1/4-19	
83810-06-06	3/8-19	3/8-19	
83810-08-08	1/2-14	1/2-14	
83810-12-12	3/4-14	3/4-14	

84040	UNION - MALE STYLE 'KOMATSU' UNION - MALE STYLE 'KOMATSU'		
	KOM	KOM	
	1 - MM	2 - MM	
84040-14	14x1.5	14x1.5	
84040-18	18x1.5	18x1.5	
84040-22	22x1.5	22x1.5	
84040-24	24x1.5	24x1.5	
84040-30	30x1.5	30x1.5	
84040-33	33x1.5	33x1.5	




91010	UNION - FEMELLE MÉTRIQUE TOURNANTE UNION - FEMALE METRIC SWIVEL		
	METRIC	METRIC	
	1 - MM	2 - MM	
91010L-12-12	12X1.5	12X1.5	6
91010L-14-14	14X1.5	14X1.5	8
91010L-16-16	16X1.5	16X1.5	10
91010L-18-18	18X1.5	18X1.5	12
91010L-22-22	22X1.5	22X1.5	15
91010L-26-26	26X1.5	26X1.5	18
91010L-30-30	30X2.0	30X2.0	22
91010L-36-36	36X2.0	36X2.0	28
91010L-45-45	45X2.0	45X2.0	35
91010L-52-52	52X2.0	52X2.0	42
91010S-14-14	14X1.5	14X1.5	6
91010S-16-16	16X1.5	16X1.5	8
91010S-18-18	18X1.5	18X1.5	10
91010S-20-20	20X1.5	20X1.5	12
91010S-22-22	22X1.5	22X1.5	14
91010S-24-24	24X1.5	24X1.5	16
91010S-30-30	30X2.0	30X2.0	20
91010S-36-36	36X2.0	36X2.0	25
91010S-42-42	42X2.0	42X2.0	30
91010S-52-52	52X2.0	52X2.0	38



92515	ADAPTEUR-M(JIC) 37°/F.MET.TOURN.SÉRIE 'L'-24 ADAPTER-M.(JIC)37°/F.MET.SWIVEL-'L' TYPE -24		
	JIC	METRIC	TUBE
	1 - Po. / In.	2 - MM	MM
92515-04-12	7/16-20	12X1.5	6
92515-04-14	7/16-20	14X1.5	8

Continue/Cont'd.



92515


ADAPTEUR-M.(JIC)37°/F.MET.TOURN.SÉRIE'L'-24
ADAPTER-M.(JIC)37°/F.MET.SWIVEL-'L' TYPE 24

	JIC	METRIC	TUBE
Continue/Cont'd.	1 - Po. / In.	2 - MM	MM
92515-04-16	7/16-20	16X1.5	9
92515-05-12	1/2-20	12X1.5	6
92515-06-14	9/16-18	14X1.5	8
92515-06-16	9/16-18	16X1.5	10
92515-06-18	9/16-18	18X1.5	12
92515-08-16	3/4-16	16X1.5	10
92515-08-18	3/4-16	18X1.5	12
92515-08-22	3/4-16	22X1.5	15
92515-10-22	7/8-14	22X1.5	15
92515-10-26	7/8-14	26X1.5	18
92515-12-26	1 1/16-12	26X1.5	18
92515-12-30	1 1/16-12	30X2.0	22
92515-16-36	1 5/16-12	36X2.0	28
92515-20-36	1 5/8-12	36X2.0	28
92515-20-45	1 5/8-12	45X2.0	35
92515-24-45	1 7/8-12	45X2.0	35
92515-24-52	1 7/8-12	52X2.0	42

92538

ADAPTEUR - MALE (JIC) 37°/FEM. JIS
ADAPTER - MALE (JIC) 37°/FEM. JIS


	JIC	JIS
Continue/Cont'd.	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
92538-06-06	9/16-18	3/8-18
92538-08-06	3/4-16	3/8-19
92538-08-08	3/4-16	1/2-14
92538-10-10	7/8-14	5/8-14
92538-12-12	1 1/16-12	3/4-14
92538-16-16	1 5/16-12	1-11
92538-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11
92538-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11
92538-32-32	2 1/2-12	2-11



92540

ADAPTEUR-MALE(JIC)37°/FEM.STYLE 'KOMATSU'
ADAPTER-MALE(JIC)37°/FEM.STYLE 'KOMATSU'


	JIC	KOM
	1 - Po. / In.	2 - MM
92540-04-12	7/16-20	12X1.5
92540-04-14	7/16-20	14X1.5
92540-06-16	9/16-18	16X1.5
92540-06-18	9/16-18	18X1.5
92540-08-22	3/4-16	22X1.5
92540-10-24	7/8-14	24X1.5
92540-12-30	1 1/16-12	30X1.5
92540-16-33	1 5/16-12	33X1.5



92516

ADAPTEUR-M.(JIC)37°/F.MET.TOURN.SÉRIE'S'-24
ADAPTER-M.(JIC)37°/F.MET.SWIVEL-'S'TYPE-24


	JIC	METRIC	TUBE
	1 - Po. / In.	2 - MM	MM
92516-04-16	7/16-20	16X1.5	8
92516-04-18	7/16-20	18X1.5	10
92516-06-16	9/16-18	16X1.5	9
92516-06-18	9/16-18	18X1.5	10
92516-06-20	9/16-18	20X1.5	12
92516-06-22	9/16-18	22X1.5	14
92516-08-20	3/4-16	20X1.5	12
92516-08-22	3/4-16	22X1.5	14
92516-10-30	7/8-14	30X2.0	20
92516-12-30	1 1/16-12	30X2.0	20



92551

ADAPTEUR-M.(JIC) 37°/F.BSPP TOURN.
ADAPTER-M.(JIC) 37°/F.BSPP SWIVEL

	JIC	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
92551-04-02	7/16-20	1/8-28
92551-04-04	7/16-20	1/4-19
92551-04-06	7/16-20	3/8-19
92551-04-08	7/16-20	1/2-14
92551-05-04	1/2-20	1/4-19
92551-05-06	1/2-20	3/8-19
92551-06-04	9/16-18	1/4-19
92551-06-06	9/16-18	3/8-19
92551-06-08	9/16-18	1/2-14
92551-08-06	3/4-16	3/8-19
92551-08-08	3/4-16	1/2-14
92551-08-10	3/4-16	5/8-14



92538


ADAPTEUR-MALE (JIC) 37°/FEM. JIS
ADAPTER - MALE (JIC) 37°/FEM. JIS

	JIC	JIS
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
92538-04-02	7/16-20	1/8-28
92538-04-04	7/16-20	1/4-19
92538-06-04	9/16-18	1/4-19

Continue/Cont'd.


Continue/Cont'd.

V.I.P. NEUMATIQUE





92551	ADAPTEUR-M.(JIC) 37°/F.BSPP TOURN. ADAPTER-M.(JIC) 37°/F.BSPP SWIVEL		
	JIC	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
Continue/Cont'd.			
92551-08-12	3/4-16	3/4-14	
92551-10-06	7/8-14	3/8-19	
92551-10-08	7/8-14	1/2-14	
92551-10-10	7/8-14	5/8-14	
92551-10-12	7/8-14	3/4-14	
92551-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
92551-12-16	1 1/16-12	1-11	
92551-16-12	1 5/16-12	3/4-14	
92551-16-16	1 5/16-12	1-11	
92551-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11	
92551-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11	
92551-32-32	2 1/2-12	2-11	

95128	ADAPTEUR-FEM.BSPP TOURN./M.NPTF ADAPTER-FEM.BSPP SWIVEL/M.NPTF		
	BSPP	NPTF	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
95128-02-02	1/8-28	1/8-27	
95128-04-04	1/4-19	1/4-18	
95128-04-06	1/4-19	3/8-18	
95128-06-06	3/8-19	3/8-18	
95128-06-08	3/8-19	1/2-14	
95128-08-06	1/2-14	3/8-18	
95128-08-08	1/2-14	1/2-14	
95128-08-12	1/2-14	3/4-14	
95128-12-12	3/4-14	3/4-14	
95128-12-16	3/4-14	1-11.5	
95128-16-16	1-11	1-11.5	





92556	ADAPTEUR-M.(JIC)37°/F.BSPP FACE PLATE TOURN. ADAPTER-MALE (JIC) 37°/F.BSPP FLAT FACE SWIVEL		
	JIC	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
92556-04-04	7/16-20	1/4-19	
92556-06-04	9/16-18	1/4-19	
92556-06-06	9/16-18	3/8-19	
92556-06-08	9/16-18	1/2-14	
92556-08-06	3/4-16	3/8-19	
92556-08-08	3/4-16	1/2-14	
92556-08-10	3/4-16	5/8-14	
92556-08-12	3/4-16	3/4-14	
92556-10-08	7/8-14	1/2-14	
92556-10-10	7/8-14	5/8-14	
92556-10-12	7/8-14	3/4-14	
92556-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
92556-12-16	1 1/16-12	1-11	
92556-16-16	1 5/16-12	1-11	

95151	UNION - FEMELLE BSPP TOURNANTE UNION - FEMALE BSPP SWIVEL		
	BSPP	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
95151-02-02	1/8-28	1/8-28	
95151-04-04	1/4-19	1/4-19	
95151-06-04	3/8-19	1/4-19	
95151-06-06	3/8-19	3/8-19	
95151-08-04	1/2-14	1/4-19	
95151-08-06	1/2-14	3/8-19	
95151-08-08	1/2-14	1/2-14	
95151-10-08	5/8-14	1/2-14	
95151-10-10	5/8-14	5/8-14	
95151-12-08	3/4-14	1/2-14	
95151-12-10	3/4-14	5/8-14	
95151-12-12	3/4-14	3/4-14	
95151-16-08	1-11	1/2-14	
95151-16-10	1-11	5/8-14	
95151-16-12	1-11	3/4-14	
95151-16-16	1-11	1-11	
95151-20-12	1 1/4-11	3/4-14	
95151-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	
95151-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	
95151-32-24	2-11	1 1/2-11	
95151-32-32	2-11	2-11	





95152	UNION - F. BSPP TOURN./F.(JIC) 37°	
	UNION - F. BSPP SWIVEL / F. (JIC) 37°	
	BSPP	JIC
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
95152-04-04	1/4-19	7/16-20
95152-04-06	1/4-19	9/16-18
95152-04-06	1/4-19	9/16-18
95152-06-04	3/8-19	7/16-20
95152-06-05	3/8-19	1/2-20
95152-06-06	3/8-19	9/16-18
95152-06-08	3/8-19	3/4-16
95152-08-06	1/2-14	9/16-18
95152-08-08	1/2-14	3/4-16
95152-10-10	5/8-14	7/8-14
95152-12-08	3/4-14	3/4-16
95152-12-12	3/4-14	1 1/16-12
95152-12-16	3/4-14	1 5/16-12
95152-16-12	1-11	1 1/16-12
95152-16-16	1-11	1 5/16-12
95152-20-20	1 1/4-11	1 5/8-12

95200	ADAPTEUR - F. (JIC) 37° TOURN./M. MET.	
	ADAPTER - F. (JIC) 37° SWIVEL /M. MET.	
	JIC	METRIC
	1 - Po. / In.	MM
95200-05-12	1/2-20	12X1.5
95200-06-14	9/16-18	14X1.5
95200-06-16	9/16-18	16X1.5
95200-06-18	9/16-18	18X1.5
95200-06-20	9/16-18	20X1.5
95200-06-22	9/16-18	18X1.5
95200-08-16	3/4-16	16X1.5
95200-08-18	3/4-16	18X1.5
95200-08-20	3/4-16	20X1.5
95200-08-22	3/4-16	22X1.5
95200-10-16	7/8-14	16X1.5
95200-10-18	7/8-14	18X1.5
95200-10-20	7/8-14	20X1.5
95200-10-22	7/8-14	22X1.5




95191	COUDE 90° - F. BSPP TOURN./F.BSPP TOURN.	
	ELBOW 90° - F. BSPP SWIVEL /F. BSPP SWIV.	
	BSPP	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
95191-02-02	1/8-28	1/8-28
95191-04-04	1/4-19	1/4-19
95191-06-06	3/8-19	3/8-19
95191-08-08	1/2-14	1/2-14
95191-10-10	7/8-14	7/8-14
95191-12-12	3/4-14	3/4-14
95191-16-16	1-11	1-11
95191-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11
95191-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11
95191-32-32	2-11	2-11

95205	ADAPTEUR - F. (JIC) 37° TOURN./M. BSPP	
	ADAPTER - F. (JIC) 37° SWIVEL / M. BSPP	
	JIC	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
95205-04-02	7/16-20	1/8-28
95205-04-04	7/16-20	1/4-19
95205-04-06	7/16-20	3/8-19
95205-04-08	7/16-20	1/2-14
95205-05-04	1/2-20	1/4-19
95205-06-04	9/16-18	1/4-19
95205-06-06	9/16-18	3/8-19
95205-06-08	9/16-18	1/2-14
95205-08-06	3/4-16	3/8-19
95205-08-08	3/4-16	1/2-14
95205-08-10	3/4-16	5/8-14
95205-08-12	3/4-16	3/4-14
95205-10-06	7/8-14	3/8-19
95205-10-08	7/8-14	1/2-14
95205-10-10	7/8-14	5/8-14
95205-12-08	1 1/16-12	1/2-14
95205-12-10	1 1/16-12	5/8-14
95205-12-12	1 1/16-12	3/4-14
95205-12-16	1 1/16-12	1-11
95205-16-12	1 5/16-12	3/4-14
95205-16-16	1 5/16-12	1-11
95205-16-20	1 5/16-12	1 1/4-11
95205-20-16	1 5/8-12	1-11
95205-20-20	1 5/8-12	1 1/4-11
95205-24-24	1 7/8-12	1 1/2-11
95205-24-32	1 7/8-12	2-11
95205-32-32	2 1/2-12	2-11




95510 ADAPTEUR - MALE - BSP/F.MET.TOURN. ADAPTR - MALE BSP/F. MET. SWIVEL			
	BSP	METRIC	
	1 - Po. / In.	MM	
95510-04-14	1/4-19	14X1.5	
95510-08-18	1/2-14	18X1.5	
95510-08-20	1/2-14	20X1.5	
95510-12-26	3/4-14	26X1.5	
95510-16-30	1-11	30X2.0	
95510-20-45	1 1/4-11	45X2.0	
95510-24-52	1 1/2-11	52X2.0	

95520 TE - MALE BSPP / FEM. BSPP TOURN. BRANCH TEE - M. BSPP / FEM. BSPP SWIVEL			
	BSP	BSP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
95520-02-02	1/8-28	1/8-28	
95520-04-04	1/4-19	1/4-19	
95520-06-06	3/8-19	3/8-19	
95520-08-08	1/2-14	1/2-14	
95520-10-10	5/8-14	5/8-14	
95520-12-12	3/4-14	3/4-14	
95520-16-16	1-11	1-11	
95520-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	





95511 ADAPTEUR - M.BSPP/FEM. BSPP TOURN. ADAPTER - M. BSPP/FEM. BSPP SWIVEL			
	BSP	BSP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
95511-02-02	1/8-28	1/8-28	
95511-02-04	1/8-28	1/4-19	
95511-04-02	1/4-19	1/8-28	
95511-04-04	1/4-19	1/4-19	
95511-04-06	1/4-19	3/8-19	
95511-04-08	1/4-19	1/2-14	
95511-06-04	3/8-19	1/4-19	
95511-06-06	3/8-19	3/8-19	
95511-06-08	3/8-19	1/2-14	
95511-06-12	3/8-19	3/4-14	
95511-08-04	1/2-14	1/4-19	
95511-08-06	1/2-14	3/8-19	
95511-08-08	1/2-14	1/2-14	
95511-08-10	1/2-14	5/8-14	
95511-08-12	1/2-14	3/4-14	
95511-08-16	1/2-14	1-11	
95511-10-08	5/8-14	1/2-14	
95511-10-10	5/8-14	5/8-14	
95511-10-12	5/8-14	3/4-14	
95511-12-06	3/4-14	3/8-19	
95511-12-08	3/4-14	1/2-14	
95511-12-10	3/4-14	5/8-14	
95511-12-12	3/4-14	3/4-14	
95511-12-16	3/4-14	1-11	
95511-12-20	3/4-14	1 1/4-11	
95511-16-08	1-11	1/2-14	
95511-16-10	1-11	5/8-14	
95511-16-12	1-11	3/4-14	
95511-16-16	1-11	1-11	
95511-16-20	1-11	1 1/4-11	
95511-20-12	1 1/4-11	3/4-14	
95511-20-16	1 1/4-11	1-11	
95511-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	
95511-20-24	1 1/4-11	1 1/2-11	
95511-24-16	1 1/2-11	1-11	
95511-24-20	1 1/2-11	1 1/4-11	
95511-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	
95511-24-32	1 1/2-11	2-11	
95511-32-24	2-11	1 1/2-11	
95511-32-32	2-11	2-11	

95521 TE - MALE BSPP / FEMELLE BSPP TOURN. RUN TEE - MALE BSPP / FEM. BSPP SWIVEL			
	BSP	BSP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
95521-02	1/8-28	1/8-28	
95521-04	1/4-19	1/4-19	
95521-06	3/8-19	3/8-19	
95521-08	1/2-14	1/2-14	
95521-10	5/8-14	5/8-14	
95521-12	3/4-14	3/4-14	
95521-16	1-11	1-11	
95521-20	1 1/4-11	1 1/4-11	




95522 TE - FEMELLE BSPP TOURNANTE UNION TEE - FEMALE BSPP SWIVEL			
	BSP		
	1 - Po. / In.		
95522-02	1/8-28		
95522-04	1/4-19		
95522-06	3/8-19		
95522-08	1/2-14		
95522-10	5/8-14		
95522-12	3/4-14		
95522-16	1-11		
95522-20	1 1/4-11		
95522-24	1 1/2-11		
95522-32	2-11		

V.I.P. NEUMATIQUE




95523	TE-MALE BSPP/FEMELLE BSPP TOURN. RUN TEE - MALE BSPP / FEM. BSPP SWIVEL	
	BSPP	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
95523-02	1/8-28	1/8-28
95523-04	1/4-19	1/4-19
95523-06	3/8-19	3/8-19
95523-08	1/2-14	1/2-14
95523-10	5/8-14	5/8-14
95523-12	3/4-14	3/4-14
95523-16	1-11	1-11
95523-20	1 1/4-11	1 1/4-11

96000	JOINT D'ÉTANCHEITE POUR FILET BSPP BONDED SEAL FOR BSPP THREAD	
	BSPP	
	1 - Po. / In.	
96000-02	1/8	
96000-04	1/4	
96000-06	3/8	
96000-08	1/2	
96000-10	5/8	
96000-12	3/4	
96000-16	1	
96000-20	1 1/4	
96000-24	1 1/2	
96000-32	2	
96000-40	2-1/2	
96000-48	3	





95525	COUDE 90°-MALE BSPP AJUST./F.BSPP TOURN. ELBOW 90°-MALE BSPP ADJUST./F.BSPP SWIV.	
	BSPP	BSPP
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.
95525-02-02	1/8-28	1/8-28
95525-04-04	1/4-19	1/4-19
95525-04-06	1/4-19	3/8-19
95525-06-04	3/8-19	1/4-19
95525-06-06	3/8-19	3/8-19
95525-06-08	3/8-19	1/2-14
95525-08-06	1/2-14	3/8-19
95525-08-08	1/2-14	1/2-14
95525-10-10	5/8-14	5/8-14
95525-12-12	3/4-14	3/4-14
95525-16-12	1-11	3/4-14
95525-16-16	1-11	1-11
95525-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11
95525-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11
95525-32-32	2-11	2-11





97000	JOINT D'ÉTANCHEITE POUR FILET MÉTRIQUE BONDED SEAL FOR METRIC THREAD	
	I.D.	
	MM	
97000-04	4	
97000-06	6	
97000-08	8	
97000-10	10	
97000-12	12	
97000-14	14	
97000-16	16	
97000-18	18	
97000-20	20	
97000-22	22	
97000-24	24	
97000-26	26	
97000-27	27	
97000-30	30	
97000-33	33	
97000-36	36	
97000-42	42	
97000-45	45	
97000-50	50	
97000-52	52	

V.I.P. NEUMATIQUE





97055	COUDE TUBE 45°-M.BSPP/F.BSPP TOURN. TUBE ELBOW 45° - M. BSPP/F. BSPP SWIV.		
	BSPP	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
97055-04-04	1/4-19	1/4-19	
97055-06-06	3/8-19	3/8-19	
97055-08-08	1/2-14	1/2-14	
97055-10-10	5/8-14	5/8-14	
97055-12-12	3/4-14	3/4-14	
97055-16-16	1-11	1-11	
97055-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	
97055-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	
97055-32-32	2-11	2-11	

97515	COUDE TUBE 45° - FEMELLE BSPP TOURN. TUBE ELBOW 45° - FEMALE BSPP SWIVEL		
	BSPP	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
97515-04-04	1/4-19	1/4-19	
97515-06-06	3/8-19	3/8-19	
97515-08-08	1/2-14	1/2-14	
97515-10-10	5/8-14	5/8-14	
97515-12-12	3/4-14	3/4-14	
97515-16-16	1-11	1-11	
97515-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	



97255	COUDE TUBE 45° - M. (JIC) 37°/F.BSPP TOURN TUBE ELBOW 45° M. (JIC) 37°/F. BSPP SWIVEL		
	JIC	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
97255-04-04	7/16-20	1/4-19	
97255-06-06	9/16-18	3/8-19	
97255-08-08	3/4-16	1/2-14	
97255-10-10	7/8-14	5/8-14	
97255-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
97255-16-16	1 5/16-12	1-11	



98055	COUDE TUBE 90°-M. BSPP/F.BSPP TOURN. TUBE ELBOW 90°-M.BSPP / F. BSPP SWIVEL		
	BSPP	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
98055-04-04	1/4-19	1/4-19	
98055-06-06	3/8-19	3/8-19	
98055-08-08	1/2-14	1/2-14	
98055-10-10	5/8-14	5/8-14	
98055-12-12	3/4-14	3/4-14	
98055-16-16	1-11	1-11	
98055-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	
98055-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	
98055-32-32	2-11	2-11	



97511	ADAPTEUR - FEM. TOURN. BSPP / M. BSPT ADAPTER - FEM. SWIVEL BSPP / M. BSPT		
	BSPP	BSPT	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
97511-04-04	1/4-19	1/4-19	
97511-06-06	3/8-19	3/8-19	
97511-08-08	1/2-14	1/2-14	
97511-12-12	3/4-14	3/4-14	
97511-16-16	1-11	1-11	
97511-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	
97511-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	

98255	COUDE TUBE 90°-M.(JIC) 37°/F.BSPP TOURN. TUBE ELBOW 90°-M.(JIC) 37°/F.BSPP SWIVEL		
	JIC	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
98255-04-04	7/16-20	1/4-19	
98255-06-06	9/16-18	3/8-19	
98255-08-08	3/4-14	1/2-14	
98255-10-10	7/8-14	5/8-14	
98255-12-12	1 1/16-12	3/4-14	
98255-16-16	1 5/16-12	1-11	

V.I.P. NEUMATIQUE




98515			
COUDE TUBE 90°-FEM. BSPP TOURNANTE TUBE ELBOW 90°-FEM.BSPP SWIVEL			
	BSPP	BSPP	
	1 - Po. / In.	2 - Po. / In.	
98515-04-04	1/4-19	1/4-19	
98515-06-06	3/8-19	3/8-19	
98515-08-08	1/2-14	1/2-14	
98515-10-10	5/8-14	5/8-14	
98515-12-12	3/4-14	3/4-14	
98515-16-16	1-11	1-11	
98515-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	
98515-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	
98515-32-32	2-11	2-11	

JC			
JOINT DE CUIVRE COPPER WASHER			
	I.D.	BSPP	
	MM	2 - Po. / In.	
JC-08	8		
JC-10	10	1/8	
JC-12	12		
JC-13	13	1/4	
JC-14	14		
JC-15	15		
JC-16	16		
JC-17	17	3/8	
JC-18	18		
JC-20	20		
JC-21	21	1/2	
JC-22	22	5/8	
JC-24	24		
JC-27	27	3/4	
JC-30	30		
JC-33	33	1	
JC-36	36		
JC-42	42	1 1/4	
JC-48	48	1 1/2	



9777			
ADAPTEUR CONVERSION HIAB CONVERSION ADAPTER HIAB			
	BSPP		
	Po. / In.		
9777-06	3/8		
9777-08	1/2		
9777-12	3/4		

OR			
O'RING BSPP BSPP O'RING			
	BSPP		
	Po. / In.		
OR-02	1/8		
OR-04	1/4		
OR-06	3/8		
OR-08	1/2		
OR-12	3/4		
OR-16	1		
OR-20	1 1/4		
OR-24	1 1/2		







9999			
CONE DE TRANSFORMATION BSPP A JIS JIS SEALING SEAT FROM BSP CONNECTION			
	JIS		
	Po. / In.		
9999-02	1/8		
9999-04	1/4		
9999-06	3/8		
9999-08	1/2		
9999-12	3/4		
9999-16	1		
9999-20	1-1/4		
9999-24	1-1/2		



RR			
ANNEAUX DE RETIEN RETAINING RING			
	BSPP		
	Po. / In.		
RR-02	1/8		
RR-04	1/4		
RR-06	3/8		
RR-08	1/2		
RR-12	3/4		
RR-16	1		
RR-20	1 1/4		
RR-24	1 1/2		





ADAPTEURS SÉRIES MÉTRIQUES SANS ÉVASEMENTS





METRIC FLARELESS TUBE STYLE ADAPTERS











TN80 (41000)		Bouchon Hexagonal Interne - Male Métrique Hollow Plug - Male Metric				Bague - Sans Évasement Tube Sleeve (Cutting Ring) - For Flareless tube end				TN88	
	Style No.	Tube	1/MM			Style No.	Tube				
	Bouchon Hex Int. Metric Plug	TN80-06L /41000-06L	4	12X1.5			TN88-04LL	4			
	TN80-08L /41000-08L	6	14X1.5			TN88-06LL	6				
	TN80-10L /41000-10L	10	16X1.5			TN88-08LL	8				
	TN80-12L /41000-12L	12	18X1.5			TN88-06LS	6				
	TN80-15L /41000-15L	15	22X1.5			TN88-08LS	8				
	TN80-18L /41000-18L	18	26X1.5			TN88-10LS	10				
	TN80-22L /41000-22L	22	30X2.0			TN88-12LS	12				
	TN80-28L /41000-28L	28	36X2.0			TN88-15L	15				
	TN80-35L /41000-35L	35	45X2.0			TN88-18L	18				
	TN80-42L /41000-42L	42	52X2.0			TN88-22L	22				
	TN80-06S /41000-06S	6	14X1.5			TN88-28L	28				
	TN80-08S /41000-08S	8	16X1.5			TN88-35L	35				
	TN80-10S /41000-10S	10	18X1.5			TN88-42L	42				
	TN80-12S /41000-12S	12	20X1.5			TN88-14S	14				
	TN80-14S /41000-14S	14	22X1.5			TN88-16S	16				
	TN80-16S /41000-16S	16	24X1.5			TN88-20S	20				
	TN80-20S /41000-20S	20	30X2.0			TN88-25S	25				
	TN80-25S /41000-25S	25	36X2.0			TN88-30S	30				
	TN80-30S /41000-30S	30	42X2.0			TN88-38S	38				
	TN80-38S /41000-38S	38	52X2.0								
TN81		Ecrou de Serrage Tube Nut				Tube Sans Évasement/Male BSPP - Parallele Flareless Tube End/Male BSPP - Parallel				TN92-R	
	Style No.	Tube	1/MM			Style No.	Tube	1/MM	2/Po./In.		
	Ecrou Métrique Metric Nut	TN81-04LL	4	8X1.0			TN92-06LR	6	12X1.5		1/8-28
	TN81-06LL	6	10X1.0			TN92-08LR	8	14X1.5	1/4-19		
	TN81-08LL	8	12X1.0			TN92-10LR	10	16X1.5	1/4-19		
	TN81-06L	6	12X1.5			TN92-10LR3/8	10	16X1.5	3/8-19		
	TN81-08L	8	14X1.5			TN92-12LR1/4	12	18X1.5	1/4-19		
	TN81-10L	10	16X1.5			TN92-12LR	12	18X1.5	3/8-19		
	TN81-12L	12	18X1.5			TN92-15LR	15	22X1.5	1/2-14		
	TN81-15L	15	22X1.5			TN92-18LR	18	26X1.5	1/2-14		
	TN81-18L	18	26X1.5			TN92-22LR	22	30X2.0	3/4-14		
	TN81-22L	22	30X2.0			TN92-28LR	28	36X2.0	1-11		
	TN81-28L	28	36X2.0			TN92-35LR	35	45X2.0	1 1/4-11		
	TN81-35L	35	45X2.0			TN92-42LR	42	52X2.0	1 1/2-11		
	TN81-42L	42	52X2.0			TN92-06SR	6	14X1.5	1/4-19		
	TN81-06S	6	14X1.5			TN92-08SR	8	16X1.5	1/4-19		
	TN81-08S	8	16X1.5			TN92-10SR	10	18X1.5	3/8-19		
	TN81-10S	10	18X1.5			TN92-12SR	12	20X1.5	3/8-19		
	TN81-12S	12	20X1.5			TN92-14SR	14	22X1.5	1/2-14		
	TN81-14S	14	22X1.5			TN92-16SR	16	24X1.5	1/2-14		
	TN81-16S	16	24X1.5			TN92-20SR	20	30X2.0	3/4-14		
	TN81-20S	20	30X2.0			TN92-20SR1/2	20	30X2.0	1/2-14		
	TN81-25S	25	36X2.0			TN92-25SR	25	36X2.0	1-11		
	TN81-25S	25	36X2.0			TN92-25SR1 1/4	25	36X2.0	1 1/4-11		
	TN81-30S	30	42X2.0			TN92-30SR	30	42X2.0	1 1/4-11		
	TN81-38S	38	52X2.0			TN92-38SR	38	52X2.0	1 1/2-11		




TN92-M					Tube Sans Évasement/Male Métrique(Conique)					TN93-M				
Flareless Tube End/Male Metric(Parallel)					Flareless Tube End/Male Metric (Tapered)									
														
Style No.	Tube	1/MM	2/MM		Style No.	Tube	1/MM	2/MM						
TN92-06LM	6	12X1.5	10X1.0		TN93-06LM	6	12X1.5	10X1.0						
TN92-08LM	8	14X1.5	12X1.5		TN93-08LM	8	14X1.5	12X1.5						
TN92-10LM	10	16X1.5	14X1.5		TN93-10LM	10	16X1.5	14X1.5						
TN92-12LM	12	18X1.5	16X1.5		TN93-12LM	12	18X1.5	16X1.5						
TUBE X MBSPP	TN92-12LM18X1.5	12	18X1.5	18X1.5	TN93-15LM	15	22X1.5	18X1.5		TUBE X M Conique				
	TN92-15LM	15	22X1.5	18X1.5	TN93-18LM	18	26X1.5	22X1.5		TUBE X M Taper				
	TN92-18LM	18	26X1.5	22X1.5										
	TN92-22LM	22	30X2.0	26X1.5	TN93-06SM	6	14X1.5	12X1.5						
	TN92-28LM	28	36X2.0	33X2.0	TN93-08SM	8	16X1.5	14X1.5						
	TN92-35LM	35	45X2.0	42X2.0	TN93-10SM	10	18X1.5	16X1.5						
	TN92-42LM	42	52X2.0	48X2.0	TN93-12SM	12	20X1.5	18X1.5						
	TN92-06SM	6	14X1.5	12X1.5	TN93-16SM	16	24X1.5	22X1.5						
	TN92-08SM	8	16X1.5	14X1.5	TN93-20SM	20	30X2.0	26X1.5						
	TN92-10SM	10	18X1.5	16X1.5										
	TN92-12SM	12	20X1.5	18X1.5	Tube Sans Évasement/Male NPTF					TN93-NPT				
	TN92-14SM	14	22X1.5	20X1.5	Flareless Tube End/Male NPTF									
	TN92-16SM	16	24X1.5	22X1.5	Style No.	Tube	1/MM	2/Po./In.						
	TN92-20SM	20	30X2.0	27X2.0	TN93-06LNPT	6	12X1.5	1/8-27						
	TN92-25SM	25	36X2.0	33X2.0	TN93-06LNPT1/4	6	12X1.5	1/4-18						
	TN92-30SM	30	42X2.0	42X2.0	TN93-08LNPT	8	14X1.5	1/4-18						
	TN92-38SR	38	52X2.0	48X2.0	TN93-10LNPT	10	16X1.5	1/4-18						
					TN93-10LNPT3/8	10	16X1.5	3/8-18		TUBE X MNPT				
					TN93-12LNPT	12	18X1.5	3/8-18						
					TN93-12LNPT1/4	12	18X1.5	1/4-18						
					TN93-12LNPT1/2	12	18X1.5	1/2-14						
					TN93-15LNPT	15	22X1.5	1/2-14						
					TN93-18LNPT	18	26X1.5	1/2-14						
					TN93-22LNPT	22	30X2.0	3/4-14						
					TN93-28LNPT	28	36X2.0	1-11.5						
					TN93-35LNPT	35	45X2.0	1.1/4-11.5						
					TN93-42LNPT	42	52X2.0	1.1/2-11.5						
					TN93-06SNPT	6	14X1.5	1/4-18						
					TN93-08SNPT	8	16X1.5	1/4-18						
					TN93-10SNPT	10	18X1.5	3/8-18						
					TN93-10SNPT1/4	10	18X1.5	1/4-18						
					TN93-12SNPT	12	20X1.5	3/8-18						
					TN93-12SNPT1/4	12	20X1.5	1/4-18						
					TN93-14SNPT	14	22X1.5	1/2-14						
					TN93-16SNPT	16	24X1.5	1/2-14						
					TN93-20SNPT	20	30X2.0	3/4-14						
					TN93-25SNPT	25	36X2.0	1-11.5						
					TN93-30SNPT	30	42X2.0	1.1/4-11.5						
					TN93-38SNPT	38	52X2.0	1.1/2-11.5						

TN94-NPT Coude 90° - Tube / Male NPTF Elbow 90° - Tube / Male NPTF					TN99 Coude 90° - Tube Sans Évasement Elbow 90° - Flareless Tube Ends				
	Style No.	Tube	1/MM	2/Po./In.		Style No.	Tube	1/MM	
	TUBE X MNPT 90°	TN94-06LNPT	6	12X1.5		1/8-27	TN99-04LL	4	8x1.0
	TN94-08LNPT	8	14X1.5	1/4-18	TN99-06LL	6	10x1.0		
	TN94-10LNPT	10	16X1.5	1/4-18	TN99-06L	6	12X1.5		
	TN94-12LNPT	12	18X1.5	3/8-18	TN99-08L	8	14X1.5		
	TN94-15LNPT	15	22X1.5	1/2-14	TN99-10L	10	16X1.5		
	TN94-18LNPT	18	26X1.5	1/2-14	TN99-12L	12	18X1.5		
	TN94-22LNPT	22	30X2.0	3/4-14	TN99-15L	15	22X1.5		
	TN94-28LNPT	28	36X2.0	1-11.5	TN99-18L	18	26X1.5		
	TN94-35LNPT	35	45X2.0	1 1/4-11.5	TN99-22L	22	30X2.0		
	TN94-42LNPT	42	52X2.0	1 1/2-11.5	TN99-28L	28	36X2.0		
	TN94-06SNPT	6	14X1.5	1/4-18	TN99-35L	35	45X2.0		
	TN94-08SNPT	8	16X1.5	1/4-18	TN99-42L	42	52X2.0		
	TN94-10SNPT	10	18X1.5	3/8-18	TN99-06S	6	14X1.5		
	TN94-12SNPT	12	20X1.5	3/8-18	TN99-08S	8	16X1.5		
	TN94-14SNPT	14	22X1.5	1/2-14	TN99-10S	10	18X1.5		
	TN94-16SNPT	16	24X1.5	1/2-14	TN99-12S	12	20X1.5		
	TN94-20SNPT	20	30X2.0	3/4-14	TN99-14S	14	22X1.5		
	TN94-25SNPT	25	36X2.0	1-11.5	TN99-16S	16	24X1.5		
	TN94-30SNPT	30	42X2.0	1 1/4-11.5	TN99-20S	20	30X2.0		
	TN94-38SNPT	38	52X2.0	1 1/2-11.5	TN99-25S	25	36X2.0		
					TN99-30S	30	42X2.0		
					TN99-38S	38	42X2.0		
TN98 Union-Tube Sans Évasement Union -Flareless Tube ends					TN100 TE Union - Tube Sans Évasement Union Tee - Flareless Tube Ends				
	Style No.	Tube	1/MM			Style No.	Tube	1/MM	
	TUBE X TUBE	TN98-04LL	4	8X1.0			TN100-04LL	4	8X1.0
	TN98-06LL	6	10X1.0		TN100-06LL	6	10X1.0		
	TN98-08LL	8	12X1.0		TN100-06L	6	12X1.5		
	TN98-06L	6	12X1.5		TN100-08L	8	14X1.5		
	TN98-08L	8	14X1.5		TN100-10L	10	16X1.5		
	TN98-10L	10	16X1.5		TN100-12L	12	18X1.5		
	TN98-12L	12	18X1.5		TN100-15L	15	22X1.5		
	TN98-15L	15	22X1.5		TN100-18L	18	26X1.5		
	TN98-18L	18	26X1.5		TN100-22L	22	30X2.0		
	TN98-22L	22	30X2.0		TN100-28L	28	36X2.0		
	TN98-28L	28	36X2.0		TN100-35L	35	45X2.0		
	TN98-35L	35	45X2.0		TN100-42L	42	52X2.0		
	TN98-42L	42	52X2.0		TN100-06S	6	14X1.5		
	TN98-06S	6	14X1.5		TN100-08S	8	16X1.5		
	TN98-08S	8	16X1.5		TN100-10S	10	18X1.5		
	TN98-10S	10	18X1.5		TN100-12S	12	18X1.5		
	TN98-12S	12	20X1.5		TN100-14S	14	22X1.5		
	TN98-14S	14	22X1.5		TN100-16S	16	24X1.5		
	TN98-16S	16	24X1.5		TN100-20S	20	30X2.0		
	TN98-20S	20	30X2.0		TN100-25S	25	36X2.0		
	TN98-25S	25	36X2.0		TN100-30S	30	42X2.0		
	TN98-30S	30	42X2.0		TN100-38S	38	52X2.0		
	TN98-38S	38	42X2.0						

TN101				90° - Tube Sans Évas./Fem. Métr. Tournante				TN119							
Croix - Sans Évasement				90° - Flareless Tube End / Female Metric Swivel											
Cross - Flareless Tube Ends															
Style No.				Tube 1/MM				Style No.				Tube 1/MM			
	TN101-08L	8	14X1.5			TN119-06L	6	12X1.5				TUBE 90° X F Tourn. TUBE 90° X F SW			
	TN101-10L	10	16X1.5			TN119-08L	8	14X1.5							
	TN101-12L	12	18X1.5			TN119-10L	10	16X1.5							
	TN101-15L	15	22X1.5			TN119-12L	12	18X1.5							
	TN101-18L	18	26X1.5			TN119-15L	15	22X1.5							
	TN101-22L	22	30X2.0			TN119-18L	18	26X1.5							
	TN101-28L	28	36X2.0			TN119-22L	22	30X2.0							
	TN101-35L	35	45X2.0			TN119-28L	28	36X2.0							
	TN101-42L	42	52X2.0			TN119-35L	35	45X2.0							
	TN101-06S	6	14X1.5			TN119-42L	42	52X2.0							
	TN101-08S	8	16X1.5			TN119-06S	6	14X1.5							
	TN101-10S	10	18X1.5			TN119-08S	8	16X1.5							
	TN101-12S	12	20X1.5			TN119-10S	10	18X1.5							
	TN101-14S	14	22X1.5			TN119-12S	12	20X1.5							
TN101-16S	16	24X1.5			TN119-14S	14	22X1.5								
TN101-20S	20	30X2.0			TN119-16S	16	24X1.5								
TN101-25S	25	36X2.0			TN119-20S	20	30X2.0								
TN101-30S	30	42X2.0			TN119-25S	25	36X2.0								
TN101-38S	38	52X2.0			TN119-30S	30	42X2.0								
					TN119-38S	38	52X2.0								
CROIX TUBE															
TUBE CROSS															
TN102				TE -Tube Sans Évasement/Fem. Metrique Tournante				TN120							
Union Cloison - Tube Sans Évasement				Branch Tee - Flareless Tube End/Female Metric Swivel											
Bulkhead Union - Flareless Tube Ends															
Style No.				Tube 1/MM				Style No.				Tube 1/MM			
	TN102-06L	6	12X1.5			TN120-06L	6	12X1.5				TE TUBE X F TOURN. TEE- Tube X F SW			
	TN102-08L	8	14X1.5			TN120-08L	8	14X1.5							
	TN102-10L	10	16X1.5			TN120-10L	10	16X1.5							
	TN102-12L	12	18X1.5			TN120-12L	12	18X1.5							
	TN102-15L	15	22X1.5			TN120-15L	15	22X1.5							
	TN102-18L	18	26X1.5			TN120-18L	18	26X1.5							
	TN102-22L	22	30X2.0			TN120-22L	22	30X2.0							
	TN102-28L	28	36X2.0			TN120-28L	28	36X2.0							
	TN102-35L	35	45X2.0			TN120-35L	35	45X2.0							
	TN102-42L	42	52X2.0			TN120-42L	42	52X2.0							
	TN102-06S	6	14X1.5			TN120-06S	6	14X1.5							
	TN102-08S	8	16X1.5			TN120-08S	8	16X1.5							
	TN102-10S	10	18X1.5			TN120-10S	10	18X1.5							
	TN102-12S	12	20X1.5			TN120-12S	12	20X1.5							
TN102-14S	14	22X1.5			TN120-14S	14	22X1.5								
TN102-16S	16	24X1.5			TN120-16S	16	24X1.5								
TN102-20S	20	30X2.0			TN120-20S	20	30X2.0								
TN102-25S	25	36X2.0			TN120-25S	25	36X2.0								
TN102-30S	30	42X2.0			TN120-30S	30	42X2.0								
					TN120-38S	38	52X2.0								
UNION CLOISON															
TUBE BulkHead															

TN121		TE-Tube Sans Évasement /Fem.Métr.Tourn. Run Tee - Flareless Tube Ends/Fem.Metric.Swivel				Embout Lisse Métrique / Male NPTF Metric Standpipe / Male NPTF				TN126-NPT	
	Style No.	Tube	1/MM		Style No.	Tube	1/MM	2/Po./In.			
	TE - TUBE TUBE RUN TEE	TN121-06L	6	12X1.5		TN126-06LNPT	6	12X1.5	1/8-27		
	TN121-08L	8	14X1.5		TN126-08LNPT	8	14X1.5	1/4-18			
	TN121-10L	10	16X1.5		TN126-10LNPT	10	16X1.5	1/4-18			
	TN121-12L	12	18X1.5		TN126-12LNPT	12	18X1.5	3/8-18			
	TN121-15L	15	22X1.5		TN126-15LNPT	15	22X1.5	1/2-14			
	TN121-18L	18	26X1.5		TN126-18LNPT	18	26X1.5	1/2-14			
	TN121-22L	22	30X2.0		TN126-22LNPT	22	30X2.0	3/4-14			
	TN121-28L	28	36X2.0		TN126-28LNPT	28	36X2.0	1-11.5			
	TN121-35L	35	45X2.0		TN126-35LNPT	35	45X2.0	1 1/4-11.5			
	TN121-42L	42	52X2.0		TN126-42LNPT	42	52X2.0	1 1/2-11.5			
	TN121-06S	6	14X1.5		TN126-06SNPT	6	14X1.5	1/4-18			
	TN121-08S	8	16X1.5		TN126-08SNPT	8	16X1.5	1/4-18			
	TN121-10S	10	18X1.5		TN126-10SNPT	10	18X1.5	3/8-18			
	TN121-12S	12	20X1.5		TN126-12SNPT	12	20X1.5	3/8-18			
	TN121-14S	14	22X1.5		TN126-14SNPT	14	22X1.5	1/2-14			
	TN121-16S	16	24X1.5		TN126-16SNPT	16	24X1.5	1/2-14			
	TN121-20S	20	30X2.0		TN126-20SNPT	20	30X2.0	3/4-14			
	TN121-25S	25	36X2.0		TN126-25SNPT	25	36X2.0	1-11.5			
	TN121-30S	30	42X2.0		TN126-30SNPT	30	42X2.0	1 1/4-11.5			
	TN121-38S	38	52X2.0		TN126-38SNPT	38	52X2.0	1 1/2-11.5			
TN126-R		Adapteur- Embout Lisse/Male BSPP (Parallele) Adapter- Standpipe/Male BSPP (Parallel)				'Banjo'-Tube Sans Evas./Male BSPP (Parallele) Banjo-Flareless Tube End/Male BSPP(Parallel)				TN130-R	
	Style No.	Tube	1/MM	2/Po./In.	Style No.	Tube	1/MM	2/Po./In.			
	F TUBE X MBSPP	TN126-06LR	6	12X1.5	1/8-28	TN130-04LLR	4	8X1.0	1/8-28		
	TN126-08LR	8	14X1.5	1/4-19	TN130-06LLR	6	10X1.0	1/8-28			
	TN126-10LR	10	16X1.5	1/4-19	TN130-08LLR	8	12X1.0	1/4-19			
	TN126-12LR	12	18X1.5	3/8-19	TN130-06LR	6	12X1.5	1/8-28			
	TN126-15LR	15	22X1.5	1/2-14	TN130-08LR	8	14X1.5	1/4-19			
	TN126-18LR	18	26X1.5	1/2-14	TN130-10LR	10	16X1.5	1/4-19			
	TN126-22LR	22	30X2.0	3/4-14	TN130-12LR	12	18X1.5	3/8-19			
	TN126-28LR	28	36X2.0	1-11	TN130-15LR	15	22X1.5	1/2-14			
	TN126-35LR	35	45X2.0	1 1/4-11	TN130-18LR	18	26X1.5	1/2-14			
	TN126-42LR	42	52X2.0	1 1/2-11	TN130-22LR	22	30X2.0	3/4-14			
	TN126-06SR	6	14X1.5	1/4-19	TN130-28LR	28	36X2.0	1-11			
	TN126-08SR	8	16X1.5	1/4-19	TN130-35LR	35	45X2.0	1 1/4-11			
	TN126-10SR	10	18X1.5	3/8-19	TN130-42LR	42	52X2.0	1 1/2-11			
	TN126-12SR	12	20X1.5	3/8-19	TN130-06SR	6	14X1.5	1/4-19			
	TN126-14SR	14	22X1.5	1/2-14	TN130-08SR	8	16X1.5	1/4-19			
	TN126-16SR	16	24X1.5	1/2-14	TN130-10SR	10	18X1.5	3/8-19			
	TN126-20SR	20	30X2.0	3/4-14	TN130-12SR	12	20X1.5	3/8-19			
	TN126-25SR	25	36X2.0	1-11	TN130-14SR	14	22X1.5	1/2-14			
	TN126-30SR	30	42X2.0	1 1/4-11	TN130-16SR	16	24X1.5	1/2-14			
	TN126-38SR	38	52X2.0	1 1/2-11	TN130-20SR	20	30X2.0	3/4-14			
					TN130-25SR	25	36X2.0	1-11			
					TN130-30SR	30	42X2.0	1 1/4-11			
					TN130-38SR	38	52X2.0	1 1/2-11			

TN130-M					Adapteur-F. Métr. Tourn./Tube sans Évas.					TN132A-L					
Banjo-Flareless Tube End/Male Metric(Parallele)					Adapter - F. Metric Swivel / Flareless Tube End					Continue / Cont'd					
Style No.					Tube					1/MM 2/MM					
	TN130-06LM	6	12X1.5	10X1.0											
	TN130-08LM	8	14X1.5	12X1.5											
	TN130-10LM	10	16X1.5	14X1.5											
	TN130-12LM	12	18X1.5	16X1.5											
	TN130-15LM	15	22X1.5	18X1.5											
	BANJO X M. M	TN130-18LM	18	26X1.5	22X1.5										F Tourn. X TUBE
		TN130-22LM	22	30X2.0	26X1.5										F Swivel X TUBE
		TN130-28LM	28	36X2.0	33X2.0										
		TN130-06SM	6	14X1.5	12X1.5										
		TN130-08SM	8	16X1.5	14X1.5										
	TN130-10SM	10	18X1.5	16X1.5											
	TN130-12SM	12	20X1.5	18X1.5											
	TN130-14SM	14	22X1.5	20X1.5											
	TN130-16SM	16	24X1.5	22X1.5											
	TN130-20SM	20	30X2.0	24X1.5											
	TN130-25SM	25	36X2.0	27X2.0											
	TN130-30SM	30	42X2.0	33X2.0											
	TN130-38SM	38	52X2.0	48X2.0											
TN132A-L					Adapteur-F. Métr. Tourn./Tube Sans Évas.					TN132A-S					
Adapter - F. Metric Swivel/Flareless Tube End					Adapter - F. Metric Swivel/Flareless Tube End					Continue / Cont'd					
Style No.					Tube					1/MM 2/MM					
	TN132A-08/06L	8/6	14X1.5	12X1.5											
	TN132A-10/06L	10/6	16X1.5	12X1.5											
	TN132A-10/08L	10/8	16X1.5	14X1.5											
	TN132A-12/06L	12/6	18X1.5	12X1.5											
	TN132A-12/08L	12/8	18X1.5	14X1.5											
	TN132A-12/10L	12/10	18X1.5	16X1.5											
	F Tourn. X TUBE	TN132A-15/06L	15/6	22X1.5	12X1.5										F Swivel X TUBE
	F Swivel X TUBE	TN132A-15/08L	15/8	22X1.5	14X1.5										
		TN132A-15/10L	15/10	22X1.5	16X1.5										
		TN132A-15/12L	15/12	22X1.5	18X1.5										
	TN132A-18/06L	18/6	26X1.5	12X1.5											
	TN132A-18/08L	18/8	26X1.5	14X1.5											
	TN132A-18/10L	18/10	26X1.5	16X1.5											
	TN132A-18/12L	18/12	26X1.5	18X1.5											
	TN132A-18/15L	18/15	26X1.5	22X1.5											
	TN132A-22/06L	22/6	30X2.0	12X1.5											
	TN132A-22/08L	22/8	30X2.0	14X1.5											
	TN132A-22/10L	22/10	30X2.0	16X1.5											
	TN132A-22/12L	22/12	30X2.0	18X1.5											
	TN132A-22/15L	22/15	30X2.0	22X1.5											
	TN132A-22/18L	22/18	30X2.0	26X1.5											
Continue / Cont'd					Style No.					Tube					
					1/MM 2/MM										
	TN132A-08/06S	8/6	16X1.5	14X1.5											
	TN132A-10/08S	10/8	18X1.5	16X1.5											
	TN132A-12/08S	12/8	20X1.5	16X1.5											
	TN132A-12/10S	12/10	20X1.5	18X1.5											
	TN132A-14/08S	14/8	22X1.5	16X1.5											
	TN132A-14/10S	14/10	22X1.5	18X1.5											
	TN132A-14/12S	14/12	22X1.5	20X1.5											
	TN132A-16/06S	16/6	24X1.5	14X1.5											
	TN132A-16/08S	16/8	24X1.5	16X1.5											
	TN132A-16/10S	16/10	24X1.5	18X1.5											
	TN132A-16/12S	16/12	24X1.5	20X1.5											
	TN132A-16/14S	16/14	24X1.5	22X1.5											
	TN132A-20/06S	20/6	30X2.0	14X1.5											
	TN132A-20/08S	20/8	30X2.0	16X1.5											
	TN132A-20/10S	20/10	30X2.0	18X1.5											
	TN132A-20/12S	20/12	30X2.0	20X1.5											
	TN132A-20/14S	20/14	30X2.0	22X1.5											
	TN132A-20/16S	20/16	30X2.0	24X1.5											
	TN132A-25/06S	25/6	36X2.0	14X1.5											
	TN132A-25/08S	25/8	36X2.0	16X1.5											
	TN132A-25/12S	25/12	36X2.0	20X1.5											
	TN132A-25/14S	25/14	36X2.0	22X1.5											
	TN132A-25/16S	25/16	36X2.0	24X1.5											
	TN132A-25/20S	25/20	36X2.0	30X2.0											
	TN132A-30/06S	30/6	42X2.0	14X1.5											
	TN132A-30/08S	30/8	42X2.0	16X1.5											
	TN132A-30/10S	30/10	42X2.0	18X1.5											
	TN132A-30/12S	30/12	42X2.0	20X1.5											
	TN132A-30/16S	30/16	42X2.0	24X1.5											
	TN132A-30/20S	30/20	42X2.0	30X2.0											
Continue / Cont'd					Continue / Cont'd										

TN132A-S					TN188				
Continue / Cont'd		Style No.	Tube	1/MM	2/MM	Style No.	Tube		
		TN132A-30/25S	30/25	42X2.0	36X2.0	TN188-06LS	6		
		TN132A-38/10S	38/10	52X2.0	18X1.5	TN188-08LS	8		
		TN132A-38/12S	38/12	52X2.0	20X1.5	TN188-10LS	10		
		TN132A-38/16S	38/16	52X2.0	24X1.5	TN188-12LS	12		
		TN132A-38/25S	38/25	52X2.0	36X2.0	TN188-15L	15		
		TN132A-38/30S	38/30	52X2.0	42X2.0	TN188-18L	18		
F Tourn. X TUBE						TN188-22L	22		Bouchon Métrique
F Swivel X TUBE						TN188-28L	28		
TN147-R						TN188-35L	35		
		Style No.	Tube	1/MM	2/Po./In.	TN188-42L	42		
		TN147-06LR	6	12X1.5		TN188-14S	14		
		TN147-08LR	8	14X1.5		TN188-16S	16		
		TN147-10LR	10	16X1.5		TN188-20S	20		
		TN147-12LR	12	18X1.5		TN188-25S	25		
		TN147-15LR	15	22X1.5		TN188-30S	30		
		TN147-18LR	18	26X1.5		TN188-38S	38		
		TN147-22LR	22	30X2.0					
		TN147-28LR	28	36X2.0					
		TN147-35LR	35	45X2.0					
	TN147-42LR	42	52X2.0						
	TN147-06SR	6	14X1.5						
	TN147-08SR	8	16X1.5						
	TN147-10SR	10	18X1.5						
	TN147-12SR	12	20X1.5						
	TN147-14SR	14	22X1.5						
	TN147-16SR	16	24X1.5						
	TN147-20SR	20	30X2.0						
	TN147-25SR	25	36X2.0						
	TN147-30SR	30	42X2.0						
	TN147-38SR	38	52X2.0						